

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: 204801

GASTRO-COOL | Minibar refrigerator - 430mm - 62 liters - with 1 glass door & LED lighting- silver



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

GGM Gastro Minibar Refrigerator Manual

1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Minibar Refrigerator. This compact 62-liter refrigerator is designed for convenience and efficiency, making it ideal for hotels, offices, and home use. Please read this manual carefully to ensure optimal performance and safety.

2. Safety Information

- Electrical Safety
 - Ensure that the power supply matches the product specifications (220-240V/50Hz).
 - Use a grounded outlet to prevent electrical shock.
 - Do not use extension cords; connect the unit directly to the power supply.
- Installation Safety
 - Place the refrigerator on a flat, stable surface.
 - Maintain adequate ventilation around the unit (at least 30 cm clearance on all sides).
- User Safety
 - Keep the refrigerator out of reach of children to prevent accidents.
 - Do not allow children to play with the refrigerator.
 - Avoid blocking air vents; minimize exposure to direct sunlight.
- Operational Safety
 - Do not overload the refrigerator; refer to the specification limits.
 - Never insert your hand into moving parts of the device.

3. Product Overview and Specifications

- Model: GGM Gastro Minibar Refrigerator
- Capacity: 62 liters
- Dimensions: 430mm (W) x 500mm (D) x 850mm (H)
- Power: 90W
- Temperature Range: 0°C to 10°C
- Refrigerant: R600a
- Weight: 25 kg
- Features: 1 glass door with LED lighting, adjustable shelves, energy-efficient design.

4. Setup and Installation

1. Unpacking

- Carefully remove the refrigerator from the packaging.
- Check for any visible damage. If damaged, contact customer service.

2. Placement

- Position the refrigerator in a well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.
- Ensure the surface is level to prevent vibrations.

3. Connecting Power

- Plug the refrigerator into a grounded outlet.
- Turn on the power switch located at the back of the unit.

4. Initial Setup

- Allow the refrigerator to reach the desired temperature before placing items inside (approximately 2-4 hours after turning on).

5. Operation

- Temperature Control
 - Use the thermostat dial to adjust the temperature within the refrigerator.
- Loading Items
 - Distribute items evenly to ensure proper airflow.
 - Avoid overloading to maintain efficient cooling.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning
 - Unplug the refrigerator before cleaning.
 - Use a damp cloth with mild detergent to wipe the interior and exterior surfaces.
 - Remove shelves and clean separately.
- Defrosting
 - If frost builds up, unplug the unit and allow it to defrost manually.

7. Troubleshooting

- The refrigerator is not cooling
 - Check if the power cord is properly plugged in.
 - Ensure that the thermostat setting is correctly adjusted.
 - Verify that the door is sealing properly.

- The unit is making unusual noises
 - Ensure the unit is level and stable.
 - Check for any items in contact with the compressor.
- Condensation inside the fridge
 - Ensure that the fridge is not overloaded and that air can circulate properly.

8. Disposal

- This appliance should not be disposed of with household waste. Please follow local regulations for electronic waste disposal. Ensure proper handling of refrigerants during the disposal process.

9. Contact

For further assistance or inquiries, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual

1. Allgemeine Informationen

Das GGM Gastro Minibar Kühlschrank ist ein Kühlschrank mit einer Höhe von 430 mm und einer Kapazität von 62 Litern. Er hat eine Glasfront und eine elegante silberne Farbe. Der Kühlschrank ist ideal für Hotels, Büros und andere Räume, wo frische Getränke und Snacks benötigt werden.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie den Kühlschrank nur in Innenräumen.
- Achten Sie darauf, dass der Kühlschrank auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nicht überlastet wird.
- Berühren Sie den Kühlschrank nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie den Kühlschrank von Wärmequellen fern.
- Bei Problemen oder Beschädigungen kontaktieren Sie den Kundenservice.

3. Produktspezifikationen

- Höhe: 430 mm
- Kapazität: 62 Liter
- Glasfront: Ja
- Beleuchtung: LED
- Farbe: Silber

4. Aufbau und Installation

1. Nehmen Sie den Kühlschrank aus der Verpackung.
2. Stellen Sie den Kühlschrank an einen kühlen, trockenen Ort.
3. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.
4. Warten Sie 2 Stunden, bevor Sie Lebensmittel einlegen.

5. Betrieb

- Stellen Sie die Temperatur auf das gewünschte Niveau ein.
- Legen Sie die Getränke und Snacks in den Kühlschrank.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät richtig funktioniert.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Innenseite regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei von Staub sind.

7. Fehlerbehebung

- Wenn das Gerät nicht kühlt, überprüfen Sie die Stromversorgung.
- Wenn es Geräusche gibt, überprüfen Sie die Aufstellung des Kühlschranks.
- Bei weiteren Problemen wenden Sie sich an den Kundenservice.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich.
- Bringen Sie den Kühlschrank zu einem Recyclingzentrum oder einer Abfallstelle.

9. Kontakt

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de GGM Gastro Minibar Koelkast

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de GGM Gastro Minibar Koelkast. Dit apparaat is ontworpen om uw dranken en snacks op een ideale temperatuur te houden. Het is een efficiënte en ruimtebesparende koelkast, perfect voor gebruik in hotels, woningen of op kantoor.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemene Veiligheid: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in overeenkomstige omgevingen. Vermijd aanraking met water of andere vloeistoffen.
- Elektrische Veiligheid: Voordat u het apparaat aansluit, controleer of de voltage en frequentie overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje. Zorg ervoor dat het stopcontact een aarde heeft.
- Brandveiligheid: Plaats het apparaat niet vlak bij open vlammen of hete oppervlakken. Zorg voor voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen.
- Kinderen en Huisdieren: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder toezicht. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Schade: Gebruik het apparaat niet als er zichtbare beschadigingen zijn aan de stekker, snoer of het apparaat zelf.

3. Productoverzicht en Specificaties

- Model: GGM Gastro Minibar Koelkast
- Afmetingen (B x D x H): 430 mm x 430 mm x 850 mm
- Inhoud: 62 liter
- Aantal glazen deuren: 1
- Led-verlichting: Ja
- Koelsysteem: Statische koeling
- Temperatuurbereik: +1 °C tot +10 °C
- Energieklasse: A
- Netto gewicht: 26 kg

4. Installatie en Setup

1. Plaats de minibar op een vlakke, stevige ondergrond.
2. Zorg voor een vrije ruimte rondom het apparaat voor ventilatie (minimaal 15 cm aan de achterkant en zijkanten).
3. Sluit de minibar aan op een geschikt stopcontact dat overeenkomt met de elektrische specificaties van het apparaat.
4. Laat het apparaat minimaal 4 uur staan voordat u het inschakelt, zodat de koelvloeistof zich kan stabiliseren.
5. Zet de temperatuur in op de gewenste instelling met de thermostaatknop.

5. Bediening

- Open de deur om toegang te krijgen tot de inhoud.
- Gebruik de thermostaat om de temperatuur aan te passen aan uw behoeften.
- Controleer regelmatig de interne temperatuur om ervoor te zorgen dat deze binnen het bereik blijft.

6. Onderhoud en Reiniging

- Reiniging: Maak de binnenkant regelmatig schoon met een milde zeep en een vochtige doek. Vermijd bijtende schoonmaakmiddelen.
- Filter: Controleer en reinig de ventilatiefilters indien van toepassing.
- Buitenkant: Veeg de buitenkant af met een zachte doek om stof en vuil te verwijderen.

7. Probleemoplossing

- Koelkast koelt niet: Controleer of het apparaat is aangesloten en dat de stekker goed in het stopcontact steekt. Controleer de thermostaatinstelling.
- Geluid: Normale operationele geluiden kunnen optreden bij koeling. Controleer of het apparaat op een vlakke ondergrond staat.
- Vochtige binnenkant: Dit kan gebeuren door frequente opening van de deur. Beperk het openen van de deur om condensvorming te verminderen.

8. Afvalverwerking

Bij het afvoeren van dit apparaat, volg de lokale wetgeving voor elektronische afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale gemeente voor richtlijnen over recycling en afvoer.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Bedankt voor uw aankoop van de GGM Gastro Minibar Koelkast!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Minibar Refrigerador GGM Gastro

1. Información General

El minibar refrigerador GGM Gastro es un dispositivo ideal para mantener bebidas y alimentos a la temperatura adecuada en entornos comerciales y domésticos. Con un diseño práctico y elegante, este minibar es perfecto para hoteles, oficinas, y hogares.

2. Información de Seguridad

- Advertencia de electricidad: El minibar debe ser conectado a una fuente de alimentación adecuada y tierra correctamente.
- Peligro por fuego: Evitar el uso de productos inflamables cerca del minibar.
- Temperatura de funcionamiento: No exponga el minibar a temperaturas extremas. Mantener alejados objetos dañinos o que puedan obstruir ventilaciones.
- Manipulación: Use guantes al mover el minibar para evitar lesiones. Asegúrese de que el aparato esté en posición vertical al moverlo.
- Uso adecuado: Este minibar está diseñado solo para el almacenamiento de alimentos y bebidas. No utilizar para otros fines.

3. Visión General y Especificaciones

- Modelo: Minibar Refrigerador GGM Gastro
- Dimensiones: 430 mm (ancho)
- Capacidad: 62 litros
- Puerta: 1 puerta de cristal
- Iluminación: LED
- Color: Plateado
- Rango de temperatura: 0°C a 10°C
- Eficiencia energética: A+
- Peso: 25 kg

4. Instalación y Configuración

1. Seleccionar un lugar adecuado: Colocar el minibar en un área con buena ventilación lejos de fuentes de calor.
2. Nivelación: Usar un nivel de burbuja para asegurarse de que el minibar esté perfectamente nivelado.
3. Conexión eléctrica: Conectar el minibar a una toma de corriente que coincida con la tensión especificada en la etiqueta del producto.
4. Encendido: Encienda el minibar utilizando el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior.
5. Ajuste de temperatura: Ajustar el termostato a la temperatura deseada.

5. Operación

- Carga: Organizar las bebidas y alimentos de manera que permita una buena circulación del aire. No sobrecargar el minibar.
- Control de temperatura: Monitorear la temperatura interior del minibar y ajustarla según sea necesario.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza regular: Limpiar el exterior y el interior del minibar con un paño suave y detergente suave. No utilizar productos químicos abrasivos.
- Mantenimiento del sistema de refrigeración: Verificar periódicamente la parrilla de ventilación y limpiarla de polvo y suciedad.
- Descongelación: Descongelar el minibar cuando se acumule escarcha en las paredes internas.

7. Solución de Problemas

- El minibar no enciende: Verifique si está correctamente conectado a la toma de corriente.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que la puerta esté bien sellada y que no haya objetos bloqueando la circulación de aire.
- Ruidos extraños: Asegúrese de que el minibar esté nivelado y no haya objetos que lo toquen.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, este producto no debe ser desechado junto con los residuos domésticos. Se debe llevar a un centro de reciclaje autorizado. Consultar las normativas locales para la eliminación de aparatos eléctricos.

9. Contacto

Para más información, no dude en contactarnos:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Minibar de réfrigération Gastro Cool

1. Informations générales

Le minibar de réfrigération Gastro Cool est conçu pour offrir un stockage efficace et élégant de vos boissons et aliments. Avec une capacité de 62 litres et une porte en verre, ce réfrigérateur allie fonctionnalité et esthétique pour s'intégrer à tout environnement.

2. Informations de sécurité

- Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol plat et stable, à l'abri des températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne pas bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou formées à l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'écart de sources de chaleur et de flammes.
- Ne jamais utiliser d'objets pointus pour nettoyer l'appareil afin de ne pas endommager les surfaces internes.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Modèle : Gastro Cool Minibar
- Dimensions : 430 mm (largeur)
- Capacité : 62 litres
- Type de porte : Porte en verre
- Éclairage : Éclairage LED
- Poids : 20 kg
- Classe énergétique : A+
- Niveau sonore : 38 dB

4. Installation et configuration

- Déballer le minibar et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Placez le minibar sur un sol plat dans un endroit bien ventilé.
- Branchez le minibar sur une prise électrique conforme aux spécifications de l'appareil.
- Réglez le thermostat à la température désirée. Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avant d'y placer des aliments ou des boissons.

5. Fonctionnement

- Ouvrez la porte en verre pour accéder à l'intérieur du minibar.
- Disposez les boissons ou aliments sur les étagères en veillant à ne pas bloquer la ventilation interne.
- Pour ajuster la température, tournez le bouton de réglage du thermostat.

6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du minibar.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants qui pourraient endommager la surface.
- Dégivrez l'appareil si une accumulation de glace devient excessive.

7. Dépannage

- L'appareil ne fonctionne pas : Vérifiez que l'appareil est correctement branché et que la prise fonctionne.
- Température insuffisante : Assurez-vous que la porte est bien fermée et que le thermostat est réglé correctement.
- Bruit anormal : Vérifiez que l'appareil est bien nivelé et qu'il n'y a pas d'objets en contact avec le compresseur.

8. Élimination

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques. Les composants peuvent nécessiter un traitement spécifique pour réduire l'impact environnemental.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Frigorifero Minibar Gastro Cool con Porta in Vetro

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il Frigorifero Minibar Gastro Cool. Questo frigorifero è progettato per offrire prestazioni eccellenti e una soluzione di refrigerazione efficiente per le vostre esigenze. Si prega di leggere attentamente questo manuale per un utilizzo sicuro ed efficace.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Avvertenze: Non utilizzare il frigorifero in ambienti umidi.
- Elettricità: Assicurarsi che l'alimentazione sia conforme alle specifiche fornite. Utilizzare una presa di corrente adeguata.
- Sovraccarico: Non sovraccaricare il frigorifero. Rispettare i limiti di capacità indicati.
- Manutenzione: Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Chiusura della Porta: Assicurarsi che la porta sia sempre chiusa correttamente per evitare il surriscaldamento interno.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: Gastro Cool Minibar
- Dimensioni: 430 mm
- Capacità: 62 Litri
- Tipo di Porta: Vetro
- Illuminazione: LED
- Colore: Argento

4. Installazione e Configurazione

- Rimuovere il frigorifero dalla confezione con attenzione.
- Posizionare il frigorifero su una superficie piana e stabile, lontano da fonti dirette di calore o luce solare.
- Collegare il frigorifero a una presa di corrente conforme alle specifiche indicate.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno al frigorifero per favorire la circolazione dell'aria.
- Lasciare il frigorifero acceso per almeno 4 ore prima di mettere all'interno prodotti da refrigerare.

5. Funzionamento

- Accendere l'apparecchio utilizzando l'interruttore di accensione.
- Regolare la temperatura tramite il pannello di controllo secondo le proprie necessità.
- Monitorare l'indicatore di temperatura per garantire condizioni ottimali.

6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulirlo.
- Utilizzare acqua e detergente delicato per pulire l'esterno e l'interno. Non utilizzare agenti abrasivi.
- Rimuovere e pulire i ripiani regolarmente.
- Controllare le guarnizioni della porta e pulirle per garantire una chiusura ermetica.

7. Risoluzione dei Problemi

- Non si accende: Verificare l'alimentazione e le connessioni.
- Non refrigerante: Controllare il pannello di controllo e la temperatura impostata. Assicurarsi che la porta sia chiusa.
- Rumori insoliti: Controllare se il frigorifero è livellato e se è posizionato su una superficie stabile.

8. Smaltimento

- Non smaltire il frigorifero in modo improprio. Seguire le normative locali per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania