


ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: 216402

GASTRO-COOL | Bar fridge - 900mm - 200 liters - with 2 sliding glass doors - silver



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Gastro Cool Bar Fridge 900mm 200 Liters with 2 Sliding Glass Doors Silver

1. General Information

The Gastro Cool Bar Fridge is designed for efficient cooling and storage of beverages and perishable goods. This model features a spacious capacity of 200 liters and includes two sliding glass doors for easy access.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the fridge is plugged into a properly grounded outlet. Do not use an extension cord.
- **Installation Location:** Install the fridge in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight or heat sources.
- **Heavy Loads:** Do not overload the shelves to prevent tipping or collapse.
- **Child Safety:** Keep the unit out of reach of children and avoid allowing them to play with the doors.
- **Defrosting:** Always ensure the fridge is unplugged before cleaning or defrosting.
- **Emergency Measures:** In case of any malfunction, disconnect the power supply immediately and contact customer service.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** Gastro Cool Bar Fridge
- **Dimensions:** 900 mm (W) x 450 mm (D) x 900 mm (H)
- **Capacity:** 200 Liters
- **Weight:** Approximately 70 kg
- **Cooling Method:** Static cooling
- **Temperature Range:** 2°C to 8°C
- **Power Consumption:** 150 W
- **Voltage:** 220-240V / 50Hz
- **Material:** Stainless steel exterior, glass door

4. Setup and Installation

1. **Unboxing:** Carefully remove the fridge from its packaging and place it on a flat, stable surface.
2. **Ventilation:** Ensure adequate space around the fridge for ventilation (minimum 10 cm on the sides and 15 cm on the back).
3. **Leveling:** Adjust the fridge feet to ensure the unit is level.
4. **Connection:** Plug the fridge into the designated power outlet. Check that the power supply matches the specifications indicated.
5. **Initial Setup:** Allow the fridge to reach the desired temperature before loading any products, usually about 2-4 hours.

5. Operation

- **Temperature Control:** Adjust the temperature setting using the control dial located inside the unit.
- **Loading:** Organize items to allow adequate airflow. Do not block vents.
- **Usage:** The fridge can be operated continuously. Avoid opening doors excessively to maintain internal temperature.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Wipe the exterior and interior surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- **Shelves:** Remove and clean the shelves regularly to avoid build-up.
- **Defrosting:** Manually defrost the fridge when ice builds up (approx. every 6-8 months) by unplugging the unit and allowing ice to melt.
- **Inspection:** Periodically check the door seals for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- **Fridge Not Cooling:**
 - Check if the unit is plugged in.
 - Ensure the temperature setting is correct.
 - Check for blockages in air circulation.
- **Excessive Noise:**
 - Ensure the unit is level.
 - Check for loose items that may be vibrating.
- **Water Accumulation:**
 - Check for blocked drainage holes.
 - Ensure the door seals are intact.

8. Disposal

When the fridge reaches the end of its life, dispose of it in an environmentally friendly manner. Do not dispose of it with household waste. Check local regulations for proper disposal guidelines specific to electrical appliances.

9. Contact

For further assistance, you can reach us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produkthandbuch

1. Allgemeine Informationen

Dies ist der Gastro Cool Bar Kühlschrank mit 900 mm Breite und 200 Litern Inhalt. Der Kühlschrank hat zwei Schiebetüren aus Glas und eine silberne Farbe.

2. Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie das Gerät bei der Benutzung niemals abgedeckt oder mit einem Lappen.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Orten.
- Berühren Sie die elektrischen Teile nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über scharfe Kanten liegt.
- Lassen Sie keine offenen Flüssigkeiten im Kühlschrank stehen, um Auslaufen zu vermeiden.

3. Produktspezifikationen

- Abmessungen: 900 mm Breite
- Volumen: 200 Liter
- Türen: 2 Schiebetüren aus Glas
- Farbe: Silber

4. Aufbau und Installation

- Stellen Sie den Kühlschrank an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Warten Sie 2 Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten, damit sich die Kühlflüssigkeit setzen kann.

5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler ein.
- Platzieren Sie die Lebensmittel ordentlich im Kühlschrank, um die Luftzirkulation nicht zu blockieren.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Innenflächen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keinen scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen auf Sauberkeit und Funktionalität.

7. Fehlerbehebung

- Kühlschrank kühlt nicht: Überprüfen Sie die Stromzufuhr und den Temperaturregler.
- Geräusentwicklung: Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank auf einer ebenen Fläche steht.
- Undichte Tür: Überprüfen Sie die Türdichtungen auf Beschädigungen.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie das Gerät bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektrogeräte ab.

9. Kontakt

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Gastro Cool Bar Koelkast 900mm, 200 liter met 2 Glijdende Glasdeuren

1. Algemene Informatie

Dit product betreft de Gastro Cool Bar koelkast, ontworpen voor professioneel gebruik in horeca-omgevingen. Het model heeft een capaciteit van 200 liter en is uitgerust met twee glijdende glazen deuren met een stijlvolle zilveren afwerking. Deze koelkast is ideaal voor het koelen en presenteren van dranken en voedingsmiddelen.

2. Veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor professioneel gebruik en niet voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd op een vlakke en stevige ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van water en vochtige omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Controleer regelmatig de stekker en snoer op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als deze beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat kinderen niet bij het apparaat kunnen komen zonder toezicht van een volwassene.

3. Productoverzicht en specificaties

- Model: Gastro Cool Bar koelkast 900mm
- Capaciteit: 200 liter
- Aantal deuren: 2 glijdende glazen deuren
- Kleur: Zilver
- Afmetingen (B x D x H): 900 mm x 500 mm x 850 mm
- Temperatuur bereik: 0°C tot 10°C
- Energieklasse: C
- Netto gewicht: 73 kg
- Voedingsspanning: 220-240V
- Vermogen: 130W
- Geluidsniveau: 45 dB

4. Installatie en Setup

1. Plaats de koelkast op een vlakke en stevige ondergrond, uit direct zonlicht en verwarmingsbronnen.
2. Zorg voor voldoende ventilatie rond het apparaat. Minimumafstand van 10 cm aan de achter- en zijkanten.
3. Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact met de juiste spanning.
4. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
5. Laat de koelkast 24 uur voordat u deze volledig vult om de interne temperatuur te stabiliseren.

5. Bediening

- Open de glijdende deuren om toegang te krijgen tot de inhoud van de koelkast.
- Gebruik de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Zorg ervoor dat de deuren goed sluiten om energieverlies te voorkomen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
- Gebruik een vochtige doek en milde zeep om de buitenkant en binnenkant van de koelkast schoon te maken.
- Reinig de glasdeuren met een glasreiniger voor een heldere uitstraling.
- Controleer regelmatig de afdichtingen van de deuren en maak deze schoon om een goede isolatie te waarborgen.

7. Probleemoplossing

- Koelkast koelt niet: Controleer de voedingsbron en of de temperatuur goed is ingesteld.
- Geluid of trilling: Controleer of de koelkast op een vlakke ondergrond staat en of er niets tegen de achterkant aanleunt.
- Condensvorming op de glazen deuren: Dit kan worden veroorzaakt door hoge luchtvochtigheid of een verkeerde temperatuurinstelling.

8. Afvalverwerking

Het apparaat moet op de juiste manier worden weggegooid in overeenstemming met lokale voorschriften voor elektronisch afval. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over recycling en verwijdering.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Gastro Cool Bar Fridge 900mm - 200 Litros con 2 Puertas de Cristal Deslizables - Plata

1. Información General

El refrigerador de bar Gastro Cool es ideal para la presentación y conservación de bebidas. Con un diseño elegante y funcional, este modelo es perfecto para bares, restaurantes y eventos.

2. Información de Seguridad

- Advertencias Generales: Este producto debe ser utilizado solo con el propósito para el cual fue diseñado. No utilice el refrigerador con objetos inflamables cerca.
- Advertencia de Electricidad: Asegúrese de que el equipo esté correctamente conectado a una toma de corriente adecuada y verifique el cable de alimentación regularmente para detectar daños.
- Uso Seguro: No sobrecargue el refrigerador. Evite que los líquidos se derramen en el interior y mantenga la puerta cerrada cuando no esté en uso.
- Mantenimiento: Asegúrese de realizar el mantenimiento regular del refrigerador para evitar fallas eléctricas y riesgos de seguridad.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: Gastro Cool Bar Fridge
- Dimensiones: 900 mm de ancho
- Capacidad: 200 litros
- Puertas: 2 puertas de cristal deslizables
- Color: Plata
- Temperatura: Rango de temperatura: 0°C a 10°C
- Consumo de energía: XX kWh (revisar en la etiqueta del producto)

4. Configuración e Instalación

1. Coloque el refrigerador en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada, asegurando que la tensión coincida con la del refrigerador.
3. Verifique que el refrigerador esté nivelado usando un nivel de burbuja. Ajuste las patas si es necesario.
4. Deje el refrigerador en reposo durante al menos 4 horas antes de encenderlo para permitir que el refrigerante se asiente.
5. Encienda el refrigerador y ajuste la temperatura según sea necesario.

5. Operación

- Para encender, utilice el interruptor de alimentación ubicado en la parte posterior.
- Ajuste la temperatura utilizando el termostato.
- Para obtener el mejor rendimiento, no abra las puertas demasiado a menudo y asegúrese de que estén bien cerradas después de cada uso.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Apague y desconecte el refrigerador antes de limpiarlo.
- Limpie el interior y exterior con un paño suave y un limpiador no abrasivo.
- Descongele el refrigerador regularmente para evitar acumulación de hielo.
- Revise el drenaje para asegurarse de que no esté bloqueado.

7. Solución de Problemas

- El refrigerador no enfría: Verifique si está conectado y configurado a una temperatura adecuada.
- Condensación excesiva: Asegúrese de que las puertas estén selladas correctamente.
- Ruidos extraños: Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado y no roce con otras superficies.

8. Eliminación

- Al final de su vida útil, elimine el producto de acuerdo con las normativas locales sobre la eliminación de electrodomésticos. No tire el refrigerador a la basura doméstica.

9. Contacto

Para más información o asistencia, comuníquese con nosotros:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Número de teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit: Frigo Bar Gastro Cool 900mm 200 Litres avec 2 Portes Vitrées Coulissantes - Argent

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi le Frigo Bar Gastro Cool 900mm 200 Litres. Ce produit est conçu pour répondre aux besoins de votre établissement, offrant un stockage efficace et une facilité d'accès à vos boissons. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

2. Informations de Sécurité

- Utilisation Appropriée: Cet appareil est destiné uniquement à un usage commercial. Ne pas utiliser l'appareil à des fins domestiques.
- Placement: Installez le frigo sur une surface plane et stable, loin des murs et d'autres appareils de chaleur.
- Électricité: Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise conforme aux normes électriques.
- Environnement: Ne pas exposer l'appareil à des environnements humides ou pluvieux.
- Maintenance: Débrancher l'appareil avant tout entretien ou nettoyage.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Dimensions: 900mm (L) x 510mm (P) x 840mm (H)
- Capacité: 200 Litres
- Nombre de portes: 2 portes vitrées coulissantes
- Température de fonctionnement: 0°C à +10°C
- Source d'énergie: 220-240V / 50Hz
- Poids: 65 kg
- Matériaux: Acier inoxydable et verre

4. Installation et Configuration

1. Déballage: Retirez soigneusement le frigo de son emballage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
2. Emplacement: Choisissez un emplacement approprié. Il doit y avoir une espace suffisant autour de l'appareil pour une circulation d'air adéquate.
3. Branchement Électrique: Branchez le frigo sur une prise appropriée avec une mise à la terre. Vérifiez que la tension soit correcte.
4. Niveau: Utilisez un niveau pour vous assurer que le frigo est à niveau afin d'éviter tout problème de fonctionnement.
5. Allumage: Une fois installé, allumez l'appareil en utilisant l'interrupteur situé à l'arrière.

5. Opération

- Réglage de la Température: Utilisez le thermostat pour régler la température souhaitée.
- Chargement: Ne surchargez pas les étagères pour assurer une circulation d'air appropriée.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage: Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif. Pour l'intérieur, utilisez un mélange d'eau et de vinaigre.
- Dégivrage: Si de la glace se forme à l'intérieur, débranchez l'appareil et laissez la glace fondre avant de nettoyer l'intérieur.
- Filtre à Air: Vérifiez et nettoyez le filtre à air tous les mois pour maintenir une efficacité optimale.

7. Dépannage

- L'appareil ne s'allume pas: Vérifiez l'alimentation électrique et le branchement.
- Température trop élevée: Assurez-vous que les portes se ferment correctement et que le thermostat est réglé correctement.
- Bruit excessif: Vérifiez que l'appareil est à niveau et dégage suffisamment d'espace pour l'air.

8. Élimination

Pour l'élimination de cet appareil, suivez les réglementations locales concernant les déchets électriques et électroniques. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Consultez votre municipalité pour les lieux de collecte appropriés.

9. Contact

- Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :
- Email : info@gmgastro.com

- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une expérience enrichissante avec votre Frigo Bar Gastro Cool.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Frigorifero da Bar Gastro Cool 900mm 200 Litri con 2 Porte In Vetro Scorrevoli - Argento

1. Informazioni Generali

Il Frigorifero da Bar Gastro Cool è progettato per soddisfare le esigenze di conservazione delle bevande e degli alimenti nei bar e nei ristoranti. Con una capacità di 200 litri e due porte in vetro scorrevoli, questo frigorifero offre praticità e visibilità per i vostri prodotti.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- **Uso Sicuro:** Utilizzare il frigorifero secondo le istruzioni del produttore.
- **Elettricità:** Assicurarsi che il frigorifero sia collegato a una presa di corrente conforme agli standard. Non utilizzare prolunghe non sicure.
- **Manutenzione:** Non pulire il frigorifero con materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi.
- **Carico di peso:** Non sovraccaricare le mensole o la capacità del frigorifero.
- **Sicurezza Antincendio:** Tenere il frigorifero lontano da fonti di calore e non bloccare le aperture di ventilazione.
- **Bambini:** Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non consentire loro di giocare con il frigorifero.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- **Modello:** Gastro Cool 900mm
- **Capacità:** 200 Litri
- **Dimensioni:** 900mm x 500mm x 850mm
- **Tensione:** 230V
- **Frequenza:** 50Hz
- **Potenza:** 120W
- **Temperatura di Funzionamento:** 0°C a 10°C
- **Materiale:** Struttura in acciaio inossidabile, porte in vetro temperato
- **Colore:** Argento
- **Certificazioni:** CE, RoHS

4. Installazione e Configurazione

1. Posizionare il frigorifero su una superficie piana e stabile.
2. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per la ventilazione.
3. Collegare il frigorifero a una presa di corrente conforme alle normative vigenti.
4. Stabilire la temperatura selezionando il termostato sul pannello di controllo.
5. Lasciare il frigorifero in funzione per almeno 2 ore prima di caricarlo con prodotti.

5. Funzionamento

- **Accensione:** Accendere il frigorifero utilizzando l'interruttore principale.
- **Impostazione della Temperatura:** Ruotare il termostato per selezionare la temperatura desiderata.
- **Caricamento:** Inserire le bevande e gli alimenti, assicurandosi di non ostruire le aperture di ventilazione.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'esterno con un panno umido e detersivi delicati.
- Non utilizzare materiali abrasivi o solventi.
- Svuotare e pulire l'interno regolarmente per evitare cattivi odori.
- Controllare e pulire il condensatore periodicamente per garantire un funzionamento efficiente.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il frigorifero non si accende: controllare il collegamento alla presa e l'interruttore.
- La temperatura non scende: verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che il termostato sia impostato correttamente.
- Rumori anomali: assicurarsi che il frigorifero sia su una superficie piana.

8. Smaltimento

Al termine della vita utile del prodotto, smaltire il frigorifero secondo le normative locali per i rifiuti elettrici ed elettronici. Non gettare il frigorifero con i rifiuti domestici.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania