

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: 216403

GASTRO-COOL | Bar fridge - 900mm - 200 liters - with 2 glass doors - silver



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for GGM Gastro Cool Bar Fridge 900mm 200 Liters with 2 Glass Doors

1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Cool Bar Fridge. This high-quality refrigeration appliance is designed to keep your beverages at the optimal temperature while providing a stylish display. This manual provides important information regarding the safe use, maintenance, and troubleshooting of the product.

2. Safety Information

- General Safety: This appliance is intended for commercial use only. Only trained personnel should operate, install, or maintain the unit.
- Electrical Safety: Ensure the appliance is connected to an appropriate electrical outlet. Avoid using extension cords.
- Placement: Do not place the fridge near heat sources or in damp areas. Ensure there is adequate ventilation around the appliance.
- Child Safety: This appliance must be kept out of reach of children. Do not allow children to play with the fridge or its components.
- Emergency Procedures: In case of electrical malfunction or fire, disconnect the appliance from the power supply immediately and seek help.
- Maintenance: Regularly check electrical cords and connections for signs of damage. Do not attempt repairs unless qualified.

3. Product Overview and Specifications

- Model: GGM Gastro Cool Bar Fridge
- Dimensions: 900 mm (W) x 500 mm (D) x 850 mm (H)
- Capacity: 200 liters
- Temperature Range: 2°C to 8°C
- Power Supply: 220-240 V / 50 Hz
- Power Consumption: 200 Watts
- Weight: 70 kg
- Doors: 2 glass doors with non-slip handles
- Lighting: Interior LED lighting for optimal visibility
- Finish: Silver exterior

4. Setup and Installation

1. Unpacking: Carefully remove the fridge from the packaging, ensuring all parts are intact.
2. Location: Place the fridge on a flat, stable surface, leaving at least 10 cm of space around the unit for proper ventilation.
3. Leveling: Adjust the adjustable feet to ensure the fridge is level.
4. Power Connection: Plug the fridge into a dedicated power outlet. Ensure that the rated voltage matches that of your power supply.
5. Cooling Time: Allow the fridge to cool down for at least 4 hours before loading it with beverages.

5. Operation

- Use the temperature control panel located inside the fridge to set your desired temperature.
- The unit will cycle on and off to maintain the set temperature.
- Avoid opening the doors frequently to ensure efficiency.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Clean the interior and exterior surfaces with a soft, damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners.
- Door Seals: Inspect and clean the door seals regularly to ensure optimal performance.
- Condenser Coils: Check and clean the condenser coils every six months to prevent overheating.
- Defrosting: If applicable, ensure proper defrosting occurs to maintain efficiency.

7. Troubleshooting

- Fridge Not Cooling: Check if the unit is plugged in and the thermostat is set correctly.
- Noise: Ensure the fridge is level and no objects are touching the condenser fan.
- Frost Build-Up: Check the door seals for damage and ensure they close fully.

8. Disposal

When disposing of the unit, follow local regulations for proper refrigeration appliance disposal. Remove any food and clean the unit before disposal.

9. Contact

For further assistance, please contact our customer service:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro, and we wish you a great experience with your Cool Bar Fridge.

DE DEUTSCH

Produktmanual für Gastro-Kühlschrank

1. Allgemeine Informationen

Der Gastro-Kühlschrank ist ein professionelles Kühlgerät mit zwei Glastüren und einem Volumen von 200 Litern. Er ist ideal für die Gastronomie und bietet eine optimale Lagerung für Getränke und Lebensmittel.

2. Sicherheitsinformationen

- Das Gerät muss auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Bei technischen Problemen oder Beschädigungen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

3. Produktspezifikationen

- Volumen: 200 Liter
- Türtyp: 2 Glastüren
- Farbe: Silber

4. Aufbau und Installation

- Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Schließen Sie das Stromkabel an eine geeignete Steckdose an.
- Lassen Sie das Gerät 2 Stunden stehen, bevor Sie es einschalten.

5. Betrieb

- Schalten Sie den Kühlschrank mit dem Netzschalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Lagern Sie die Produkte nicht über der maximalen Kapazität.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeigen.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie milde Reinigungsmittel; keine scharfen Chemikalien.
- Überprüfen Sie die Dichtungen der Türen auf Beschädigungen.
- Halten Sie die Außenseite des Geräts sauber und frei von Staub.

7. Fehlerbehebung

- Kühlschrank kühlt nicht: Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank eingeschaltet ist und die Temperatur richtig eingestellt ist.
- Geräusentwicklung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Fläche steht.
- Tür schließt nicht richtig: Überprüfen Sie die Dichtungen und ob die Tür richtig ausgerichtet ist.

8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung vor der Entsorgung.
- Bringen Sie das Gerät zu einer Recyclingeinrichtung.

9. Kontakt

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Productmanual voor de Gastro Cool Bar Koelkast 900mm - 200 Liters met 2 Glazen Deuren

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de Gastro Cool Bar Koelkast. Dit product is ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit en functionaliteit en is ideaal voor professioneel gebruik in horeca. Deze koelkast biedt voldoende ruimte voor het koelen van dranken en andere voedselwaren.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de koelkast niet in vochtige omgevingen.
- Zorg ervoor dat de koelkast op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Voorkom dat de koelkast wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Plaats geen zwaar gewicht bovenop de koelkast.
- Houd de ventilatieroosters vrij om een goede luchtcirculatie te waarborgen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de glazen deuren te openen of af te sluiten.
- Zorg ervoor dat kinderen niet de koelkast bedienen zonder toezicht.
- Bij defecten of schade, stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en contact opnemen met de klantenservice.

3. Productoverzicht en specificaties

- Model: Gastro Cool Bar Koelkast
- Afmetingen: 900mm (B) x 500mm (D) x 850mm (H)
- Inhoud: 200 Liters
- Aantal Deuren: 2 Glazen Deuren
- Koelingstype: Dynamisch
- Temperatuurbereik: +2°C tot +8°C
- Energieverbruik: [specificatie niet beschikbaar in de gegeven link]
- Kleur: Zilver
- Gewicht: [specificatie niet beschikbaar in de gegeven link]
- Volledig geventileerd

4. Setup en Installatie

1. Plaats de koelkast op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Zorg voor voldoende ruimte rondom de koelkast voor ventilatie (minimaal 10 cm aan de zijkanten en achterzijde).
3. Sluit de koelkast aan op een geaard stopcontact met de juiste spanning.
4. Controleer of de temperatuur van de omgeving geschikt is voor gebruik (tussen 10°C en 30°C).
5. Zet de koelkast aan met de aan-/uitknop.
6. Stel de gewenste temperatuur in zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

5. Bediening

- Gebruik de temperatuurschakelaar om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Open de glazen deuren met zorg en sluit deze goed om energieverlies te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de temperatuur binnen het gewenste bereik blijft.

6. Reiniging en Onderhoud

- Koppel de koelkast los van de stroom voordat u begint met schoonmaken.
- Reinig de binnenkant van de koelkast met milde zeep en warm water.
- Gebruik geen schurende middelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Maak de glazen deuren regelmatig schoon voor optimale zichtbaarheid.
- Controleer de condensor en verwijder stof en vuil voor een optimale werking.
- Laat de koelkast een paar uur draaien voordat u deze weer in gebruik neemt na een schoonmaakbeurt.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Koelkast koelt niet.
Oplossing: Controleer of de koelkast goed is aangesloten. Controleer de temperatuurschakelaar.
- Probleem: Glazen deuren beslaan.
Oplossing: Zorg voor een goede ventilatie en controleer de instellingen van de luchtvochtigheid.
- Probleem: Ongewone geluiden.
Oplossing: Controleer of de koelkast vlak staat en niet tegen andere objecten aanstoot.

8. Afvoer

- Ontbind de koelkast in overeenstemming met de lokale regelgeving voor elektrisch afval.
- Verwijder het koelmiddel volgens de richtlijnen voor veilige verwijdering.
- Neem contact op met een lokale afvalverwerkingsdienst voor informatie over het afvoeren van elektrische apparaten.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Wij waarderen uw feedback en staan klaar om u te helpen.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Refrigerador Bar Gastro Cool 900mm 200 Litros con 2 Puertas de Cristal - Plata

1. Información General

El Refrigerador Bar Gastro Cool es una solución ideal para cualquier establecimiento que requiera almacenamiento de bebidas y productos frescos. Con una capacidad de 200 litros y dos puertas de cristal, este frigorífico combina eficiencia, diseño moderno y funcionalidad.

2. Información de Seguridad

- Antes de usar el refrigerador, lea todas las instrucciones y advertencias.
- Este producto debe ser utilizado únicamente con la finalidad para la cual fue diseñado.
- Mantenga el refrigerador en un lugar seco y bien ventilado.
- Evite el uso de productos químicos corrosivos para la limpieza.
- No obstruya las rejillas de ventilación del refrigerador.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado a una fuente de alimentación adecuada y esté debidamente puesta a tierra.
- No introduzca objetos pesados ni en las estanterías ni en las puertas de cristal.
- En caso de daños en el cable de alimentación, desconecte el refrigerador y consulte a un técnico calificado.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: Refrigerador Bar Gastro Cool
- Dimensiones: 900 mm de ancho
- Capacidad: 200 litros
- Número de puertas: 2 puertas de cristal
- Color: Plata
- Material: Acero inoxidable
- Sistema de refrigeración: Compresor
- Temperatura: 0°C a +10°C

4. Configuración e Instalación

1. Retire el refrigerador de la caja y asegúrese de que la unidad no esté dañada.
2. Coloque el refrigerador en una superficie plana y estable, asegurándose de que haya suficiente espacio para la circulación del aire (mínimo 10 cm de espacio en los laterales y en la parte posterior).
3. Conecte el refrigerador a una toma de corriente adecuada y asegúrese de que esté correctamente protegida.
4. Ajuste las patas niveladoras del refrigerador para asegurar que esté nivelado.
5. Encienda el refrigerador y configure la temperatura deseada utilizando el panel de control.

5. Operación

Para operar el refrigerador:

- Ajuste la temperatura deseada utilizando el termostato.
- Coloque las bebidas y alimentos en las estanterías, asegurándose de no obstruir la circulación de aire interno.
- Cierra las puertas firme y completamente para mantener la temperatura interna.
- Revise periódicamente la temperatura interna para asegurarse de que se mantenga en el rango adecuado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el frigorífico antes de realizar cualquier limpieza.
- Limpie el interior y el exterior con un paño húmedo y suave. No utilice limpiadores abrasivos.
- Limpie las rejillas de ventilación mensualmente para evitar la acumulación de polvo.
- Revise las juntas de las puertas regularmente; límpielas para asegurar un cierre hermético.

7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique que esté conectado a la corriente y que el enchufe funcione.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que las puertas estén cerradas y revise el termostato.
- Ruidos inusuales: Verifique que el refrigerador esté nivelado y que no haya objetos que lo obstruyan.
- Condensación en las puertas: Asegúrese de que las puertas estén en buen estado y selladas correctamente.

8. Eliminación

Al final de la vida útil del producto, deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de residuos electrónicos. No vierta refrigerantes en el medio ambiente.

9. Contacto

Para cualquier consulta, servicio o soporte técnico, puede contactarnos en:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit – Réfrigérateur de bar Gastro Cool 900mm 200 litres avec 2 portes en verre

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi le réfrigérateur de bar Gastro Cool. Ce produit est conçu pour garder vos boissons et aliments au frais dans un environnement professionnel. Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer un fonctionnement optimal et en toute sécurité.

2. Informations de Sécurité

- Électricité: Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à une source d'alimentation conforme aux règlements électriques en vigueur. Une mauvaise connexion peut entraîner des chocs électriques.
- Ventilation: Ne bloquez pas les sorties d'air. Un bon flux d'air est essentiel pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- Utilisation: Cet appareil est destiné uniquement à un usage commercial. Ne l'utilisez pas pour d'autres fins.
- Obstruction: Ne placez pas d'objets lourds sur le réfrigérateur ou à proximité des éléments chauffants.
- Enfants: Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ne permettez pas qu'ils jouent avec l'appareil.
- Dégâts: En cas de dommages au réfrigérateur, débranchez-le immédiatement et contactez un professionnel.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Modèle: Gastro Cool Bar Fridge
- Dimensions: 900 mm (L), 200 litres
- Portes: 2 portes en verre
- Température: 0 à +10 °C
- Consommation d'énergie: 230 V, 50 Hz
- Poids: 85 kg
- Classe énergétique: C

4. Configuration et Installation

1. Déballage: Retirez le réfrigérateur de son emballage et vérifiez les pièces.
2. Emplacement: Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable dans un endroit bien ventilé.
3. Connexion électrique: Branchez le câble d'alimentation dans une prise correctement mise à la terre.
4. Température initiale: Réglez le thermostat à 2-3 °C et laissez fonctionner pendant au moins 2 heures avant de charger avec des produits alimentaires.
5. Test de fonctionnement: Vérifiez que le réfrigérateur fonctionne correctement avant de l'utiliser.

5. Fonctionnement

- Thermostat: Réglez le thermostat selon vos besoins en température.
- Éclairage: La lumière intérieure s'allume automatiquement à l'ouverture des portes.
- Stockage: Ne surchargez pas les étagères pour garantir une circulation d'air adéquate.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage: Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et un détergent non abrasif. Essuyez les surfaces intérieures régulièrement pour éviter les accumulations.
- Dégivrage: Dégivrez lorsque l'accumulation de glace dépasse 5 mm.
- Filtres: Vérifiez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire pour assurer une bonne circulation de l'air.

7. Dépannage

- Problème: L'appareil ne s'allume pas.
 - Solution: Vérifiez la connexion électrique et le disjoncteur.
- Problème: Température intérieure trop élevée.
 - Solution: Vérifiez le réglage du thermostat et assurez-vous que les portes ferment correctement.
- Problème: Bruit anormal.
 - Solution: Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et que rien n'obstrue les ventilateurs.

8. Élimination

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers. Apportez-le à un centre de recyclage approprié conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets électriques.

9. Contact

Pour toute question ou besoin d'assistance, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Frigorifero da Bar Gastro Cool 900mm 200 Litri con 2 Porte in Vetro

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Frigorifero da Bar Gastro Cool 900mm. Questo frigorifero è progettato per mantenere le bevande e gli alimenti freschi e ben esposti, grazie alle sue porte in vetro.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Uso previsto: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso commerciale.
- Elettricità: Assicuratevi che l'impianto elettrico sia conforme alle normative locali. Non utilizzare prolunghe non conformi.
- Condizioni di utilizzo: Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e mantenere lontano da umidità eccessiva.
- Pulizia: Disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia. Utilizzare solo detersivi non abrasivi.
- In caso di guasto: Non tentare di riparare il frigorifero da solo. Contattare un tecnico qualificato.
- Bambini: Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 900 mm (L) x 500 mm (P) x 850 mm (H)
- Capacità: 200 litri
- Numero di porte: 2 porte in vetro
- Sistema di raffreddamento: Ventilato
- Temperatura di lavoro: +2°C / +8°C
- Alimentazione: 220-240V, 50Hz
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Peso: 85 kg

4. Installazione e Setup

- Posizionamento: Collocare il frigorifero su una superficie piana e stabile, lontano da fonti di calore.
- Collegamento elettrico: Assicuratevi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto. Collega il frigorifero a una presa a terra.
- Inizializzazione: Accendere l'unità e impostare la temperatura desiderata tramite il pannello di controllo situato all'interno.
- Stabilizzazione: Lasciare riposare l'unità per almeno 24 ore prima di riporvi alimenti e bevande.

5. Operazione

- Accendere l'unità utilizzando l'interruttore principale.
- Regolare la temperatura desiderata utilizzando il termostato.
- Monitorare periodicamente la temperatura interna per garantire la freschezza degli alimenti e delle bevande.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulizia interna: Utilizzare un panno morbido e detergente neutro.
- Pulizia delle porte in vetro: Utilizzare un detergente per vetri per evitare aloni.
- Sbrinamento: Eseguire la sbrinatoria quando il ghiaccio supera i 5 mm di spessore.
- Controllo dei filtri: Verificare regolarmente i filtri e sostituire se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il frigorifero non si accende: Controllare la presa di corrente e il cavo di alimentazione.
- Temperatura alta: Verificare che le porte siano chiuse correttamente e che ci sia un adeguato ricircolo d'aria.
- Rumori insoliti: Controllare se il frigorifero è su una superficie stabile.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per il corretto smaltimento del frigorifero. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Contattare il servizio di raccolta locale per informazioni sulle apparecchiature elettriche.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania