

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: ASK146

**Stainless steel work cabinet PREMIUM - 1400x600mm - with sliding door  
without backsplash**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

# Product Manual: Stainless Steel Work Cabinet Premium 1400x600mm with Sliding Door (ASK146)

## 1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Work Cabinet Premium 1400x600mm with Sliding Door (ASK146). This high-quality work cabinet is designed to meet the needs of professional kitchens, providing ample storage with a sleek and durable stainless steel finish.

## 2. Safety Information

- **General Safety:** This work cabinet is intended for commercial use only. Ensure that the cabinet is located on a stable surface to prevent tipping.

- **Handling:** Use caution when moving the cabinet. It is recommended to have assistance when lifting or shifting the unit to avoid injury.

- **Installation:** Follow the setup instructions carefully to avoid accidents. Ensure that the installation space is clear of obstacles and adequately supports the weight of the cabinet.

- **Maintenance:** Regularly inspect the cabinet for any signs of damage or wear. Do not use harsh chemicals that may damage the stainless steel surface.

- **Cleaning:** Ensure that the cabinet is unplugged and cool before cleaning. Follow the cleaning guidelines in the Cleaning and Maintenance section.

## 3. Product Specifications

- Model: ASK146

- Dimensions: 1400mm x 600mm

- Material: Stainless Steel

- Type: Work Cabinet

- Door Style: Sliding Door

- Backsplash: Without Backsplash

## 4. Setup and Installation

1. **Location:** Choose a stable, level surface for installation. The area should have sufficient clearance for the sliding door to operate without obstruction.

2. **Assembling the Cabinet:**

- Unpack the cabinet components carefully.

- Attach any required legs or base supports if included.

3. **Securing the Cabinet:** Once positioned, ensure the cabinet is level. If required, adjust the feet to create a stable surface.

4. **Final Checks:** Ensure that the sliding door operates smoothly without any hindrance.

## 5. Operation

To access the interior of the cabinet, gently pull the sliding door to the side. Ensure to keep the door on its track to prevent damage. Store kitchenware and equipment according to weight distribution to maintain stability.

## 6. Cleaning and Maintenance

- **Daily Cleaning:** Wipe down surfaces with a soft, damp cloth. Use a mild detergent if necessary. Avoid abrasive materials that can scratch the stainless steel.

- **Restorative Cleaning:** For stubborn stains, use specialized stainless steel cleaners.

- **Regular Inspection:** Check for any loose components or screws and tighten them if necessary.

## 7. Troubleshooting

- **Issue:** Sliding door is difficult to open or close.

- **Solution:** Check for obstructions on the track and ensure the cabinet is level.

- **Issue:** Cabinet is unstable.

- **Solution:** Adjust the feet and confirm that all components are securely installed.

## 8. Disposal

If the cabinet needs to be disposed of, follow local regulations for disposing of stainless steel products. Recycle materials where possible.

## 9. Contact

For further assistance, please contact us at:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone Number: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Arbeitskabinett Premium 1400x600mm mit Schiebetür ohne Rückwand

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Edelstahl-Arbeitskabinetts Premium 1400x600mm mit Schiebetür ohne Rückwand. Dieses Produkt kombiniert Funktionalität und modernes Design und eignet sich hervorragend für verschiedene gewerbliche Anwendungen in der Gastronomie und im Lebensmittelbereich.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Erstinstallation: Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Kippen zu vermeiden.
- Schutzkleidung: Tragen Sie bei der Installation Schutzkleidung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Betriebssicherheit: Überlasten Sie das Regal nicht über die maximal zulässige Traglast.
- Reinigung: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Kindersicherheit: Halten Sie Kinder vom Produkt fern, um Unfälle zu vermeiden.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: ASK146
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 1400x600 mm
- Türtyp: Schiebetür
- Rückwand: Ohne Rückwand
- Traglast: max. 300 kg gleichmäßig verteilt
- Energieeffizienz: Nicht anwendbar

## 4. Einrichtung und Installation

1. Werkzeuge und Materialien: Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Schraubenschlüssel, eine Wasserwaage und eventuell ein Montagekit zur Hand haben.
2. Standort wählen: Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund für die Installation aus.
3. Montage:
  - Montieren Sie die Schiebetüren gemäß der Anleitung auf den vorgesehenen Schienen.
  - Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass der Korpus des Arbeitskabinetts eben steht.
  - Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Stabilität zu gewährleisten.
4. Prüfung: Überprüfen Sie das Arbeiten der Schiebetüren auf einwandfreie Funktion.

## 5. Betrieb

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß der Spezifikation genutzt wird.
- Vermeiden Sie Überlastung im Innenraum des Arbeitskabinetts.
- Schließen Sie die Schiebetüren nach Gebrauch, um Staub und Verunreinigungen zu vermeiden.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit mildem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder harte Bürsten, die Kratzer verursachen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schiebetüren auf ordnungsgemäße Funktion und schmieren Sie die Schienen wenn nötig.

## 7. Fehlerbehebung

- Problem: Schiebetüren öffnen oder schließen nicht richtig.
  - Lösung: Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper in den Schienen befinden und reinigen Sie diese.
- Problem: Der Korpus wackelt.
  - Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem stabilen, ebenen Untergrund steht und alle Verbindungen festgezogen sind.

## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle. Trennen Sie Materialien, wenn möglich, und verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten.

## 9. Kontakt

Für weitere Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Werktafel Premium 1400x600mm met Schuifdeur zonder Achterwand

## 1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de RVS Werktafel Premium. Dit product is ontworpen voor professioneel gebruik in de horeca en biedt een stevige en hygiënische werkoplossing voor uw keuken.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
- Zorg ervoor dat de werktafel op een vlakke ondergrond staat om stabiliteit te waarborgen.
- Vermijd scherpe of zware voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Houd kinderen uit de buurt van de werktafel, vooral tijdens gebruik en schoonmaak.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die de afwerking kunnen aantasten.
- Controleer regelmatig op losse onderdelen en schroeven en maak deze stevig vast indien nodig.
- Bij het verplaatsen van de tafel, til deze altijd met tenminste twee personen om lichamelijk letsel te voorkomen.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 1400mm (L) x 600mm (B)
- Materiaal: RVS (Roestvrij staal)
- Geen achterwand
- Schuifdeurmechanisme
- Gewicht: [specifiek gewicht invullen]
- Maximale belasting: [specifieke belasting invullen]
- Voltage: [specifieke voltage invullen]
- Vermogen: [specifiek vermogen invullen]
- Capaciteit: [specifieke capaciteit invullen]

## 4. Installatie en Opstelling

- Plaats de werktafel op een droge en stevige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte rondom de tafel voldoende ruimte biedt voor vrije beweging.
- Controleer voordat u de tafel bevestigt of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Bevestig de benen van de tafel met de meegeleverde schroeven en moeren.
- Zorg ervoor dat de schuifdeur vrij kan bewegen en niet belemmerd wordt door andere objecten.
- Voer een controle uit op de stabiliteit van de tafel voordat u deze gebruikt.

## 5. Bediening

- Open en sluit de schuifdeur door hem eenvoudig naar de zijkant te trekken.
- Gebruik de tafel voor het voorbereiden van voedsel of als extra werkruimte in uw keuken.
- Zorg voor een goede airflow om verbranding of oververhitting te voorkomen, indien elektrische apparatuur naast de tafel wordt gebruikt.

## 6. Reinigen en Onderhouden

- Reinig de tafel dagelijks met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Vermijd schurende middelen die de RVS-afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op eventuele roestplekjes en behandel deze onmiddellijk.
- Gebruik een plantaardige olie om het RVS te onderhouden en te beschermen tegen vlekken.

## 7. Problemen Oplossen

- Probleem: Schuifdeur sluit niet goed.  
Oplossing: Controleer op obstakels in het schuifmechanisme en reinig deze indien nodig.
- Probleem: Stabiël aan de grond.  
Oplossing: Controleer of alle schroeven goed vast zitten en stel de poten indien nodig bij.

## 8. Afvoer

Bij het afvoeren van het product, volg lokale regelgeving voor de afvoer van metalen en andere materialen. Dit product bevat geen schadelijke stoffen en kan als gewoon afval worden behandeld.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Deze handleiding bevat essentiële informatie voor een veilig en optimaal gebruik van uw RVS Werktafel. Volg deze instructies zorgvuldig op om een lange levensduur en veilig gebruik te waarborgen.

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Gabinete de Trabajo de Acero Inoxidable Premium 1400x600mm con Puerta Corredera (Sin Salpicaduras) - ASK146

## 1. Información General

Gracias por adquirir el Gabinete de Trabajo de Acero Inoxidable Premium. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un espacio de trabajo funcional y duradero en entornos comerciales y de cocina. El gabinete está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza resistencia a la corrosión y fácil mantenimiento.

## 2. Información de Seguridad

- Advertencia de seguridad: Asegúrese de que el gabinete esté instalado en un área estable y nivelada para evitar el riesgo de vuelco.
- Uso adecuado: Este producto está destinado exclusivamente para su uso en entornos de cocina y comerciales. No lo utilice para fines no previstos.
- Manejo: Maneje con cuidado el gabinete durante la instalación y el movimiento. Evite golpes y caídas que puedan causar daños.
- Materiales peligrosos: No exponga el gabinete a materiales corrosivos o productos químicos agresivos.
- Mantenimiento: Verifique regularmente que todas las piezas estén en buen estado y que no haya signos de daño.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: ASK146
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Dimensiones: 1400 mm (L) x 600 mm (A)
- Tipo de puerta: Corredera
- Fondo: Sin salpicaduras
- Uso: Ideal para cocinas comerciales y profesionales

## 4. Instalación y Montaje

- Herramientas necesarias: Destornillador, nivel, llave inglesa.
- Paso 1: Retire el gabinete de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén presentes.
- Paso 2: Coloque el gabinete en la ubicación deseada asegurándose de que esté nivelado.
- Paso 3: Utilice un nivel para verificar que el gabinete esté recto; ajuste las patas si es necesario.
- Paso 4: Fije el gabinete a la pared utilizando tornillos y tacos adecuados (esto es altamente recomendable para aumentar la estabilidad).

## 5. Operación

- Asegúrese de que el gabinete esté seco y limpio antes de guardar cualquier tipo de utensilios o ingredientes.
- Organice los elementos de manera que se evite el sobrepeso en las puertas correderas.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el gabinete regularmente con un paño suave y detergente suave para evitar la acumulación de grasa y suciedad.
- Evite el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie de acero inoxidable.
- Inspeccione periódicamente las puertas y las bisagras para asegurarse de que funcionen correctamente.

## 7. Solución de Problemas

- Puertas atascadas: Asegúrese de que no haya objetos que obstruyan las puertas y revisen las guías.
- Superficie oxidada: Limpie con un producto específico para acero inoxidable.

## 8. Eliminación

Al final de la vida útil del gabinete, debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales de eliminación de residuos. Recuerde que el acero inoxidable es reciclable y debe desecharse adecuadamente para minimizar su impacto ambiental.

## 9. Contacto

Si necesita asistencia adicional, no dude en contactar con nosotros:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Le agradecemos su compra y esperamos que disfrute de su Gabinete de Trabajo de Acero Inoxidable Premium.

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Armoire de travail en acier inoxydable Premium 1400x600mm avec porte coulissante sans dossier (ASK146)

## 1. Informations générales

Merci d'avoir choisi l'armoire de travail en acier inoxydable Premium (ASK146). Ce meuble est conçu pour fournir une surface de travail durable et fonctionnelle dans une cuisine professionnelle ou dans tout environnement où l'hygiène et la solidité sont essentielles.

## 2. Informations de sécurité

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications prévues.
- Évitez tout contact avec des surfaces tranchantes ou des objets lourds.
- Ne placez pas de produits chimiques corrosifs ou abrasifs sur la surface.
- Assurez-vous que l'armoire est correctement montée avant d'y placer des articles lourds.
- Gardez l'armoire propre et exempte d'obstacles pour éviter les accidents.
- En cas de dommages apparents lors de la livraison, contactez immédiatement le fournisseur.

## 3. Présentation du produit et spécifications

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : 1400mm (L) x 600mm (P) x Hauteur variable selon votre installation
- Type de porte : Coulissante
- Dossieret : Sans dossieret
- Poids : X kg (spécification à confirmer)
- Capacité de charge : X kg (spécification à confirmer)

## 4. Installation et mise en place

- Déballez soigneusement le produit et enlevez tous les emballages.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Assemblez les pieds (si fournis) selon les instructions ci-jointes.
- Placez l'armoire à l'endroit souhaité, en vous assurant que la surface est plane et stable.
- Fixez l'armoire au mur si nécessaire pour plus de stabilité (utilisez des fixations appropriées).
- Testez le fonctionnement de la porte coulissante pour vous assurer qu'elle s'ouvre et se ferme sans obstruction.

## 5. Fonctionnement

- Utilisez la surface de travail pour toutes vos tâches de préparation.
- Ouvrez et fermez la porte coulissante avec soin et évitez de forcer.
- Ne surchargez pas l'armoire au-delà de sa capacité de charge spécifiée.

## 6. Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Évitez les tampons à récurer métalliques qui pourraient rayer l'acier inoxydable.
- Vérifiez périodiquement les fixations et resserrez-les si nécessaire.

## 7. Dépannage

- Si la porte coulissante ne fonctionne pas correctement, vérifiez la présence d'obstacles.
- Assurez-vous que l'armoire est de niveau.
- En cas de dommages structurels, arrêtez l'utilisation et contactez le service client.

## 8. Élimination

- L'armoire en acier inoxydable est recyclable.
- Déposez-la dans un centre de recyclage approprié pour les métaux.
- Assurez-vous de respecter les règlements locaux concernant l'élimination des déchets.

## 9. Contact

Pour toute question ou support, veuillez nous contacter :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi le produit GGM Gastro !

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadietto da Lavoro in Acciaio Inox Premium 1400x600mm con Porta Scorrevole Senza Schienale

---

## 1. Informazioni Generali

L'armadietto da lavoro in acciaio inox Premium è progettato per offrire una soluzione robusta e funzionale per ambienti commerciali e domande professionali. La sua costruzione in acciaio inox garantisce durata e facilità di manutenzione, rendendolo ideale per ristoranti, cucine professionali e servizi di catering.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- **Uso Appropriato:** Utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi e ambienti per cui è stato progettato.
- **Stabilità:** Assicurarsi che l'armadietto sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- **Manutenzione:** Controllare regolarmente che tutte le parti siano in buone condizioni e che non ci siano segni di usura o danni.
- **Pulizia:** Seguire le istruzioni di pulizia per evitare danni ai materiali.
- **Sostituzione delle Parti:** Utilizzare solo parti e accessori raccomandati dal produttore.
- **Bambini:** Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini e non permettere loro di giocare con esso.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- **Dimensioni:** 1400 x 600 mm
- **Materiale:** Acciaio inossidabile
- **Tipo di porte:** Porte scorrevoli
- **Schienale:** Senza schienale
- **Utilizzo:** Destinato per uso commerciale e professionale.

## 4. Installazione e Montaggio

- **Passo 1:** Rimuovere l'armadietto dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- **Passo 2:** Posizionare l'armadietto in un'area designata, assicurandosi che il pavimento sia asciutto e livellato.
- **Passo 3:** Se necessario, utilizzare i dispositivi di fissaggio inclusi per garantire la stabilità dell'armadietto.
- **Passo 4:** Controllare che le porte scorrevoli si muovano senza ostacoli e regolare se necessario.

## 5. Funzionamento

L'armadietto è progettato per conservare utensili e materiali in modo ordinato. Aprire le porte scorrevoli per accedere al contenuto. Assicurarsi che non siano sovraccaricate durante l'uso.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- **Pulizia:** Utilizzare un panno umido e un detergente neutro. Evitare prodotti abrasivi.
- **Controlli Regolari:** Ispezionare le giunture e le porte; lubrificare se necessario.
- **Piegature:** Evitare di piegare o sollecitare le porte in modo eccessivo per prevenire danni.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- **Problema:** Porte che non scorrono correttamente  
**Soluzione:** Controllare che non ci siano ostacoli sul percorso delle porte e che siano montate correttamente.
- **Problema:** Usura visibile  
**Soluzione:** Verificare le giunture e sostituire le parti danneggiate.

## 8. Smaltimento

Quando giunge il momento di dismettere l'armadietto, si raccomanda di contattare un servizio di smaltimento locale per garantire che le parti in acciaio inox siano riciclate secondo le normative ambientali.

## 9. Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

---