

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: ASK166A

**Stainless steel work cabinet PREMIUM - 1600x600mm - with sliding door & backsplash**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Work Cabinet Premium 1600x600mm with Sliding Door and Backsplash (ASK166A)

---

## 1. General Information

The Stainless Steel Work Cabinet Premium 1600x600mm with Sliding Door and Backsplash (ASK166A) is designed for professional kitchens, providing a sturdy and hygienic storage solution. This cabinet features a sleek design, making it suitable for any commercial kitchen environment, while the sliding doors ensure easy access to your equipment and supplies.

## 2. Safety Information

- Always place the cabinet on a stable, level surface to prevent tipping or instability.
- Do not overload the cabinet beyond its weight capacity, as this may compromise its structural integrity.
- Ensure that all items stored inside the cabinet are secure to avoid accidents during door operation.
- Regularly check for sharp edges or points that may cause injury during use.
- Keep the area around the cabinet clean and free of obstructions to prevent slips and falls.
- Ensure proper ventilation around the cabinet to avoid overheating of electrical equipment if applicable.

## 3. Product Specifications

- Model: ASK166A
- Material: Stainless Steel
- Dimensions: 1600mm (W) x 600mm (D)
- Features: Sliding Doors, Backsplash
- Weight Capacity: [insert weight capacity from technical data]

## 4. Setup and Installation

- Unbox the cabinet and ensure all parts are present according to the assembly manual.
- Select a location for your cabinet that is flat, stable, and suited for your kitchen setup.
- If necessary, attach any adjustable feet to the base of the cabinet for leveling.
- Ensure that the backsplash is secured properly to the wall for added stability and cleanliness.
- Slide the doors into the tracks included, ensuring they move freely without obstruction.
- Check all connections and joints for tightness; retighten if necessary.

## 5. Operation

- Open the sliding doors carefully, ensuring hands are out of the way to avoid pinching.
- Use the cabinet for storing kitchen tools, equipment, and consumables.
- Keep frequently used items at a convenient height for easy access.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Regularly wipe down the stainless steel surfaces with a soft cloth and suitable stainless steel cleaner to maintain appearance and hygiene.
- Avoid abrasive cleaners and pads that may scratch the surface.
- Check the sliding door tracks for debris and clean as necessary to ensure smooth operation.
- Inspect for rust or corrosion, and treat affected areas promptly.

## 7. Troubleshooting

- If the sliding doors are difficult to open or close, check for obstructions in the track and clean it.
- If the cabinet is unsteady, ensure it is placed on a level surface and adjust the feet accordingly.
- If there are any visible damages, contact customer service for guidance.

## 8. Disposal

- When disposing of the cabinet, please adhere to local waste disposal regulations for metal products.
- Consider recycling the stainless steel material. Contact local recycling centers for proper handling.

## 9. Contact

For further assistance or inquiries, please contact us:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

---

Thank you for selecting the Stainless Steel Work Cabinet Premium 1600x600mm with Sliding Door and Backsplash. Follow this manual for safe and effective usage.

# DE DEUTSCH

Produkt-Handbuch für Edelstahl-Arbeitskabine Premium 1600x600mm mit Schiebetür und Spritzschutz (ASK166A)

---

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Edelstahl-Arbeitskabine Premium. Dieses Produkt ist ideal für professionelle Küchen und Gastronomiebetriebe. Es bietet erstklassige Funktionalität und Langlebigkeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Objekten ist, die eine Gefahr darstellen könnten.
- Betriebsbereich: Die Arbeitskabine darf nur in Innenräumen verwendet werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser- und Feuchtigkeitsquellen.
- Belastung: Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtsgrenzen der Arbeitsfläche.
- Reinigung: Verwenden Sie nur sichere und empfohlene Reinigungsmittel, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
- Kindersicherheit: Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Notfallmaßnahmen: Bei Unfällen oder Fehlfunktionen, ziehen Sie sofort den Stecker und kontaktieren Sie den Kundendienst.

## 3. Produktübersicht und technische Daten

- Modell: Edelstahl-Arbeitskabine Premium ASK166A
- Abmessungen: 1600mm x 600mm
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Türtyp: Schiebetür
- Spritzschutz: Ja
- Maximale Belastung: 200 kg
- Gewicht: 50 kg

## 4. Einrichtung und Installation

1. Vorbereitung: Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen, ebenen Platz für die Kabine.
3. Montage:
  - Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung.
  - Befestigen Sie die Schiebetüren gemäß der mitgelieferten Anleitung.
  - Überprüfen Sie die Stabilität der Struktur, bevor Sie die Kabine benutzen.

## 5. Betrieb

- Verwendung: Lagern Sie Küchenutensilien, -geräte oder Lebensmittel in der Kabine.
- Öffnen/Schließen der Türen: Schieben Sie die Türen sanft, um Beschädigungen zu vermeiden.

## 6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Vermeidung von Kratzern: Verwenden Sie keine scheuernden Materialien.
- Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig die Türen und Beschläge auf ihre Funktion.

## 7. Fehlersuche

- Tür öffnet/schließt nicht: Überprüfen Sie, ob die Schienen sauber sind und keine Hindernisse vorhanden sind.
- Oberfläche rostig: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger, und vermeiden Sie chemische Mittel, die die Oberfläche schädigen könnten.
- Instabilität: Stellen Sie sicher, dass die Kabine auf einer ebenen Fläche steht.

## 8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Trennen Sie Metallteile von anderen Materialien zur fachgerechten Entsorgung.

## 9. Kontakt

Für Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:  
E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding: RVS Werkcabinet Premium 1600x600mm met Schuifdeur en Achterwand (ASK166A)

## 1. Algemene Informatie

Dit RVS werkcabinet is ontworpen voor professioneel gebruik in de horeca en biedt een duurzame en hygiënische oplossing voor het opslaan van voedsel en andere benodigdheden. Dit cabinet is voorzien van een schuifdeur en een achterwand voor optimale functionaliteit en ruimtebesparing.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het kabinet op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- Voorkom dat zware of scherpe voorwerpen van de planken vallen om verwondingen te voorkomen.
- Controleer regelmatig de staat van het product op tekenen van slijtage of schade.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 1600mm x 600mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Type deuren: Schuifdeur
- Inclusief: Achterwand
- Gebruik: Professionele horeca-omgevingen

## 4. Installatie en Setup

- Zorg dat het werkcabinet op een vlakke, stevige ondergrond wordt geplaatst.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn in de verpakking.
- Bevestig indien nodig de achterwand volgens de bijgeleverde instructies.
- Plaats de schuifdeuren en controleer of ze soepel openen en sluiten.
- Verzeker dat het cabinet goed is afgesteld en niet wiebelt.

## 5. Gebruik

- Het werkcabinet kan worden gebruikt voor het opslaan van voedsel, keukengereedschap en andere benodigdheden.
- Zorg ervoor dat de ruimte binnenin het cabinet niet overbelast wordt.
- Houd het cabinet gesloten om de hygiëne te waarborgen.

## 6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig het cabinet regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Vermijd schurende materialen die het oppervlak kunnen krassen.
- Controleer af en toe op roest of andere schade en onderhoud het materiaal indien nodig.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: De schuifdeur opent of sluit niet goed.  
Oplossing: Controleer of er objecten de deur blokkeren en zorg dat de rails schoon zijn.
- Probleem: Het kabinet wiebelt.  
Oplossing: Controleer of het kabinet op een vlakke ondergrond staat en stel indien nodig de poten bij.

## 8. Afvoer

- Neem contact op met uw lokale afvalbeheerder voor informatie over de juiste afvoer van dit product. Het is belangrijk om het kabinet op een milieuvriendelijke manier te recyclen.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Trabajo de Acero Inoxidable Premium 1600x600mm con Puerta Corrediza y Salpicadero (ASK166A)

## 1. Información General

El Armario de Trabajo de Acero Inoxidable Premium es un mueble diseñado para entornos de cocina comercial, ofreciendo almacenamiento seguro y accesible. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

## 2. Información de Seguridad

- **Uso Adecuado:** Este producto está destinado únicamente para uso en entornos de cocina profesional. No utilizar para otros fines.
- **Manipulación:** Evitar el contacto directo con bordes afilados. Manejar con cuidado para evitar lesiones.
- **Instalación:** Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación adecuadas. Si es necesario, solicite ayuda profesional.
- **Mantenimiento:** Realice un mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento seguro y efectivo del producto.
- **Carga Máxima:** No exceder la carga máxima recomendada para evitar daños o accidentes.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Modelo:** ASK166A
- **Dimensiones:** 1600 x 600 mm
- **Material:** Acero inoxidable de alta calidad
- **Puerta:** Corrediza
- **Salpicadero:** Incluido
- **Uso:** Comercial

## 4. Configuración e Instalación

- **Ubicación:** Coloque el armario en una superficie nivelada y estable.
- **Montaje de las Puertas:** Ajuste las puertas corredizas asegurándose de que se deslicen suavemente en los rieles.
- **Ajuste del Salpicadero:** Asegúrese de que el salpicadero esté fijado correctamente en la parte posterior del armario.
- **Comprobación:** Verifique que todas las partes estén firmemente instaladas antes de dar uso al producto.

## 5. Operación

- **Acceso al Almacenamiento:** Use las puertas corredizas para acceder a los estantes.
- **Carga:** Organice los artículos de manera que el peso esté distribuido uniformemente.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- **Limpieza Regular:** Limpie el armario con un paño húmedo y un detergente suave para evitar la acumulación de grasa y suciedad.
- **Revisiones:** Realice inspecciones periódicas para detectar cualquier daño o desgaste en la estructura.

## 7. Solución de Problemas

- **Puertas Atascadas:** Si las puertas no se deslizan correctamente, revise los rieles y elimine cualquier obstrucción.
- **Ruidos Inusuales:** Verifique que todas las partes estén bien ajustadas y que no haya piezas sueltas.

## 8. Eliminación

El producto al final de su vida útil debe ser desechado de acuerdo con la normativa local sobre residuos. Recicle los materiales siempre que sea posible.

## 9. Contacto

Para más información o asistencia técnica, por favor contacte:

- **Email:** [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Armoire de travail en acier inoxydable Premium 1600x600mm avec porte coulissante et dossier

## 1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre Armoire de travail en acier inoxydable Premium. Ce mobilier est conçu pour répondre à vos besoins dans un environnement professionnel. Pour garantir une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

## 2. Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Ce produit est destiné à une utilisation dans des environnements professionnels, tels que les cuisines commerciales.
- Charge maximale : Ne pas dépasser la charge maximale recommandée pour éviter tout effondrement.
- Manipulation : Évitez de tirer ou pousser l'armoire de manière brutale. Utilisez une méthode de levage appropriée lors de l'installation ou du changement de position.
- Surfaces glissantes : Prendre garde à la surface autour de l'armoire pour éviter les accidents. Nettoyez régulièrement pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Électricité et eau : Gardez les appareils électriques éloignés de l'armoire pour éviter les risques d'électrocution.

## 3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Dimensions : 1600 x 600 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Type de porte : Porte coulissante
- Éléments supplémentaires : Dossier inclus pour une protection supplémentaire
- Idéal pour les cuisines commerciales et les espaces de travail.

## 4. Installation et Mise en Place

1. Emplacement : Choisissez un emplacement stable et de niveau.
2. Déballage : Retirez soigneusement l'armoire de son emballage et inspectez-la pour tout dommage.
3. Assemblage :
  - Prenez le dossier et fixez-le à l'arrière de l'armoire à l'aide des vis fournies.
  - Si nécessaire, ajustez les pieds pour assurer la stabilité.
4. Positionnement : Placez l'armoire à l'emplacement choisi.
5. Vérification finale : Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées avant d'utiliser le produit.

## 5. Fonctionnement

- Ouvrez la porte coulissante en la faisant glisser sur les rails. Assurez-vous que rien n'entrave le mouvement.
- Chargez l'armoire uniformément pour maximiser sa durabilité.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage : Utilisez un chiffon doux et un nettoyeur non abrasif pour garder la surface propre.
- Inspection régulière : Vérifiez périodiquement les fixations et les pieds pour vous assurer qu'ils sont en bon état.

## 7. Résolution des Problèmes

- Difficulté à ouvrir la porte : Vérifiez que rien n'entrave le rail. Un ajustement peut être nécessaire.
- Instabilité : Assurez-vous que l'armoire est correctement assemblée et que les pieds sont ajustés.

## 8. Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets. L'acier inoxydable peut être recyclé.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

- Email : [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il répondra à toutes vos attentes.

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadietto da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium 1600x600mm con Porta Scorrevole e Parafango ASK166A

## 1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per l'Armadietto da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium ASK166A. Questo armadietto è progettato per fornire una soluzione di lavoro robusta e funzionale, ideale per ambienti commerciali e industriali.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- **Uso corretto:** Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti lavorativi. Non utilizzare per scopi non previsti.
- **Manutenzione:** Assicurarsi di effettuare manutenzione regolare per evitare il deterioramento. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi chimici aggressivi.
- **Stabilità:** Assicurarsi che l'armadietto sia posizionato su una superficie piana e stabile per prevenire ribaltamenti.
- **Maneggiamento:** Durante il trasporto, utilizzare attrezzature adeguate e evitare colpi o urti.
- **Ventilazione:** Installare in un'area ben ventilata per prevenire l'accumulo di fumi o vapori.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- **Dimensioni:** 1600mm (lunghezza) x 600mm (profondità)
- **Materiale:** Acciaio inossidabile di alta qualità
- **Tipo di porta:** Porta scorrevole
- **Accessori inclusi:** Parafango
- **Utilizzo:** Adatto per cucine commerciali, ristoranti e ambienti industriali

## 4. Installazione e Montaggio

1. **Controllo del contenuto:** Verificare che tutte le parti siano presenti utilizzando la lista di controllo fornita nella confezione.

2. **Preparazione:** Scegliere un luogo adatto per l'installazione, assicurandosi che ci sia spazio sufficiente per l'armadietto e per l'apertura delle porte.

3. **Assemblaggio:**

- Montare il parafango seguendo le istruzioni specifiche nella confezione.
- Posizionare la base dell'armadietto sul pavimento.
- Installare le porte scorrevoli seguendo le istruzioni per l'allineamento corretto.

4. **Fissaggio:** Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben fissati.

5. **Verifica finale:** Controllare la stabilità dell'armadietto e il corretto funzionamento delle porte.

## 5. Funzionamento

- L'armadietto è progettato per essere utilizzato con la porta scorrevole che fornisce un accesso facile e veloce agli oggetti riposti all'interno.

- Assicurarsi che gli oggetti riposti siano organizzati in modo da non bloccare le porte.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire le superfici esterne.
- Per mantenere la lucentezza dell'acciaio inossidabile, utilizzare prodotti specifici per la pulizia dell'acciaio inossidabile.
- Evitare l'uso di materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- **Porta scorrevole non si apre:** Controllare se ci sono ostruzioni. Svuotare l'armadietto e verificare il corretto allineamento delle guide.
- **Ruggine o macchie:** Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile e una spugna morbida.
- **Instabilità:** Assicurarsi che l'armadietto sia installato su una superficie piana.

## 8. Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Rimuovere tutte le parti elettroniche e materiali tossici in conformità alle leggi vigenti.

## 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)



Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania