

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: ASK188A

**Stainless steel work cabinet PREMIUM - 1800x800mm - with sliding door & backsplash**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

# Product Manual for Stainless Steel Work Cabinet Premium 1800x800mm with Sliding Door and Backsplash (ASK188A)

## 1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Work Cabinet Premium 1800x800mm with Sliding Door and Backsplash (ASK188A). This cabinet is designed to provide a durable and efficient workspace in professional kitchens and food service environments.

## 2. Safety Information

- General Safety: Ensure that all users read and understand this manual before using the product.
- Installation Safety: Installation must be performed by qualified personnel to prevent injuries and ensure proper setup.
- Operational Safety: Do not overload the cabinet beyond its specified capacity. Ensure that the sliding doors operate freely without obstruction.
- Hygiene Safety: Regularly clean the cabinet to maintain hygiene standards in food preparation areas.
- Maintenance Safety: Disconnect the product from any electrical sources during cleaning and maintenance.
- Environmental Safety: Be mindful of your local waste disposal regulations when disposing of packaging materials.

## 3. Product Specifications

- Model: ASK188A
- Dimensions: 1800 x 800 mm
- Material: Stainless Steel
- Sliding Door: Yes
- Backsplash: Yes

## 4. Setup and Installation

1. Location: Choose a stable, flat surface that can support the weight of the cabinet when filled.
2. Assembly: Ensure all components are present. Refer to the parts list for details.
3. Positioning: Place the cabinet in the chosen location. Ensure the backsplash is facing the wall.
4. Securing: If applicable, secure the cabinet to the wall or adjacent furniture to ensure stability.
5. Final Check: Ensure that the sliding doors operate smoothly and that there are no obstructions.

## 5. Operation

- Open the sliding doors to access the interior storage space.
- Place equipment and supplies inside, ensuring that weight is evenly distributed.
- Regularly check that doors close completely and securely.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- Deep Cleaning: Periodically, disassemble components as needed for thorough cleaning.
- Inspection: Regularly inspect the sliding mechanism and lubricate if necessary to ensure smooth operation.

## 7. Troubleshooting

- Doors Sticking: Check for obstructions and clean the sliding track if necessary.
- Rust or Discoloration: Ensure that cleaning agents are appropriate for stainless steel. Avoid harsh chemicals.
- Loose Components: Tighten any loose screws or fixtures.

## 8. Disposal

When disposing of this product, comply with local regulations regarding metal and electronic waste. Recycle materials whenever possible.

## 9. Contact

For further assistance, please contact us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für Edelstahl-Arbeitskorb Premium 1800x800mm mit Schiebetür und Spritzschutz (ASK188A)

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Edelstahl-Arbeitskorbs Premium (ASK188A). Dieser Arbeitskorb wurde entwickelt, um Ihnen in der Gastronomie sowie in anderen professionellen Küchen umweltfreundlichen und effizienten Komfort zu bieten.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitskorb auf einer stabilen, ebenen Oberfläche installiert wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Arbeitskorb nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Bewahren Sie scharfe oder schwere Gegenstände sicher auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe), wenn Sie mit heißen oder gefährlichen Materialien arbeiten.
- Bei einer Beschädigung des Produkts stellen Sie den Betrieb sofort ein und wenden sich an den Hersteller.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Artikel: Edelstahl-Arbeitskorb Premium
- Abmessungen: 1800mm x 800mm
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Entwurf: Mit Schiebetür und Spritzschutz
- Geeignet für: Gastronomiebetriebe und professionelle Küchen
- Beinhaltet: Verstellbare Füße für Stabilität

## 4. Einrichtung und Installation

- Entfernen Sie alle Teile aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alles vorhanden ist.
- Stellen Sie den Arbeitskorb an die gewünschte Stelle in Ihrer Küche.
- Passen Sie die verstellbaren Füße an, um den Korb auf einer ebenen Fläche auszurichten.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Korbs, bevor Sie ihn benutzen.
- Schließen Sie beim Bedarf Strom- oder Wasseranschlüsse fachgerecht an (z.B. bei integrierten Geräten).

## 5. Betrieb

- Öffnen Sie die Schiebetür, um den Innenbereich des Korbs zu erreichen.
- Lagern Sie Lebensmittel und Geräte entsprechend den geltenden Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit.
- Behalten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und hygienisch.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Arbeitskorb regelmäßig mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder -instrumente, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen und handeln Sie entsprechend.

## 7. Fehlerbehebung

- Problem: Die Schiebetür bewegt sich schwer.  
Lösung: Überprüfen Sie die Gleitschienen auf Verunreinigungen und reinigen Sie diese.
- Problem: Unstabilität des Korbs.  
Lösung: Passen Sie die verstellbaren Füße an, um einen stabilen Stand zu gewährleisten.

## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Arbeitskorb gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle. Trennen Sie Materialien, wenn möglich, für das Recycling.

## 9. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an uns:

E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding: RVS Werkcabinet Premium 1800x800mm met schuifdeur en achterwand

## 1. Algemene Informatie

Bedankt voor de aanschaf van het RVS Werkcabinet Premium. Dit product is ontworpen voor gebruik in commerciële keukens en werkruimtes. Het biedt een duurzame en hygiënische oplossing voor opslag en werkoppervlak.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Dit kabinet is alleen bedoeld voor gebruik in binnenomgevingen.
- Zorg ervoor dat het kabinet stabiel en goed geplaatst is om omvallen te voorkomen.
- Houd het kabinet vrij van vochtige of hete oppervlakken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het RVS kunnen beschadigen.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens installatie en onderhoud.
- Volg altijd de juiste arbeidsomstandigheden en -procedures.

## 3. Productspecificaties

- Materiaal: RVS
- Afmetingen: 1800 x 800 mm
- Type deur: Schuifdeur
- Inclusief: Achterwand

## 4. Installatie en Setup

- Verwijder het product uit de verpakking en controleer op beschadigingen.
- Plaats het kabinet op een vlakke en stevige ondergrond.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de schuifdeuren om correct te functioneren.
- Bevestig het achterpaneel aan de achterkant van het kabinet volgens de bijgeleverde instructies.

## 5. Bediening

- Open de schuifdeuren door ze naar de zijkanten te schuiven.
- Gebruik het werkoppervlak voor voedselbereiding of opslag van keukengerei.
- Vermijd overbelasting van de planken en zorg voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht.

## 6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak het kabinet regelmatig schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte spons.
- Vermijd het gebruik van schuurponsjes of agressieve chemicaliën.
- Zorg ervoor dat het kabinet altijd droog is na schoonmaken om corrosie te voorkomen.

## 7. Probleemoplossing

- Indien de schuifdeuren moeilijk openen, controleer dan op obstructies of vuil in de rails.
- Als er schade aan het RVS is, gebruik dan een speciaal RVS-reinigingsmiddel om krassen te minimaliseren.
- Controleer regelmatig of het kabinet stabiel staat en pas aan indien nodig.

## 8. Afvalverwerking

- Dit product is vervaardigd uit recyclebaar RVS.
- Bij verwijdering dient u het product te deponeren bij een gespecialiseerd recyclingcentrum.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Trabajo de Acero Inoxidable Premium 1800x800mm con Puerta Deslizante y Respaldo

## 1. Información General

El Armario de Trabajo de Acero Inoxidable Premium es ideal para entornos de cocina profesional. Su diseño robusto y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y funcionalidad. El modelo ASK188A viene con una puerta deslizante para un fácil acceso y un respaldo que proporciona una mayor protección contra salpicaduras.

## 2. Información de Seguridad

- **Uso Exclusivo:** Este producto está diseñado para uso en entornos comerciales de cocina. No se debe usar para otros fines.
- **Instalación Segura:** Asegúrese de que la instalación sea realizada por personal cualificado.
- **Evitar Sobrecargas:** No sobrecargue el armario. Consulte las especificaciones para conocer el peso máximo recomendado.
- **Superficie Antideslizante:** Mantenga la superficie del armario limpia y seca para evitar resbalones.
- **Calor y Flamas:** Mantenga el armario alejado de fuentes directas de calor y llamas abiertas.
- **Mantenimiento Regular:** Realice un mantenimiento regular para asegurar su correcto funcionamiento y seguridad.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Dimensiones:** 1800x800mm
- **Material:** Acero inoxidable
- **Puertas:** Deslizantes
- **Respaldo:** Incluido
- **Uso:** Comercial y profesional
- **Características Adicionales:** Resistente a la corrosión, fácil de limpiar, diseño para un acceso fácil.

## 4. Configuración e Instalación

- **Herramientas Necesarias:** Destornillador, nivel, llave inglesa.
- **Paso 1:** Desembale el armario y verifique que todas las partes estén presentes.
- **Paso 2:** Coloque el armario en la ubicación deseada asegurándose que tenga un soporte firme y nivelado.
- **Paso 3:** Fije el respaldo al armario utilizando los tornillos provistos.
- **Paso 4:** Instale las puertas deslizantes asegurándose de que funcionen correctamente.
- **Paso 5:** Utilice el nivel para asegurarse de que el armario esté nivelado.

## 5. Operación

Para operar el armario:

- Abre las puertas deslizantes para acceder al interior del armario.
- Coloque los utensilios y equipos necesarios de forma ordenada para una fácil accesibilidad.
- Verifique que el interior esté libre de obstrucciones.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- **Limpieza Diaria:** Limpie con un paño húmedo y un detergente suave.
- **Desinfección:** Desinfecte regularmente con productos adecuados para superficies de contacto alimentario.
- **Revisión Mensual:** Compruebe el estado de las puertas y el respaldo para asegurar que estén en buen estado de funcionamiento.

## 7. Resolución de Problemas

- **Problema:** Las puertas no se deslizan correctamente.  
**Solución:** Verifique que no haya obstrucciones en las guías y limpie la zona si es necesario.
- **Problema:** Apariencia de oxidación.  
**Solución:** Limpie la superficie con un limpiador de acero inoxidable adecuado.

## 8. Eliminación

Al final de la vida útil del producto, se debe disponer de acuerdo con la normativa local sobre residuos. Recicle el acero inoxidable siempre que sea posible.

## 9. Contacto

Para más información, dudas o asistencia técnica, puede ponerse en contacto con nosotros:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania.

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Cabinet de travail en acier inoxydable Premium 1800x800mm avec porte coulissante et dossier (ASK188A)

## 1. Informations générales

Félicitations pour l'acquisition de votre cabinet de travail en acier inoxydable Premium. Conçu pour répondre aux normes professionnelles, ce produit est idéal pour les cuisines commerciales, les restaurants et les espaces de travail où la durabilité et l'hygiène sont essentielles.

## 2. Informations de sécurité

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Ne pas exposer le cabinet à des sources de chaleur directes.
- Évitez de surcharger les étagères au-delà de la capacité recommandée.
- Utilisez des gants de protection lorsque vous manipulez les pièces lors de l'installation.
- Assurez-vous que le cabinet est placé sur une surface plane pour éviter toute instabilité.
- Ne jamais utiliser des nettoyants abrasifs qui pourraient rayer la surface en acier inoxydable.
- Gardez le cabinet hors de portée des enfants sans supervision.

## 3. Aperçu du produit et spécifications

- Dimensions : 1800mm (L) x 800mm (P) x 850mm (H)
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Type de porte : Coulissante
- Dossier : Présent
- Capacité de charge : 200kg
- Poids : 100kg

## 4. Installation et mise en place

- Déballez soigneusement toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes.
- Placez le cabinet à l'endroit choisi sur une surface plane.
- Vérifiez le niveau à l'aide d'un niveau à bulle ; ajustez si nécessaire en utilisant des cales.
- Fixez les poignées des portes coulissantes en suivant les instructions fournies dans le kit.
- Assurez-vous que les portes coulissantes fonctionnent correctement avant de procéder à l'utilisation.

## 5. Fonctionnement

- Ouvrez les portes coulissantes en tirant doucement sur la poignée.
- Rangez vos équipements et ustensiles de manière ordonnée pour un accès facile.
- Pour des articles lourds, placez-les sur les étagères inférieures pour assurer la stabilité.

## 6. Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Utilisez un détergent doux pour les taches tenaces.
- Évitez l'utilisation de produits abrasifs ou de nettoyeurs à vapeur.
- Inspectez le cabinet périodiquement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

## 7. Dépannage

- Si les portes coulissantes ne s'ouvrent pas, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets obstruant le rail.
- Si le cabinet se penche, assurez-vous qu'il est sur une surface plane et stable.
- Pour toute pièce manquante ou endommagée, contactez le service client.

## 8. Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Contactez les services de recyclage locaux pour savoir comment se débarrasser correctement de l'acier inoxydable.
- Suivez les réglementations locales en matière de gestion des déchets.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

## Manuale del Prodotto - Cabinet da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium

### 1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per il Cabinet da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium con dimensioni 1800x800mm, dotato di porta scorrevole e paraspruzzi. Questo prodotto è progettato per offrire robustezza e funzionalità nell'ambiente di lavoro professionale.

### 2. Informazioni di Sicurezza

- **Attenzione:** Utilizzare il cabinet solo per gli scopi prefissati.
- **Stabilità:** Assicurarsi che il cabinet sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Carico Massimo:** Non superare il peso massimo raccomandato di 200 kg.
- **Uso di Utensili:** Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) quando si montano o si manipolano parti del cabinet.
- **Manutenzione:** Verificare regolarmente le condizioni del cabinet per eventuali segni di usura o danni.
- **Rispetto delle Normative:** Questo prodotto soddisfa i requisiti della Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR).

### 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- **Nome del Prodotto:** Cabinet da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium
- **Dimensioni:** 1800x800mm
- **Materiale:** Acciaio inossidabile di alta qualità
- **Tipo di Porta:** Scorrevole
- **Paraspruzzi:** Incluso
- **Carico Massimo:** 200 kg
- **Colore:** Acciaio inox lucido
- **Funzionalità:** Resistente alla corrosione e facile da pulire

### 4. Installazione e Montaggio

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere tutti i componenti presenti e leggere attentamente le istruzioni.
2. **Assemblaggio:** Montare le estremità del cabinet utilizzando le viti fornite.
3. **Installazione del Ripiano:** Posizionare il ripiano all'interno del cabinet nei supporti predefiniti.
4. **Installazione della Porta Scorrevole:** Montare il binario della porta sulla parte superiore del cabinet e installare la porta seguendo le istruzioni fornite.
5. **Fissaggio:** Assicurare che tutte le viti siano ben serrate e collaudare la sicurezza della struttura.

### 5. Operazione

Utilizzare il cabinet per riporre utensili da cucina, carellini e altri materiali di lavoro. Assicurarsi di mantenere il cabinet in ordine per facilitare un'accessibilità ottimale.

### 6. Pulizia e Manutenzione

- Utilizzare una soluzione detergente delicata e un panno morbido per pulire il cabinet.
- Evitare l'uso di prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Controllare periodicamente le giunzioni e le viti per assicurarsi che siano in buone condizioni.

### 7. Risoluzione dei Problemi

- **Problema:** La porta scorrevole non si muove.  
**Soluzione:** Controllare il binario per ostruzioni o sporco e pulire se necessario.
- **Problema:** Giunture allentate.  
**Soluzione:** Controllare e stringere tutte le viti.
- **Problema:** Danni alla superficie.  
**Soluzione:** Contattare il servizio clienti per ulteriori istruzioni.

### 8. Smaltimento

Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali per il riciclo dell'acciaio inox. Non gettare il cabinet nei rifiuti domestici.

### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni, assistenza o domande, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania