

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: ASK66

**Stainless steel work cabinet PREMIUM - 600x600mm - with hinged door
without backsplash**



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Stainless Steel Work Cabinet Premium 600x600mm with Hinged Door Without Backsplash

1. General Information

The Stainless Steel Work Cabinet Premium is designed for commercial kitchen settings, providing a durable and functional storage solution. This product is built to stand the test of time, with high-quality stainless steel construction ensuring resistance to rust and stains. The cabinet features a hinged door with an easy access design, making it suitable for various storage needs in the food service industry.

2. Safety Information

- General Safety: Ensure the cabinet is placed on a flat and stable surface to prevent tipping.
- Weight Capacity: Do not exceed the recommended weight capacity. Overloading may lead to structural failure.
- Handling: Use appropriate lifting techniques when moving the cabinet. Seek assistance if necessary to avoid injury.
- Cleaning: Use non-corrosive cleaning agents. Avoid using abrasive materials that may scratch the stainless steel surface.
- Repairs: Do not attempt to repair the cabinet yourself. Contact customer service for assistance.
- Children: Keep children away from the cabinet during operation and cleaning.

3. Product Specifications

- Dimensions: 600mm x 600mm
- Material: Stainless Steel
- Type: Work cabinet with hinged door
- Backsplash: Without backsplash
- Finish: Polished stainless steel

4. Setup and Installation

1. Location: Choose a dry, level area for installation. Ensure adequate space for access and cleaning.
2. Unboxing: Carefully remove the cabinet from its packaging and inspect for any damage.
3. Assembly: If any components require assembly, follow the instructions provided in the packaging.
4. Leveling: Use shims if necessary to ensure the cabinet is level on the ground.
5. Fixing: If desired, the cabinet can be anchored to the wall for additional stability. Use appropriate hardware depending on wall type.

5. Operation

- Opening the Door: Pull the handle to open the cabinet door. Ensure enough clearance on the opposite side for the door to swing open fully.
- Loading Items: Place items inside the cabinet carefully, distributing weight evenly across shelves. Avoid placing very heavy items on the bottom shelf to maintain stability.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down surfaces with a soft cloth and a mild detergent. Rinse with clean water and dry thoroughly.
- Deep Cleaning: Periodically perform a deep clean using stainless steel cleaner to maintain the polished finish.
- Inspect for Damage: Regularly check hinges and cabinet structure for signs of wear or damage. Report any issues to customer service.

7. Troubleshooting

- Door Does Not Close Properly: Ensure that the cabinet is level and check for any obstructions in the door frame.
- Rust Formation: Inspect the cabinet for scratches. Use a stainless steel conditioner to treat any affected areas.
- Loose Hinges: Tighten screws if the door is wobbling or does not open smoothly.

8. Disposal

At the end of the product's life cycle, please dispose of the cabinet responsibly following your local waste disposal regulations. The stainless steel material can often be recycled.

9. Contact

For additional support or inquiries, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für Edelstahl-Arbeitskabinett PREMIUM 600x600mm mit Tür ohne Spritzschutz (ASK66)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Edelstahl-Arbeitskabinetts PREMIUM 600x600mm. Dieses Produkt ist ideal für professionelle Küchen und Gastronomiebetriebe. Es bietet optimale Lagerung und Flexibilität für Ihre Küchenbedürfnisse.

2. Sicherheitsinformationen

- Unfallverhütung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem stabilen, ebenen Untergrund platziert ist, um Umkippen zu vermeiden.
- Schutzkleidung: Tragen Sie beim Montieren und Reinigen des Produkts geeignete Schutzhandschuhe.
- Luftzirkulation: Achten Sie darauf, dass das Arbeitskabinett nicht in einem Bereich steht, der überhitzt oder feucht ist.
- Benutzungszweck: Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck; jegliche andere Nutzung kann zu Schäden führen.
- Zugänglichkeit: Halten Sie den Bereich um das Kabinett für einen sicheren Zugang frei von Hindernissen.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktart: Edelstahl-Arbeitskabinett
- Abmessungen: 600mm x 600mm
- Material: Edelstahl
- Tür: Mit Scharnier, ohne Spritzschutz
- Funktion: Stauraum für Küchenutensilien und -geräte

4. Aufbau und Installation

1. Vorbereitung: Überprüfen Sie, ob alle Teile und Werkzeuge bereitstehen.
2. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund ohne starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
3. Aufstellen: Stellen Sie das Arbeitskabinett auf den gewählten Standort.
4. Befestigung: Wenn nötig, befestigen Sie das Kabinett mit Schrauben an der Wand für zusätzliche Stabilität.
5. Abschluss: Stellen Sie sicher, dass alle Teile gut montiert und gesichert sind, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

5. Betrieb

- Öffnen Sie die Tür, um auf den Stauraum zuzugreifen.
- Lagern Sie Ihre Küchenutensilien und -geräte geordnet im Inneren des Kabinetts.
- Achten Sie darauf, das Kabinett nicht zu überladen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um das Kabinett sauber zu halten.
- Fettentfernung: Bei starken Verunreinigungen kann ein fettlösender Reiniger verwendet werden.
- Überprüfung: Kontrollieren Sie regelmäßig alle Teile auf Beschädigungen oder Lockerheit und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

7. Fehlersuche

- Problem: Die Tür schließt nicht richtig.
- Lösung: Überprüfen Sie die Scharniere und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind.
- Problem: Rostbildung.
- Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Kabinett in einer trockenen Umgebung bleibt und regelmäßig gereinigt wird.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Edelstahl kann recycelt werden. Kontaktieren Sie örtliche Entsorgungsdienste für weitere Anweisungen.

9. Kontakt

Für weitere Informationen, Fragen oder Anliegen, kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Edelstahl-Arbeitskabinett entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Werkcabinet Premium 600x600mm met Scharnierende Deur zonder Spatrand ASK66

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aankoop van het RVS Werkcabinet Premium 600x600mm met scharnierende deur zonder spatrand. Dit product is ontworpen voor professionele omgevingen en biedt duurzame opslagoplossingen. Het is geschikt voor gebruik in keukens, restaurants en andere commerciële voedselverwerkingsruimten. Zorg ervoor dat u deze handleiding doorleest voor juiste installatie en gebruik.

2. Veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt of installeert.
- Zorg ervoor dat het cabinet op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Vermijd overbelasting van de planken en houd het gewicht gelijkmatig verdeeld.
- Bij het verplaatsen van het cabinet, gebruik altijd geschikte tiltechnieken en indien nodig hulpmiddelen.
- Houd het gebied rond het cabinet schoon en vrij van obstakels om uitglijden of vallen te voorkomen.
- Gebruik geen bijtende schoonmiddelen die het RVS kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op slijtage en beschadigingen; gebruik het product niet als er een defect is.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 600x600mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Type deur: Scharnierend
- Zonder spatrand

4. Opstelling en Installatie

1. Haal het product uit de verpakking en controleer op schade of ontbrekende onderdelen.
2. Plaats het cabinet op een vlakke en stevige ondergrond, bij voorkeur in de buurt van de werkplek voor gemakkelijke toegang.
3. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom het cabinet voor ventilatie en toegang.
4. Indien u het cabinet aan de muur wilt bevestigen, gebruik geschikte bevestigingsmiddelen (niet inbegrepen) en volg de instructies van de fabrikant.
5. Controleer of alle scharnieren goed functioneren en of deuren soepel openen en sluiten.

5. Bedieningsinstructies

- Open de deur door de handgreep naar u toe te trekken.
- Plaats er items in zoals per uw behoefte, zorg ervoor dat het gewicht gelijkmatig is verdeeld.
- Sluit de deur zorgvuldig na gebruik om een goede isolatie te waarborgen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak het cabinet regelmatig schoon met een zachte doek en milde zeepoplossing.
- Gebruik geen schurende materialen of agressieve schoonmiddelen om krassen te voorkomen.
- Inspecteer het cabinet regelmatig op tekenen van corrosie of beschadigingen.
- Indien nodig, behandel het oppervlak met een speciaal middel voor roestvrij staal om de glans te behouden.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De deur sluit niet goed.
Oplossing: Controleer de scharnieren op slijtage of vuil en reinig deze indien nodig.
- Probleem: Beschadigingen op het oppervlak.
Oplossing: Gebruik een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal om kleine krassen te verbergen.
- Probleem: Cabinet wiebelt of valt om.
Oplossing: Controleer of het kabinet op een level oppervlak staat en pas deze aan waar nodig.

8. Afvoer

Bij het afdanken van het product dient u dit te doen volgens de lokale wet- en regelgeving voor afvalverwerking. Het RVS kan gerecycled worden; neem contact op met uw lokale recyclingcentrum voor informatie over het correct afvoeren.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Trabajo de Acero Inoxidable Premium 600x600mm con Puerta Batiente sin Respaldo

1. Información General

Este armario de trabajo de acero inoxidable es ideal para ambientes comerciales como cocinas, restaurantes y cafeterías. Diseñado para ofrecer durabilidad y funcionalidad, este producto proporciona un espacio eficiente para el almacenamiento de utensilios y equipos.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este armario está destinado únicamente para uso comercial en entornos de cocina.
- Instalación: Asegúrese de que el armario esté instalado en una superficie nivelada y estable para evitar vuelcos.
- Manejo: Levante el armario siempre con cuidado, evitando golpes y caídas.
- Superficie: Mantenga la superficie libre de materiales inflamables para minimizar riesgos.
- Mantenimiento: Realice inspecciones regulares para detectar cualquier signo de daño y evite el uso si hay partes dañadas.
- Higiene: Mantenga el armario limpio y desinfectado para prevenir contaminación.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Material: Acero inoxidable
- Dimensiones: 600 x 600 mm
- Tipo de puerta: Puerta batiente
- Respaldo: Sin respaldo
- Uso: Comercial

4. Configuración e Instalación

- Desembale el armario y verifique que todas las piezas estén presentes.
- Coloque el armario en una superficie plana y resistente.
- Asegúrese de que la puerta pueda abrirse sin obstrucciones.
- Utilice un nivel para verificar que esté instalado correctamente.
- Si es necesario, fije la unidad a la pared.

5. Operación

- Para abrir la puerta, simplemente tire de la manija.
- Almacene solamente los artículos recomendados para evitar sobrecarga.
- Organice los elementos para mantener un fácil acceso.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el armario con un paño suave y detergente no abrasivo.
- Evite el uso de esponjas metálicas o limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione los herrajes y bisagras regularmente y lubrique si es necesario.

7. Solución de Problemas

- Problema: La puerta no cierra correctamente.
- Solución: Verifique el alineamiento del armario y ajuste las bisagras si es necesario.
- Problema: Superficie manchada.
- Solución: Limpie con un limpiador adecuado para acero inoxidable.

8. Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las directrices locales sobre residuos de metales reciclables.
- No arroje el armario a la basura común. Consulte a su municipio para obtener información sobre el reciclaje.

9. Contacto

Para más información o consultas, comuníquese con nosotros:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Cabinet de travail en acier inoxydable Premium 600x600mm avec porte battante sans dossier (ASK66)

1. Informations générales

Le cabinet de travail en acier inoxydable Premium est un meuble de cuisine durable et fonctionnel, conçu pour un usage professionnel. Avec ses dimensions compactes de 600x600mm, il s'adapte parfaitement à différents espaces de travail tout en offrant une large capacité de rangement.

2. Informations de sécurité

- Ne pas installer près de sources de chaleur ou dans des endroits humides.
- Utiliser uniquement des nettoyants compatibles avec l'acier inoxydable pour éviter les dommages.
- Assurez-vous que le meuble est stable et bien ancré au sol pour éviter les basculements.
- Ne pas surcharger les étagères et respecter les limites de poids pour garantir la sécurité.
- Gardez le meuble à l'écart des enfants pour minimiser le risque de blessures.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: 600mm x 600mm x hauteur variable
- Type de porte: Battante
- Dossier: Sans dossier
- Poids maximum par étage: 100 kg
- Caractéristiques supplémentaires: Résistant aux rayures et à la corrosion, facile à nettoyer.

4. Installation et configuration

1. Déballez le cabinet et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Choisissez un emplacement stable, à niveau et à proximité des services nécessaires (électricité, eau si applicable).
3. Fixez le meuble au mur si nécessaire à l'aide de matériels d'ancrage fournis.
4. Assurez-vous que les portes s'ouvrent librement sans obstructions.
5. Ajustez les pieds de niveau si nécessaire pour assurer une surface stable.

5. Fonctionnement

Ouvrez la porte pour accéder à l'intérieur du cabinet, où vous pouvez ranger vos équipements et fournitures. Le meuble est conçu pour maximiser l'espace et faciliter l'organisation de votre zone de travail.

6. Nettoyage et entretien

- Essuyez régulièrement les surfaces avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Évitez les produits abrasifs qui pourraient rayer l'acier inoxydable.
- Vérifiez périodiquement les fixations pour assurer qu'elles sont bien serrées.
- Nettoyez les poignées et les charnières pour éviter l'accumulation de saleté.

7. Dépannage

- Si la porte ne s'ouvre pas correctement, vérifiez l'alignement des charnières et ajustez si nécessaire.
- En cas d'instabilité, vérifiez et ajustez les pieds de niveau.
- Pour toute autre question, consultez le support technique.

8. Élimination

À la fin de la vie utile du produit, éliminez-le conformément aux réglementations locales. L'acier inoxydable est recyclable, veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié.

9. Contact

Pour des questions, des préoccupations ou un service après-vente, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Conservez ce manuel pour référence future.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadietto da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium 600x600mm con Porta A Battente Senza Schienale - ASK66

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per l'Armadietto da Lavoro in Acciaio Inossidabile Premium 600x600mm con Porta A Battente Senza Schienale - ASK66. Questo armadietto è progettato per offrire un'ottima soluzione di lavoro e stoccaggio in cucina professionale. Costruito in acciaio inox di alta qualità, è resistente, durevole e facile da pulire.

2. Informazioni di Sicurezza

Assicuratevi di seguire tutte le linee guida seguente per garantire un uso sicuro del prodotto:

- Non sovraccaricare l'armadietto oltre il carico massimo consigliato.
- Installare l'armadietto su una superficie piana per evitare ribaltamenti.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- Tenere lontano da fonti di calore elevate per evitare danni.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: ASK66
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni (LxPxA): 600mm x 600mm x 900mm
- Tipo di porta: Porta a battente
- Schienale: Senza schienale
- Carico massimo: 150 kg
- Finitura: Spazzolata

4. Configurazione e Installazione

- Posizionare l'armadietto in un luogo adeguato e stabile.
- Assicurarsi che la superficie sia livellata.
- Se necessario, regolare i piedini dell'armadietto per stabilizzarlo.
- Fissare l'armadietto al muro con apposite staffe (non incluse).

5. Funzionamento

Operation dell'armadietto è semplice: aprire la porta a battente e posizionare gli oggetti desiderati all'interno. Assicuratevi che gli oggetti siano ben organizzati per ottimizzare lo spazio disponibile.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire con un panno umido e detergente neutro.
- Evitare l'uso di pagliette abrasive o prodotti chimici aggressivi.
- Controllare periodicamente per rassicurarsi che non ci siano segni di ruggine.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la porta non si chiude correttamente, controllare l'allineamento e assicurarsi non ci siano ostruzioni.
- In caso di danni visibili, contattare il servizio clienti.

8. Smaltimento

Per lo smaltimento dell'armadietto, seguire le normative locali relative ai rifiuti metallici. Non disperdere l'acciaio inox nell'ambiente.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania