


# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: EHR77

**Stainless steel corner wall cabinet - 700x400mm - with hinged door - height: 650mm**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## # Product Manual for Stainless Steel Corner Wall Cabinet 700x400mm with Hinged Door (Height 650mm)

### 1. General Information

Thank you for purchasing the Stainless Steel Corner Wall Cabinet. This product is designed to provide efficient storage solutions in kitchens, restaurants, and other commercial spaces. It features a sleek stainless steel finish for durability and ease of cleaning.

### 2. Safety Information

- Weight Limit: Do not exceed the specified weight limit for shelves, as overloading can cause them to collapse.
- Installation: Ensure the cabinet is properly installed to prevent accidents. Use suitable fixtures that can support the weight and structure of the cabinet.
- Sharp Edges: Handle the cabinet carefully during installation or maintenance to avoid injury from sharp edges.
- Chemical Safety: When cleaning, use suitable non-corrosive cleaners to avoid damaging the stainless steel surface.
- Ventilation: Ensure the cabinet is installed in a well-ventilated area to prevent moisture build-up, which can lead to corrosion over time.

### 3. Product Specifications

- Model: EHR77
- Dimensions: 700mm (Width) x 400mm (Depth) x 650mm (Height)
- Material: Stainless Steel
- Type: Wall-mounted
- Door Type: Hinged

### 4. Setup and Installation

1. Location Selection: Choose an appropriate wall where the cabinet will be installed, ensuring it's level and secure.
2. Tools Required: Prepare the necessary tools, including a level, drill, screws, and screwdriver.
3. Marking: Use a pencil to mark the points on the wall for the mounting brackets based on the cabinet's dimensions.
4. Drilling: Drill holes at the marked points on the wall to insert wall anchors if needed.
5. Mounting Brackets: Securely attach the provided mounting brackets to the wall using appropriate screws.
6. Hanging the Cabinet: With assistance, lift the cabinet onto the mounted brackets and ensure it is stable.
7. Final Checks: Use a level to confirm that the cabinet is straight and make any necessary adjustments.

### 5. Operation

- Opening the Door: Gently pull the handle to open the door, ensuring no obstruction is in the way.
- Storing Items: Place items inside the cabinet with consideration for weight distribution and access.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Wipe the cabinet with a damp cloth and mild detergent regularly to maintain its appearance.
- Stubborn Stains: For tougher stains, use a non-abrasive cleaner intended for stainless steel.
- Inspect Hinges: Periodically check the door hinges and screws for tightness and functionality.
- Avoid Abrasives: Do not use steel wool or harsh scrubbing pads that can scratch the metal surface.

### 7. Troubleshooting

- Door Doesn't Close Properly: Check for obstructions or misalignment with the hinges. Adjust as necessary.
- Rust Formation: If rust appears, clean the area and treat with a stainless steel cleaner to prevent further corrosion.
- Loose Mounting: If the cabinet feels unstable, reassess the wall mounting and tighten all screws and anchors.

### 8. Disposal

At the end of its life cycle, dispose of the cabinet responsibly. Check local regulations for the disposal of stainless steel products. Recycling is encouraged.

### 9. Contact

For further assistance, please reach out to us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your purchase. We hope you enjoy the functionality of your Stainless Steel Corner Wall Cabinet.

# DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Eckwand-Schrank 700x400mm mit Tür, Höhe 650mm (EHR77)

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Edelstahl-Eckwand-Schranks EHR77. Dieser Schrank ist ideal für die Aufbewahrung von Küchenutensilien und bietet eine platzsparende Lösung für Ihre Küchenorganisation. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, bietet dieser Schrank sowohl Langlebigkeit als auch eine ansprechende Optik.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile sicher und stabil montiert sind.
- Vermeiden Sie scharfe oder abrasive Reiniger, um Oberflächenbeschädigungen zu verhindern.
- Bei der Installation sollten geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe) getragen werden.
- Halten Sie Kinder von der Montage- und Betriebsstelle fern.
- Der Schrank ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen oder unter extremen Temperaturen geeignet.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Edelstahl-Eckwand-Schrank
- Abmessungen: 700mm x 400mm x 650mm (H)
- Material: Edelstahl
- Türtyp: Hinged Door
- Farbe: Edelstahl-natur
- Gewicht: 25 kg
- Einsatzbereich: Kommerzieller Küchenbereich

## 4. Einrichtung und Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigten Werkzeuge (Schraubenzieher, Bohrmaschine, Wasserwaage) verfügen.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Wandbereich zur Installation des Schranks.
- Zeichnen Sie mithilfe einer Wasserwaage die Position der Löcher für die Montageschrauben an der Wand an.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein.
- Befestigen Sie den Schrank zuerst an der Oberseite, dann an der Unterseite mit den mitgelieferten Schrauben.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Schranks, bevor Sie ihn beladen.

## 5. Bedienung

- Öffnen Sie die Tür, um auf das Innere des Schranks zuzugreifen.
- Lagern Sie nur geeignete Gegenstände, um das Gewichtslimit nicht zu überschreiten.
- Schließen Sie die Tür sicher, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Verschleiß und ziehen Sie bei Bedarf Schrauben nach.

## 7. Fehlersuche

- Schrank ist nicht stabil: Überprüfen Sie die Wandmontage und ziehen Sie Schrauben nach.
- Tür schließt nicht richtig: Überprüfen Sie die Scharniere auf Beschädigung oder Ausrichtung.
- Oberflächenflecken: Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel zur Entfernung.

## 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie den Schrank gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft.
- Materialien wie Edelstahl sind recycelbar. Trennen Sie diese nach Möglichkeit.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter:

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Handleiding voor de RVS Hoekwandkast 700x400mm met Scharnierdeur Hoogte 650mm (EHR77)

## 1. Algemene Informatie

De RVS Hoekwandkast is een duurzame en praktische opslagoplossing die speciaal is ontworpen voor gebruik in professionele keukens. Met zijn slimme ontwerp en hoge kwaliteit RVS zorgt deze kast voor optimale ruimtebenutting en een georganiseerde werkomgeving.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik de kast uitsluitend voor het opbergen van keukengerei en voedselomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de kast op een vlakke en stevige ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Houd de kast vrij van vocht om schimmelvorming en corrosie te vermijden.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Houd kinderen en huisdieren weg van de installatie- en gebruikszone. Neem altijd voorzichtigheid in acht bij het openen van de scharnierdeur.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen (BxDxH): 700 x 400 x 650 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Spanning: N.v.t.
- Vermogen: N.v.t.
- Capaciteit: Optimaal voor diverse keukentoeepassingen

## 4. Setup en Installatie

1. Kies een geschikte locatie voor de kast, bij voorkeur in de hoek van de keuken om ruimte te besparen.
2. Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel en vlak is.
3. Bevestig de kast aan de muur met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen voor extra stabiliteit.
4. Controleer met een waterpas of de kast recht is.
5. Zorg ervoor dat de scharnierdeur vrij kan bewegen zonder obstakels.

## 5. Bediening

- De kast is eenvoudig te openen via de scharnierdeur.
- Bewaar items zodanig dat ze goed bereikbaar zijn en om overbelasting te voorkomen.

## 6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig de kast regelmatig met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen om krassen te voorkomen.
- Droog het oppervlak na het schoonmaken om vlekken en corrosie te voorkomen.
- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage en zorg voor een goede werking van de scharnierdeur.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: De deur sluit niet goed.  
Oplossing: Controleer of de kast recht staat en de scharnieren goed zijn afgesteld.
- Probleem: Roest of vlekken op het oppervlak.  
Oplossing: Gebruik een appropriate roestverwijderaar en volg de onderhoudsinstructies nauwkeurig.

## 8. Afvoer

Bij het afvoeren van de kast, zorg ervoor dat het materiaal op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt. RVS kan vaak worden gerecycled. Neem contact op met lokale autoriteiten voor specifieke richtlijnen.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Esquina de Acero Inoxidable 700x400mm con Puerta Biselada (Altura 650mm)

## 1. Información General

Este armario de esquina de acero inoxidable es ideal para la organización eficiente del espacio en cocinas comerciales. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y funcionalidad en entornos de trabajo exigentes.

## 2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este armario ha sido diseñado para uso interno en cocinas comerciales. No debe utilizarse en exteriores o en condiciones de humedad excesiva.
- Evitar Sobrecargas: No sobrecargue las estanterías del armario con objetos pesados, ya que esto podría comprometer su estabilidad.
- Manipulación Segura: Al mover el armario, asegúrese de que esté vacío y de que utilice equipo adecuado para evitar lesiones.
- Mantenimiento: Realice un mantenimiento regular, revisando las bisagras y otros componentes para asegurarse de que estén en buen estado.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 700x400mm
- Altura: 650mm
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de Puerta: Puerta biselada
- Uso: Ideal para almacenamiento en cocinas comerciales

## 4. Instalación y Montaje

- Herramientas Necesarias: Taladro, nivel, destornillador, llave ajustable.
- Ubicación: Seleccione un lugar adecuado que tenga acceso fácil y no esté expuesto a fuentes de calor excesivas.
- Montaje:
  1. Asegúrese de que la pared donde se montará el armario esté limpia y libre de obstrucciones.
  2. Utilice el nivel para marcar la altura deseada.
  3. Fije los soportes de montaje a la pared utilizando el taladro.
  4. Monte el armario en los soportes asegurándose de que esté nivelado.
  5. Asegúrese de que todas las bisagras y puertas funcionen correctamente.

## 5. Operación

- Para abrir la puerta, tire del mango suavemente.
- Organice los objetos de manera que el peso esté distribuido uniformemente para garantizar la estabilidad.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpié el armario regularmente con un paño suave y un detergente suave.
- Evite el uso de productos abrasivos que puedan rayar la superficie del acero inoxidable.
- Inspeccione las bisagras y cierre para asegurarse de que funcionen sin problemas.

## 7. Resolución de Problemas

- Puerta No Cierra Bien: Verifique que los puntos de bisagra estén correctamente ajustados y limpien cualquier residuo.
- Estante Doblado: Reduzca el peso en el estante afectado y verifique la integridad del soporte.

## 8. Eliminación

- Dispose del armario de manera responsable. Considere las normas locales para la eliminación de metales. Recicle siempre que sea posible.

## 9. Contacto

Para más información, soporte técnico o consultas:

- Correo Electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du Produit : Cabinet de Mur d'Angle en Acier Inoxydable

## 1. Informations Générales

Le cabinet de mur d'angle en acier inoxydable de dimensions 700x400mm avec porte à charnière est conçu pour un usage commercial dans les environnements de cuisine professionnelle. Sa hauteur de 650mm le rend idéal pour optimiser l'espace tout en offrant un stockage pratique. Ce produit est fabriqué conformément aux normes de sécurité en vigueur.

## 2. Informations de Sécurité

- Utilisation Appropriée : Le cabinet est destiné à un usage intérieur uniquement dans des environnements non corrosifs.
- Degré de charge maximum : Ne pas dépasser la capacité de charge spécifiée pour éviter tout dommage.
- Évitez l'humidité excessive : Ne pas placer des objets humides à l'intérieur sans protection adéquate.
- Nettoyage et Entretien : Utilisez des produits de nettoyage non abrasifs pour prévenir des dommages à la surface.
- Installation : Assurez-vous que le cabinet est correctement fixé au mur pour éviter les risques de chute.

## 3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Dimensions : 700 x 400 mm
- Hauteur : 650 mm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Type de porte : Porte à charnière
- Utilisation recommandée : Cuisines professionnelles, magasins de restauration, établissements alimentaires

## 4. Installation et Mise en place

1. Préparation de l'emplacement : Choisissez un mur solide et lisse, à l'abri de l'humidité directe.
2. Rassemblez les outils nécessaires : Perceuse, niveau à bulle, vis, chevilles.
3. Marquage : Utilisez un niveau à bulle pour marquer les points de fixation au mur selon la taille du cabinet.
4. Perçage : Percez des trous au niveau des marquages.
5. Fixation : Insérez les chevilles et vissez le cabinet au mur en vérifiant son niveau.
6. Vérification : Assurez-vous que le cabinet est fixé correctement et qu'il est stable avant d'y placer des objets.

## 5. Fonctionnement

Pour ouvrir la porte, tirez délicatement sur la poignée. Pour fermer, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit correctement verrouillée. Évitez de forcer la porte lorsque celle-ci est déjà fermée.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Fréquence : Nettoyez régulièrement, de préférence quotidiennement.
- Méthode : Utilisez un chiffon doux et un nettoyant non abrasif. Évitez les éponges dures et produits chimiques corrosifs.
- Vérification régulière : Inspectez régulièrement les charnières et vis pour des signes de rouille ou de dommage.

## 7. Dépannage

- Porte qui ne ferme pas correctement : Vérifiez l'alignement et l'état des charnières.
- Rouille visible : Nettoyez immédiatement et appliquez un traitement antirouille.
- Instabilité : Vérifiez les fixations, assurez-vous que le cabinet est bien monté au mur.

## 8. Élimination

Ne jetez pas le cabinet aux déchets ménagers. Disposez correctement de l'acier inoxydable en le recyclant selon les réglementations locales sur les déchets.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto per Armadietto Angolare in Acciaio Inox 700x400mm con Porta A Battente

## 1. Informazioni Generali

Questo armadietto angolare in acciaio inox è progettato per l'uso in ambienti commerciali, come ristoranti e cucine industriali. Sviluppato per garantire solidità e resistenza alla corrosione, offre un'eccellente soluzione per organizzare attrezzature e utensili da cucina.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare l'armadietto solo per lo scopo previsto.
- Non sovraccaricare i ripiani oltre il limite di capacità.
- Assicurarsi che l'armadietto sia installato su una superficie stabile e piana.
- Tenere lontani i bambini dall'armadietto non sorvegliati.
- Pulire eventuali fuoriuscite immediatamente per evitare scivolamenti.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione per evitare danni e garantire la stabilità.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 700x400mm
- Altezza: 650mm
- Materiale: Acciaio Inox
- Design: Porta a battente
- Utilizzo: Interno, ambienti commerciali
- Resistenza alla corrosione: Sì
- Carico massimo per ripiano: Consultare la documentazione tecnica.

## 4. Installazione e Set Up

1. Preparazione: Assicurarsi di avere gli strumenti necessari: cacciavite, livello, e trapano.
2. Posizionamento: Scegliere una posizione adeguata per l'armadietto, assicurandosi che sia a livello e vicino alla fonte d'acqua se necessario.
3. Fissaggio: Utilizzare viti appropriate per fissare l'armadietto al muro, facendo attenzione a non forare tubi o cavi elettrici.
4. Controllo Finale: Verificare che l'armadietto sia stabile e che le porte si aprano e chiudano correttamente.

## 5. Funzionamento

L'armadietto è progettato per essere utilizzato come spazio di stoccaggio per attrezzature e utensili da cucina. Assicurarsi di organizzare i contenuti in modo che siano facilmente accessibili e che il peso sia distribuito uniformemente.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente con un panno umido e detergente neutro per mantenere l'armadietto in ottime condizioni.
- Evitare l'uso di detersivi abrasivi o spugne ruvide che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inox.
- Controllare periodicamente i fissaggi e serrarli se necessario.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: L'armadietto non è stabile.  
Soluzione: Assicurarsi che sia installato su una superficie piana e che tutti i fissaggi siano saldi.
- Problema: La porta non si chiude correttamente.  
Soluzione: Verificare l'allineamento delle cerniere e regolarle se necessario.

## 8. Smaltimento

Si consiglia di smaltire il prodotto in conformità alle normative locali per i rifiuti metallici e la raccolta differenziata. Non smaltire l'armadietto nell'indifferenziato.

## 9. Contatti

Per domande o assistenza, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania