


ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: EHR78

Stainless steel corner wall cabinet - 700x400mm - with hinged door - height: 800mm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Stainless Steel Corner Wall Cabinet 700x400mm with Hinged Door (Height: 800mm)

1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Corner Wall Cabinet. This cabinet is designed for efficient storage in commercial kitchens or other professional environments. Constructed from high-quality stainless steel, it ensures durability and cleanliness, keeping your workspace organized.

2. Safety Information

- General Safety: Always ensure the wall cabinet is securely installed to prevent tipping or collapsing.
- Weight Capacity: Adhere to the maximum weight limit; overloading may cause damage or injury.
- Sharp Edges: Be cautious when handling the cabinet as edges may be sharp.
- Installation Safety: Ensure that mounting hardware is appropriate for the wall type and installed correctly. Use professional installation if unsure.
- Cleaning Safety: Use non-abrasive cleaners to maintain the cabinet's finish and prevent injury during cleaning.

3. Product Overview and Specifications

- Model: EHR78
- Dimensions: 700mm (W) x 400mm (D) x 800mm (H)
- Material: Stainless Steel
- Door Type: Hinged Door
- Finish: Brushed
- Weight: [Insert Weight if available]

4. Setup and Installation

1. Tools Required:

- Level
- Drill and appropriate drill bits
- Screwdriver
- Stud finder

2. Location Preparation:

- Identify a suitable area with adequate wall support. Ensure there are no nearby electrical wires or plumbing.

3. Mounting Process:

- Use the stud finder to locate wall studs.
- Mark the desired height and location using a pencil.
- Drill holes into the wall at the marked points.
- Align the cabinet with the drilled holes and secure it using appropriate mounting hardware.
- Use a level to ensure the cabinet is straight before finalizing the install.

5. Operation

The cabinet features a hinged door that provides easy access to stored items. Open the door by pulling the handle, and secure it to close. Ensure items placed within do not obstruct the door's operation.

6. Cleaning and Maintenance

- Regularly wipe down the cabinet with a damp cloth and mild detergent to maintain its appearance.
- For tougher stains, use a non-abrasive cleaner specifically designed for stainless steel.
- Check hinges periodically for loosening, and tighten screws as needed to ensure smooth operation.

7. Troubleshooting

- Issue: Door does not close properly.
 - Solution: Check for obstruction inside the cabinet and ensure hinges are tightened.
- Issue: Cabinet feels unstable.
 - Solution: Ensure that it is securely mounted and check wall integrity.

8. Disposal

At the end of its life cycle, dispose of the cabinet responsibly. Recycle the stainless steel material where facilities exist. Ensure that all parts are disposed of in accordance with local regulations.

9. Contact

For any inquiries or support, please reach out to us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Eck-Wandschrank 700x400mm mit Tür (Höhe 800mm)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Edelstahl-Eck-Wandschranks. Dieses Produkt ist speziell für die Nutzung in professionellen Küchen konzipiert und bietet eine langlebige und hygienische Lösung zur Lagerung von Küchenutensilien und -geräten.

2. Sicherheitsinformationen

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass der Schrank auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Überlastung des Schranks, um Materialermüdung und -versagen zu verhindern.
- Halten Sie den Schrank von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien, die die Oberfläche beschädigen könnten.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 700x400mm
- Höhe: 800mm
- Türtyp: Hinged (Tür mit Scharnieren)
- Gewicht: 30 kg
- Tragfähigkeit: Max. 100 kg
- Farbton: Silber

4. Einrichtung und Installation

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vorhanden sind.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage an einer Wand.
- Verwenden Sie Wandankerschrauben, um den Schrank sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tür problemlos öffnet und schließt.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.

5. Betrieb

- Öffnen Sie die Tür, um Zugang zum Inneren des Schranks zu erhalten.
- Lagern Sie Ihre Küchenutensilien ordentlich im Schrank.
- Achten Sie darauf, schwere Gegenstände auf den unteren Regalen zu lagern, um die Stabilität zu gewährleisten.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die den Edelstahl angreifen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Befestigungen und ziehen Sie diese nach Bedarf nach.

7. Fehlersuche

- Problem: Tür schließt nicht richtig.
Lösung: Überprüfen Sie die Scharniere auf Beschädigungen und justieren Sie diese, falls nötig.
- Problem: Schrank wackelt.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Schrank eben steht und alle Schrauben fest angezogen sind.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften. Das Produkt ist vollständig recycelbar und sollte bei einem entsprechenden Recyclingzentrum abgegeben werden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefonnummer: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Hoekwandkast 700x400mm met Scharnierdeur (Hoogte 800mm)

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de RVS Hoekwandkast. Dit product is ontworpen voor duurzame en efficiënte opslag in commerciële keukens en werkruimtes. Zorg ervoor dat u deze handleiding zorgvuldig doorleest voor een veilige en effectieve installatie en gebruik.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel, namelijk het opslaan van keukengerei en gereedschap.
- Zorg ervoor dat het product op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Vermijd bij gebruik scherpe of zware voorwerpen die de kast kunnen beschadigen of instabiliteit kunnen veroorzaken.
- Controleer regelmatig op slijtage of schade. Indien deze wordt geconstateerd, gebruik het product niet en neem contact op met onze klantenservice.
- Houd kinderen op afstand tijdens installatie en gebruik om ongevallen te voorkomen.
- Gebruik bij schoonmaken geen bijtende of schurende middelen die het roestvrijstalen oppervlak kunnen beschadigen.

3. Productoverzicht en specificaties

- Afmetingen: 700 mm (breedte) x 400 mm (diepte) x 800 mm (hoogte)
- Materiaal: Roestvrij staal
- Deurtype: Scharnierdeur
- Ondersteuning: Wandmontage
- Capaciteit: Geschikt voor professioneel gebruik in keukens

4. Installatie en opstelling

- Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn volgens de bijgeleverde onderdelensetlijst.
- Gebruik een waterpas om te controleren of de installatieplaats horizontaal is.
- Bevestig de wandbeugels stevig aan de muur met de meegeleverde schroeven.
- Hang de hoekwandkast aan de beugels en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
- Controleer nogmaals of alles stevig en veilig bevestigd is voordat u de kast gaat gebruiken.

5. Bediening

- Open de scharnierdeur door deze naar voren te trekken.
- Plaats de gewenste artikelen in de kast, waarbij u ervoor zorgt dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is om stabiliteit te waarborgen.
- Sluit de deur volledig om te voorkomen dat ongewenste stoffen of vuil in de kast komen.

6. Schoonmaak en onderhoud

- Maak de kast regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen die het roestvrijstalen oppervlak kunnen krassen.
- Controleer de scharnieren op soepelheid en smeer ze indien nodig met een geschikte smeermiddel.

7. Probleemoplossing

- De deur sluit niet goed: Controleer of de deur goed is uitgelijnd en of de scharnieren goed functioneren.
- Beschadiging of roestvorming: Gebruik het product niet en neem contact op met onze klantenservice voor advies.
- Onzekerheid over installatie: Neem contact op met onze klantenservice voor begeleiding.

8. Afvalverwerking

Dit product is vervaardigd uit recyclebaar roestvrij staal. Bij het beëindigen van het gebruik, zorg ervoor dat u het product op de juiste manier afvoert volgens de geldende wetgeving voor afvalverwerking en recycling. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalbeheerder.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Esquina de Acero Inoxidable 700x400mm con Puerta Basculante - Altura 800mm (EHR78)

1. Información General

Este manual proporciona instrucciones esenciales para el uso y mantenimiento del Armario de Esquina de Acero Inoxidable. Este producto está diseñado para ser funcional y resistente, ideal para entornos comerciales como cocinas y restaurantes.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este armario debe usarse solamente para el almacenamiento de utensilios y equipos de cocina. No sobrecargue las estanterías.
- Seguridad Eléctrica: Asegúrese de que el producto esté instalado y conectado de acuerdo con las normativas eléctricas locales si incluye componentes eléctricos.
- Protección Personal: Use guantes de protección al manipular piezas afiladas y herramientas.
- Manejo Seguro: Al mover el armario, asegúrese de tener asistencia si es necesario para evitar lesiones.
- Superficies Resbaladizas: Mantenga el área alrededor del armario limpia y seca para evitar caídas.
- Inspección Regular: Revise regularmente el armario para identificar daños o desgaste que pueda comprometer la seguridad.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Material: Acero inoxidable
- Dimensiones: 700x400mm
- Altura: 800mm
- Tipo de Puerta: Basculante
- Uso: Interior
- Resistencia: Alta resistencia a la corrosión y fácil limpieza.

4. Configuración e Instalación

1. Ubicación: Seleccione un lugar adecuado, plano y seco para instalar el armario.
2. Montaje:
 - Saque el armario de la caja y verifique que todas las piezas estén presentes.
 - Utilice el nivel para asegurarse de que el armario esté nivelado antes de fijarlo a la pared.
 - Fije el armario a la pared usando los anclajes y tornillos proporcionados.
3. Prueba: Asegúrese de que la puerta basculante funcione sin obstáculos.

5. Operación

- Abre la puerta basculante suavemente para acceder al interior del armario.
- Organiza los utensilios de manera que el peso se distribuya uniformemente.
- Cierre la puerta completamente después de cada uso para asegurar el contenido.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el exterior e interior del armario con un paño suave y un detergente suave.
- Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione mensualmente las bisagras y ajuste si es necesario.

7. Solución de Problemas

- Puerta que no cierra correctamente: Verifique si hay obstrucciones y ajuste las bisagras según sea necesario.
- Ruidos al abrir/cerrar: Aplique lubricante en las bisagras si el movimiento es rígido.
- Daños visibles: Repare o reemplace piezas dañadas de inmediato.

8. Eliminación

Cuando decida deshacerse del armario, siga las regulaciones locales de reciclaje. El acero inoxidable puede reciclarse.

9. Contacto

Para más información, asistencia o consultas, puede comunicarse con nosotros a:

- Correo Electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Armoire d'angle en acier inoxydable

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre armoire d'angle en acier inoxydable. Ce produit est conçu pour offrir une solution de rangement efficace et durable dans votre cuisine professionnelle.

2. Informations de sécurité

- Usage prévu : Cette armoire est destinée à un usage commercial uniquement. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Stabilité : Assurez-vous que l'armoire est installée sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Poids maximal : Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée. Vérifiez les spécifications techniques.
- Manipulation : Utiliser des gants lors de la manipulation pour éviter les coupures sur les bords.
- Maintenance : Inspectez régulièrement l'armoire pour détecter les signes d'usure ou de dommage.

3. Présentation du produit et spécifications

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 700 x 400 mm
- Hauteur : 800 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Porte : Avec porte battante

4. Installation et configuration

1. Emplacement : Choisissez un emplacement approprié dans votre cuisine, à proximité des autres équipements de cuisine.

2. Assemblage :

- Déballez soigneusement toutes les pièces.
- Fixez les pieds de l'armoire avec les vis fournies.

3. Fixation au mur :

- Utilisez des attaches murales pour fixer l'armoire au mur afin d'assurer une stabilité supplémentaire.
- Vérifiez le niveau pour vous assurer qu'elle est installée correctement.

4. Finalisation : Assurez-vous que toutes les vis et attaches sont bien serrées avant d'utiliser l'armoire.

5. Fonctionnement

- Ouvrez la porte pour accéder à l'intérieur de l'armoire.
- Utilisez les étagères pour organiser vos ustensiles et équipements de cuisine.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyage : Utiliser un chiffon humide et un nettoyant non abrasif pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de l'armoire.
- Désinfection : Pour un environnement de cuisine sain, désinfectez régulièrement les surfaces.
- Inspection : Vérifiez régulièrement l'état de l'armoire, en particulier les charnières de la porte.

7. Dépannage

- Problème : La porte ne se ferme pas correctement
 - Vérifiez l'alignement de l'armoire et ajustez les charnières si nécessaire.
- Problème : Bruit lors de l'ouverture de la porte
 - Lubrifiez les charnières avec un huile appropriée.

8. Élimination

En fin de vie, cette armoire doit être jetée conformément à la réglementation locale sur les déchets. L'acier inoxydable est recyclable ; veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié.

9. Contact

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto per Armadietto Angolare in Acciaio Inox

1. Informazioni Generali

Questo armadietto angolare in acciaio inox è progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione in cucine professionali e aree di preparazione. La robustezza del materiale garantisce durata e facilità di pulizia.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Assicurarsi che l'armadietto sia installato su una superficie piana e stabile.
- Non sovraccaricare l'armadietto con pesi superiori a quelli specificati nelle specifiche tecniche.
- Maneggiare il prodotto con cura per evitare lesioni durante l'installazione e l'uso.
- Tenere lontano il prodotto da fonti di calore e fiamme.
- Si raccomanda di indossare guanti protettivi durante l'installazione e la movimentazione.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 700x400 mm
- Altezza: 800 mm
- Materiale: Acciaio inox
- Porta: A battente
- Design: Angolare
- Utilizzo: Cucine professionali

4. Installazione e Montaggio

- Controllare che tutte le parti siano incluse nella confezione.
- Posizionare l'armadietto nella posizione desiderata, assicurandosi che sia allineato e stabile.
- Fissare l'armadietto al muro utilizzando i fissaggi appropriati (forniti) e un trapano.
- Assicurarsi che la porta possa aprirsi liberamente e che non ci siano ostacoli.

5. Funzionamento

- Aprire la porta dell'armadietto per accedere ai ripiani interni.
- Organizzare gli oggetti all'interno in modo ordinato per facilitare l'accesso e la visibilità.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'esterno e l'interno dell'armadietto con un panno umido e detergenti non abrasivi.
- Evitare l'uso di spugne o materiali che possano graffiare la superficie in acciaio inox.
- Controllare periodicamente le cerniere e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.

7. Risoluzione dei Problemi

- In caso di difficoltà nell'apertura della porta, controllare che non ci siano ostruzioni.
- Se ci sono segni di danno, contattare il supporto clienti per assistenza.
- Assicurarsi che l'armadietto sia installato correttamente e che i fissaggi siano sicuri.

8. Smaltimento

- Smaltire l'armadietto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Il prodotto è riciclabile, quindi si prega di considerare il riciclo del metallo.

9. Contatti

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania