

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: KTE115-S

Cash desk TORONTO- 1150mm - black front - black granite worktop



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Toronto Cash Desk

1. General Information

The Toronto Cash Desk is designed for efficient point-of-sale operations in retail environments. Featuring a modern aesthetic with a black front and a black granite worktop, this cash desk is not only functional but also enhances the look of any retail space.

2. Safety Information

- Use in Appropriate Environment: Ensure the cash desk is used indoors and in a dry location.
- Weight Capacity: Do not exceed the specified weight limit as indicated in the product specifications.
- Electrical Safety: If using electronic devices, make sure they comply with local electrical safety standards.
- Stability: Place the cash desk on a flat, stable surface to avoid tipping or wobbling.
- No Modifications: Do not attempt to alter or modify the cash desk in any way, as this may result in hazardous situations.
- Children: Keep children away from the cash desk when in use to avoid accidents.

3. Product Specifications

- Dimensions: 1150mm (W) x 600mm (D) x 1120mm (H)
- Weight: 90kg
- Material: Black MDF with a black granite worktop
- Color: Black
- Assembly Required: Yes
- Design Features: Front drawer for cash, space for POS system, and ergonomic design for comfortable use.

4. Setup and Installation

1. Unpacking: Carefully unpack the cash desk and ensure all components are present.
2. Preparation: Clear the installation area and ensure a flat surface.
3. Assembly:
 - Begin by attaching the legs to the desk base using the provided screws.
 - Ensure all screws are tightened securely.
 - Attach the front drawer to the designated space according to the manual.
4. Positioning: Once assembled, move the cash desk into the desired position in your store.
5. Final Check: Ensure stability by checking that all legs are level before use.

5. Operation

- Using the Front Drawer: Open the drawer by pulling the handle, ensuring items inside are secure before closing.
- Workspace Usage: Utilize the granite worktop for your POS system and any transaction-related equipment.
- Customer Interaction: Ensure you are within reach of the cash drawer during transactions.

6. Cleaning and Maintenance

- Regular Cleaning: Wipe surfaces with a damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners that may scratch the granite surface.
- Inspecting Hardware: Regularly check and tighten screws to ensure stability and longevity.
- Granite Care: Use a granite cleaner specifically designed for natural stone surfaces for maintenance.

7. Troubleshooting

- Drawer not opening: Check if the drawer is blocked by items. Remove any obstructions.
- Unstable desk: Ensure the legs are level and tighten any loose screws.
- Surface scratches: For minor scratches on the granite top, use a granite polish to buff out marks.

8. Disposal

When disposing of the Toronto Cash Desk, follow local regulations for furniture disposal. Recycle materials whenever possible, particularly the wooden components and metal hardware.

9. Contact

For further assistance, please reach out to us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für Toronto Kassentisch KTE115-S

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Toronto Kassentisch KTE115-S entschieden haben. Dieses Produkt ist ideal für Gastronomie und Einzelhandel und bietet eine funktionale und ästhetische Lösung für Ihre Kassenbedürfnisse.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Kassentisch auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Elektrische Sicherheit: Bei Verwendung von elektrischen Komponenten, wie z.B. einem Kassensystem, vergewissern Sie sich, dass dies den Sicherheitsstandards entspricht und von einem Fachmann installiert wird.
- Vermeidung von Verletzungen: Heben Sie den Kassentisch nicht alleine; benötigen Sie Hilfe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Materialien: Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände an die Oberflächen gelangen, um Schäden zu vermeiden.
- Reinigung: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Oberflächen beschädigen könnten.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: Toronto Kassentisch KTE115-S
- Abmessungen: 1150 mm Breite
- Frontfarbe: Schwarz
- Arbeitsplatte: Schwarz Granit
- Material: Hochwertige Holzwerkstoffe und Granit
- Gewicht: 60 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg

4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund aus.
2. Auspacken: Entfernen Sie vorsichtig alle Teile aus dem Verpackungsmaterial.
3. Überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind, wie in der Teilleiste angegeben.
4. Montage: Befolgen Sie die beigefügten Montageanweisungen, um den Kassentisch zusammenzubauen. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge.
5. Stabilität überprüfen: Überprüfen Sie nach der Montage die Stabilität des Kassentisches und passen Sie bei Bedarf die Füße an.

5. Betrieb

- Platzieren Sie Ihre Kassensysteme und Zubehörgeräte sicher auf der Arbeitsplatte.
- Nutzen Sie die integrierten Kabeldurchführungen für eine ordentliche Verkabelung.
- Achten Sie darauf, die maximale Tragfähigkeit nicht zu überschreiten.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Granitoberfläche mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel oder Utensilien.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungen und Schrauben auf Festigkeit.

7. Fehlersuche

- Kassentisch ist instabil: Überprüfen Sie die Installation und die Einstellung der Füße.
- Oberfläche beschädigt: Verwenden Sie ausschließlich geeignete Reinigungsprodukte.
- Probleme mit der Elektronik: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt wurden.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Kassentisch gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Möbeln und elektronischen Geräten. Materialtrennung ist erforderlich.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Anliegen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@ggmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de Toronto Kassabureau KTE115-S

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Toronto Kassabureau KTE115-S. Dit moderne en stijlvolle kassabureau is ontworpen voor gebruik in horeca- en detailhandelsituaties, waardoor het een ideale keuze is voor winkels, restaurants en cafés.

2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het bureau op een vlakke ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Gebruik het bureau alleen voor zijn bedoelde doel en belast het niet met meer gewicht dan aanbevolen.
- Houd elektrische kabels uit de buurt van water om kortsluiting te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Bij het verplaatsen van het bureau, til het bureautje altijd met twee of meer personen om letsel te voorkomen.
- Bevestigingselementen moeten stevig zijn aangedraaid en regelmatig gecontroleerd voor veiligheid.

3. Product Specificaties

Technische gegevens:

- Afmetingen: 1150 mm breed
- Kleur: Zwart
- Werkblad: Zwart graniet
- Materiaal: Hout en graniet

4. Setup en Installatie

- Controleer de verpakking op eventuele schade voor de installatie.
- Haal alle onderdelen en montagemateriaal uit de doos.
- Volg de bijgevoegde handleiding stap voor stap om het bureau te monteren.
- Zorg ervoor dat alle schroeven en bevestigingen goed vastzitten.
- Plaats het bureau op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het stabiel staat.

5. Bediening

- Plaats uw kassasysteem en andere benodigde apparatuur op het bureau.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de bediening en de opslag van uw artikelen.
- Gebruik het bureau met de nodige voorzichtigheid en manipuleer de apparatuur op een veilige manier.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Veeg het bureau regelmatig af met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende materialen die het oppervlak kunnen krassen.
- Controleer regelmatig of er geen beschadigingen of losse onderdelen zijn en repareer deze indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Het bureau staat niet stabiel: Controleer of het op een vlakke ondergrond staat en of alle poten gelijk zijn.
- Er zijn krassen op het oppervlak: Gebruik een speciaal onderhoudsproduct voor granieten oppervlakken om krassen te verminderen.
- Het bureau piept of kraakt: Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.

8. Afvoer

- Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor de juiste afvoermethoden van het bureau wanneer het niet meer in gebruik is.
- Zorg ervoor dat het bureau op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@ggmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Mostrador de Caja Toronto 1150 mm

1. Información General

El Mostrador de Caja Toronto es un modelo funcional y elegante diseñado para ofrecer un espacio de trabajo eficiente en entornos comerciales. Con un acabado negro y una superficie de trabajo de granito negro, este mostrador combina estética y durabilidad, ideal para tiendas, restaurantes y otros negocios.

2. Información de Seguridad

- Uso Adecuado: Este producto está diseñado únicamente para su uso como mostrador de caja. No utilizar para fines que no sean los especificados.
- Estabilidad: Asegúrese de que el mostrador esté instalado sobre una superficie plana y estable para evitar vuelcos.
- Carga Máxima: No exceda la carga recomendada en la superficie del mostrador para prevenir daños.
- Manipulación: Al mover el mostrador, se deben utilizar técnicas de levantamiento adecuadas y, si es necesario, contar con ayuda adicional para evitar lesiones.
- Limpiar con Seguridad: Utilizar productos de limpieza no abrasivos y evitar la exposición del mostrador a soluciones químicas corrosivas.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: KTE115-S
- Dimensiones: 1150 mm (ancho)
- Color: Negro
- Material de superficie: Granito negro
- Uso: Comercial
- Capacidad de Carga: Verifique las especificaciones del fabricante.

4. Instalación y Configuración

1. Ubicación: Elija un sitio correcto y accesible para la instalación.
2. Herramientas Necesarias: Destornillador, nivel de burbuja, cinta métrica.
3. Paso a Paso:
 - a. Desembalar todas las partes del mostrador y verificar que no falte ninguna.
 - b. Colocar la base del mostrador en la posición elegida.
 - c. Utilizar el nivel de burbuja para asegurarse de que la base esté nivelada.
 - d. Fijar el mostrador a la pared si es necesario utilizando tornillos apropiados.
 - e. Instalar la superficie de granito en la parte superior, asegurando que esté bien ajustada.

5. Operación

- Una vez montado, el mostrador de caja está listo para su uso. Organizar los artículos de acuerdo con las necesidades del negocio y asegurarse de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza Diaria: Limpiar la superficie con un paño suave y húmedo, utilizando un detergente suave.
- Mantenimiento Regular: Inspeccionar periódicamente todas las uniones y tornillos. Ajustar si es necesario.

7. Solución de Problemas

- Problema: La superficie del mostrador se desestabiliza.
Solución: Verificar las patas de soporte y ajustarlas si es necesario.
- Problema: Manchas difíciles en el granito.
Solución: Utilizar un removedor específico para granito y seguir las instrucciones del fabricante.

8. Desecho

- Al final de su vida útil, este producto debe ser desecho siguiendo las normativas locales de reciclaje y tratamiento de residuos.

9. Contacto

Para cualquier consulta o soporte, por favor contacte a:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Comptoir de caisse Toronto 1150mm

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre comptoir de caisse Toronto 1150mm. Ce produit est conçu pour offrir une solution élégante et fonctionnelle pour les environnements de vente au détail.

2. Informations de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le comptoir.

- Installation sûre : Assurez-vous que le comptoir est monté sur un sol stable et de niveau pour éviter les chutes.
- Manipulation : Utilisez des équipements appropriés ou demandez de l'aide lors du déplacement de l'unité pour éviter les blessures.
- Charge maximale : Ne dépassez pas la charge maximale recommandée de 100 kg pour le dessus.
- Électricité : Si le comptoir est équipé d'équipements électriques, veillez à utiliser une prise conforme aux normes locales et à ne pas surcharger les prises.
- Produits chimiques : Évitez d'utiliser des produits de nettoyage caustiques qui pourraient endommager les surfaces.
- Équipements : Vérifiez régulièrement l'état des équipements pour déceler des dommages ou une usure.

3. Présentation du produit et spécifications

- Dimensions : 1150mm (L) x 600mm (P) x 1100mm (H)
- Matériau : Surface en granit noir, structure en MDF finition noire
- Poids : 100 kg
- Fonctionnalité : Comptoir de caisse avec espace pour caisse enregistreuse et stockage en dessous
- Accessoires : Inclus : tiroir pour monnaie et support pour caisse

4. Installation et configuration

- Étape 1 : Déballez le comptoir et vérifiez toutes les pièces selon la liste fournie.
- Étape 2 : Assemblez les éléments en suivant le schéma de montage. Utilisez un tournevis et un marteau si nécessaire.
- Étape 3 : Placez le comptoir sur un sol plat et vérifiez l'horizontalité. Ajustez les pieds si nécessaire.
- Étape 4 : Fixez les éléments de sécurité selon les instructions fournies.
- Étape 5 : Connectez tout équipement électrique de façon sécurisée.

5. Utilisation

Pour utiliser le comptoir de caisse, assurez-vous que tout le personnel est formé à son utilisation.

- Placez la caisse enregistreuse et les accessoires à portée de main.
- Utilisez le tiroir pour monnaie pour stocker l'argent de manière sécurisée.
- Évitez d'encombrer le comptoir avec des objets inutiles.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyage : Utilisez un chiffon doux et un nettoyeur non abrasif pour nettoyer la surface en granit.
- Entretien : Vérifiez régulièrement les vis et les fixations pour s'assurer qu'elles sont serrées.
- Protection : Évitez les coups et les chocs sur la surface du comptoir.

7. Dépannage

- Problème : Le tiroir ne s'ouvre pas.
Solution : Vérifiez si le tiroir est bloqué par un objet.
- Problème : La surface est rayée.
Solution : Utilisez un polish spécifique pour granit afin de réduire les rayures.
- Problème : Incohérence dans l'horizontalité.
Solution : Ajustez les pieds du comptoir.

8. Élimination

Lors de l'élimination du comptoir, veillez à respecter les règles locales concernant le recyclage et l'élimination des déchets. Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne.

Merci de votre confiance en GGM Gastro. Nous espérons que notre comptoir de caisse Toronto 1150mm répondra à toutes vos attentes.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Banco Cassa Toronto 1150mm

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il Banco Cassa Toronto 1150mm. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di lavoro ottimale in ambienti commerciali. Prima di utilizzare il banco, è fondamentale leggere attentamente questo manuale per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzo previsto: Il banco cassa è destinato all'uso in contesti commerciali, come negozi al dettaglio e ristoranti.
- Stabilità: Assicurarsi che il banco sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Carico massimo: Non superare il carico massimo raccomandato di 150 kg.
- Elettricità: Se dotato di apparecchiature elettriche, assicurarsi che siano installate da un tecnico qualificato e siano conformi alle normative locali.
- Sicurezza dei cavi: Non lasciare cavi elettrici esposti o danneggiati e non utilizzare il banco in ambienti umidi.
- Spazio libero: Mantenere libero almeno 1 metro di spazio attorno al banco per consentire il passaggio e la sicurezza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1150mm (L) x 700mm (P) x 1100mm (H)
- Materiale del piano: Granito nero
- Colore: Nero
- Carico massimo: 150 kg
- Peso: 120 kg

4. Installazione e Configurazione

- Passo 1: Rimuovere il banco dalla confezione con attenzione, evitando di danneggiare le superfici.
- Passo 2: Posizionare il banco in un'area designata, assicurandosi che sia su una superficie piana.
- Passo 3: Se il banco è equipaggiato con apparecchiature elettriche, assicurarsi che siano correttamente collegate e che il cavo di alimentazione sia fissato in modo sicuro.
- Passo 4: Verificare che tutte le parti siano collegate correttamente seguendo le istruzioni fornite nel kit di montaggio.

5. Funzionamento

- Accendere le apparecchiature elettriche seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Utilizzare il banco per elaborare transazioni in modo ordinato e sicuro.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia sempre pulita e organizzata.

6. Pulizia e Manutenzione

- Utilizzare un panno umido e detersivi delicati per pulire la superficie del banco.
- Evitare l'uso di detersivi abrasivi che potrebbero danneggiare il granito.
- Controllare regolarmente le condizioni strutturali del banco e assicurarsi che non ci siano parti danneggiate.

7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: Il banco non si accende.
Soluzione: Controllare la connessione elettrica e assicurarsi che sia collegato a una presa di corrente funzionante.
- Problema: Superficie danneggiata.
Soluzione: Utilizzare un kit di riparazione per granito o contattare un professionista.

8. Smaltimento

Smaltire il banco cassa secondo le normative locali sui rifiuti. Separare i materiali riciclabili, come il legno e il metallo, da quelli non riciclabili.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania