

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: KTJI129G

Refrigerated counter - 1300mm - Front panel black



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Refrigerated Counter 1300mm Front Panel Black Model KTJI129G

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Refrigerated Counter 1300mm Front Panel Black Model KTJI129G. This product is designed for commercial use in kitchens and foodservice environments. It provides optimal refrigeration for perishable items while ensuring easy access and visibility.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the unit is connected to a voltage and frequency that matches the specifications on the rating label. Always use a grounded outlet.
- **Installation:** Install the unit on a flat, stable surface to prevent tipping or sliding. Do not block ventilation openings.
- **Use:** This appliance must be used for its intended purpose only. Do not use for storage of flammable materials.
- **Children and Vulnerable Persons:** This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
- **Cleaning:** Unplug the unit before cleaning or performing maintenance. Use non-abrasive cleaners to avoid damaging the surfaces.

3. Product Overview and Specifications

Product Overview

The KTJI129G refrigerated counter is a versatile addition to any professional kitchen, featuring a modern black front panel and designed to hold a variety of refrigerated goods.

Specifications

- **Dimensions:** 1300mm (W) x 700mm (D) x 850mm (H)
- **Temperature Range:** 0°C to 8°C
- **Cooling System:** Static cooling
- **Refrigerant:** R290
- **Power Consumption:** 270W
- **Voltage:** 220-240V
- **Frequency:** 50Hz
- **Net Weight:** 85kg

4. Setup and Installation

1. **Location:** Choose a well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources.
2. **Unpacking:** Carefully remove the unit from its packaging. Inspect for any damage.
3. **Leveling:** Adjust the feet to ensure the unit is level.
4. **Electrical Connection:** Connect the unit to a compatible power outlet. Ensure the power cord is not damaged.
5. **Temperature Setting:** Turn on the unit and set the desired temperature using the control panel.

5. Operation

- **Power On/Off:** Use the power switch to turn the unit on or off.
- **Temperature Control:** Adjust the thermostat to maintain the desired temperature within the set range.
- **Shelving:** Arrange food items evenly across the shelves to facilitate proper air circulation.

6. Cleaning and Maintenance

- **Daily Cleaning:** Wipe down external surfaces with a damp cloth. Clean spills immediately.
- **Monthly Cleaning:** Empty the unit and clean the interior with warm soapy water. Rinse thoroughly and dry.
- **Filter Maintenance:** Check and clean the air filter as per the operational manual schedule to maintain efficiency.

7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:** Check if the unit is plugged in and the thermostat is set correctly. Verify that the doors are properly closed.
- **Unusual Noises:** Inspect for any loose items inside the unit or check the fan for obstructions.
- **Condensation on Door:** Ensure proper sealing and that the environment is not excessively humid.

8. Disposal

When disposing of the unit, comply with local regulations regarding electronic waste. Remove refrigerant in accordance with environmental guidelines.

9. Contact

For further assistance, please contact us at:

- **Email:** info@gmgastro.com
- **Phone:** 0800 7000 220
- **Address:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our product! We hope it serves your needs effectively.

DE DEUTSCH

Produktmanual für GGM Gastro Kühlschranktheke 1300mm mit Frontplatte in Schwarz (KTJI129G)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer GGM Gastro Kühlschranktheke! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Lebensmittel frisch zu halten und einen optimalen Überblick über Ihren Lagerraum zu bieten.

2. Sicherheitsinformationen

- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Temperaturen: Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur, um sicherzustellen, dass sie im sicheren Bereich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln liegt.
- Belüftung: Achten Sie darauf, dass die Kühlschranktheke genügend Platz für eine ordnungsgemäße Belüftung hat.
- Kindersicherheit: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: KTJI129G
- Betriebsart: Kühlung
- Abmessungen (B x T x H): 1300 x 700 x 850 mm
- Kühlmittel: R290
- Temperaturbereich: 0°C bis +10°C
- Nettogewicht: 75 kg
- Energieeffizienzklasse: C

4. Einrichtung und Installation

- Stellen Sie die Kühlschranktheke auf eine stabile, ebene Fläche.
- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wänden und anderen Geräten für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Lassen Sie das Gerät vor der ersten Nutzung mindestens 4 Stunden lang im Leerlauf, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß kühlt.

5. Betrieb

- Überprüfen Sie die Temperaturregelung regelmäßig und justieren Sie sie nach Bedarf.
- Verwenden Sie die Kühlschranktheke ausschließlich für Lebensmittel und halten Sie die Tür so kurz wie möglich geöffnet, um die Temperatur zu halten.

6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch und milde Seife, um die Oberflächen abzuwischen.
- Entfernen Sie regelmäßig Ablagerungen oder Eis im Inneren des Geräts.
- Überprüfen Sie die Dichtungen der Tür auf Beschädigungen und reinigen Sie diese, um Leckagen zu vermeiden.

7. Fehlerbehebung

- Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist und die Sicherung funktioniert.
- Temperatur ist zu hoch: Stellen Sie sicher, dass die Belüftung ausreichend ist und die Tür richtig schließt.
- Ungewöhnliche Geräusche: Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer geraden, stabilen Oberfläche steht.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@ggmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Refrigerated Counter 1300mm - Front Panel Black

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Refrigerated Counter 1300mm with Front Panel Black. This equipment is designed for professional use in commercial kitchens, providing reliable refrigeration for various food items. Please read this manual thoroughly before use to ensure safe and effective operation.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure that the product is connected to a properly grounded electrical outlet. Avoid using extension cords.
- Ventilation: Provide adequate space around the unit for ventilation. Do not block air vents.
- Temperature: Do not touch the surfaces of the unit or its contents when in use as they may be extremely cold.
- Cleaning: Always unplug the unit before cleaning. Use a damp cloth; do not immerse the product in water.
- Use: This unit is intended for commercial use only. Do not use for any purpose other than food storage.
- Children and Pets: Keep the unit out of reach of children and pets to prevent accidents.

3. Product Overview and Specifications

- Model: KTJI129G
- Dimensions: 1300mm (W) x 700mm (D) x 850mm (H)
- Capacity: 350 liters
- Temperature Range: 0°C to 10°C
- Power Supply: 220V - 240V
- Power Consumption: 300W
- Weight: 95 kg
- Material: Stainless steel and high-quality plastic

4. Setup and Installation

1. Unpacking: Carefully remove the refrigerated counter from its packaging. Ensure there is no damage to the unit.
2. Placement: Position the unit on a flat, dry floor. Ensure there is a minimum clearance of 30cm from walls or other objects for ventilation.
3. Electrical Connection: Plug the unit into a dedicated power outlet. Avoid using extension cords.
4. Leveling: Adjust the feet to ensure the unit is level. This helps in proper operation and drainage.
5. Pre-Operation: Allow the unit to run for at least 24 hours before placing food items inside to ensure optimal cooling.

5. Operation

- Temperature Control: Set the desired temperature using the control panel. Monitor the temperature display regularly.
- Loading: Do not exceed the recommended capacity. Organize food items to allow proper air circulation.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down the surfaces with a damp cloth and mild detergent. Dry thoroughly.
- Periodic Maintenance: Check and clean the condenser coils every six months to ensure efficient operation.
- Defrosting: If frost builds up, defrost the unit by turning it off and allowing the ice to melt. Clean the interior once defrosted.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Check power connection and ensure the temperature setting is correct.
- Excessive Noise: Ensure the unit is level and not in contact with walls or other objects.
- Water Build-up: Check for blockages in the drainage system.

8. Disposal

When disposing of the Refrigerated Counter, comply with local regulations. Do not dispose of the unit in regular waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

9. Contact

For support or inquiries, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Mostrador Refrigerado 1300mm (Panel Frontal Negro) - KTJI129G

1. Información General

El mostrador refrigerado KTJI129G es ideal para la presentación y conservación de alimentos frescos. Su diseño elegante y funcional incluye un panel frontal negro que se adapta perfectamente a cualquier entorno comercial de cocina o venta.

2. Información de Seguridad

- **Uso Apropriado:** Este producto está diseñado exclusivamente para la refrigeración de alimentos en entornos comerciales. No lo utilice para otros fines.
- **Advertencias Generales:** Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y de humedad. No bloquee las salidas de aire.
- **Instalación:** Asegúrese de seguir las instrucciones de instalación adecuadas. La incorrecta instalación puede provocar fallos en el aparato.
- **Mantenimiento:** Realice un mantenimiento regular para evitar acumulaciones peligrosas de suciedad y asegurar su correcto funcionamiento.
- **Electrodoméstico:** Este aparato debe ser conectado a una toma de corriente adecuada. No use alargadores.
- **Manipulación:** No manipule el aparato con las manos mojadas.
- **Reparaciones:** No intente reparar el aparato usted mismo. Contáctenos para obtener asistencia profesional.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Modelo:** KTJI129G
- **Dimensiones:** 1300 mm de ancho
- **Refrigeración:** Refrigeración estática con termostato digital
- **Capacidad:** 600 litros
- **Temperatura:** 0°C a 10°C
- **Material:** Acero inoxidable y panel frontal negro
- **Consumo de energía:** 400 W
- **Clase energética:** Clase D

4. Instalación y Configuración

1. **Ubicación:** Coloque el mostrador en un área nivelada y ventilada.
2. **Conexión Eléctrica:** Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
3. **Verificación:** Asegúrese de que el dispositivo esté lejos de fuentes de calor.
4. **Encendido:** Encienda el dispositivo y ajuste la temperatura deseada usando el termostato digital.
5. **Esperar 2 horas:** Deje que el mostrador enfríe antes de colocar alimentos en su interior.

5. Operación

- **Ajuste de Temperatura:** Use el panel de control para establecer la temperatura.
- **Carga de Alimentos:** Distribuya los alimentos de manera uniforme y no sobrecargue el espacio.
- **Verificación de Temperatura:** Revise regularmente la temperatura interna para asegurar la correcta conservación de los alimentos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- **Limpieza Diaria:** Limpie las superficies con un paño húmedo y jabón suave. Evite productos abrasivos.
- **Desinfección:** Desinfecte al menos una vez a la semana.
- **Mantenimiento del Filtro:** Verifique y limpie el filtro de aire mensualmente.
- **Control de Temperatura:** Haga un chequeo mensual del termostato para asegurar su correcto funcionamiento.

7. Solución de Problemas

- **No Enciende:** Verifique la conexión eléctrica.
- **No Enfría Suficiente:** Compruebe si hay obstáculos en las salidas de aire.
- **Ruidos Inusuales:** Contacte a soporte técnico, ya que puede indicar un fallo mecánico.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, deseche el aparato de acuerdo a la normativa local sobre residuos eléctricos y electrónicos. No lo arroje a la basura común.

9. Contacto

Para consultas o asistencia técnica, por favor contacte:

- **Email:** info@gmgastro.com
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Product Manual for Refrigerated Counter 1300mm - Model KTJI129G

1. General Information

Thank you for purchasing the KTJI129G Refrigerated Counter. This unit is designed to provide optimal chilling capabilities for food preservation and enhances your kitchen's functionality. Please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the unit is connected to a properly grounded outlet. Use a voltage stabilizer if necessary.
- Operational Safety: Avoid opening the door frequently to maintain optimal cooling and avoid spills inside the unit.
- Weight Safety: Do not exceed the specified weight capacity on shelves to prevent damage and ensure safe usage.
- Cleaning Safety: Unplug the unit before cleaning. Use only non-abrasive cleaners to avoid damaging surfaces.
- Refrigerant Safety: This unit contains refrigerant. In case of any leaks, contact qualified personnel for immediate repairs.
- Child Safety: This product is not a toy. Keep away from children to prevent any risks.

3. Product Overview and Specifications

- Model: KTJI129G
- Dimensions: 1300mm Width x 700mm Depth x 850mm Height
- Weight: 110 kg
- Temperature Range: 0°C to +10°C
- Cooling System: Ventilated
- Power Supply: 230V~50Hz
- Total Power Consumption: 250W
- Refrigerant: R134a
- Storage Capacity: 450 liters
- Features: Digital Temperature Control, Adjustable Shelves, LED Lighting

4. Setup and Installation

1. Location: Place the unit on a flat, stable surface away from direct sunlight and heat sources.
2. Clearance: Ensure a clearance of at least 10cm around the unit for proper ventilation.
3. Power Connection: Plug the unit into an appropriate electrical outlet. Ensure the voltage matches the specifications.
4. Initial Cooling: Allow the unit to run for 24 hours before placing any food inside to ensure it reaches optimal temperature.

5. Operation

- Temperature Setting: Use the digital control panel to set desired temperature.
- Loading: Organize products to ensure proper airflow and avoid blocking vents.
- Door Operation: Open doors only as needed to minimize temperature fluctuation.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- Monthly Maintenance: Clean the condenser coils with a brush or vacuum to ensure efficiency.
- Defrosting: If frost builds up, unplug the unit and allow ice to melt completely. Wipe down the interior before reconnecting.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Check if it is plugged in and the temperature settings. Inspect the vents for blockages.
- No Power: Verify the electrical outlet and check for blown fuses.

- Excessive Noise: Ensure the unit is leveled, and the parts are not loose.

8. Disposal

At the end of its life cycle, dispose of the unit in accordance with local regulations. Remove any hazardous materials responsibly. Do not dispose of the unit with regular waste.

9. Contact

For further assistance or inquiries:

Email: info@ggmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

This manual provides essential information for the proper use and maintenance of your KTJ1129G Refrigerated Counter. Please keep it for future reference.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Banco Refrigerato 1300mm

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Banco Refrigerato 1300mm. Questo prodotto è stato progettato per mantenere i cibi freschi e facilmente accessibili, ideale per ristoranti, caffè e strutture di ristorazione professionale.

2. Informazioni di Sicurezza

Per garantire la sicurezza durante l'uso del banco refrigerato, considerate le seguenti avvertenze:

- L'apparecchio deve essere installato in un ambiente adeguato, ben ventilato, lontano da fonti di calore.
- Non sovraccaricare le mensole o le aree di stoccaggio per evitare collassi.
- Utilizzare solo l'alimentazione elettrica specificata nel manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio senza le griglie della ventilazione.
- Non immergere l'unità in acqua o altre sostanze liquide.
- In caso di malfunzionamento, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e contattare un professionista.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1300mm
- Potenza: 250W
- Capacità: 300 litri
- Temperatura di funzionamento: +2°C a +8°C
- Tipo di refrigerazione: Statico
- Colore: Pannello frontale nero

4. Installazione e Configurazione

1. Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile.
2. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno all'unità per una corretta ventilazione.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica compatibile.
4. Accendere l'unità e verificare che il sistema di refrigerazione funzioni correttamente.
5. Attendere almeno 30 minuti affinché l'unità raggiunga la temperatura ottimale prima di caricare i prodotti.

5. Operazione

Accendere l'unità utilizzando l'interruttore di accensione. Regolare la temperatura desiderata tramite il pannello di controllo. Assicurarsi che i prodotti siano collocati in modo da consentire il corretto flusso d'aria.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegner e scollegare l'unità prima di effettuare la pulizia.
- Utilizzare un panno umido e detersivi delicati per pulire l'interno e l'esterno dell'unità.
- Evitare l'uso di detersivi abrasivi o aggressivi.
- Controllare e pulire regolarmente i filtri per garantire l'efficienza del funzionamento.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'unità non si accende, controllare il cavo di alimentazione.
- Se non raggiunge la temperatura impostata, verificare che le porte siano chiuse correttamente.
- Se si avvertono rumori insoliti, potrebbe esserci un oggetto che ostacola le ventole. Controllare e rimuovere eventuali ostruzioni.

8. Smaltimento

Non smaltire l'unità come rifiuto domestico. Riciclare in conformità alle normative locali sui rifiuti elettronici. Contattare un centro di raccolta per la corretta procedura di smaltimento.

9. Contatti

Per domande o supporto, contattaci a:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania