

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: KTJI259E

Refrigerated counter - 2500mm -Front panel - black



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Refrigerated Counter 2500mm Front Panel Black

General Information

Thank you for purchasing the Refrigerated Counter 2500mm Front Panel Black (Model: KTJI259E). This product is designed to provide reliable refrigeration solutions for your commercial kitchen, helping to keep your food fresh and organized. Please read this manual thoroughly to ensure optimal use and safety.

Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the product is installed by a qualified electrician. The appliance must be grounded and connected to a supply with the correct voltage as specified in the technical data.
- **Usage Safety:** The refrigerated counter is intended for commercial use only. Do not use for any purpose other than intended.
- **Children Safety:** Keep this appliance out of reach of children. Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- **Ventilation:** Ensure adequate ventilation around the appliance. Avoid placing items on or blocking the ventilation openings.
- **Temperature Safety:** Do not place extremely hot items directly into the refrigerated counter. Allow hot items to cool before storage to maintain optimal temperatures.
- **Cleaning Safety:** Before cleaning, unplug the appliance and allow it to defrost. Use non-corrosive cleaning agents and avoid abrasive materials.

Product Overview and Specifications

- Model: KTJI259E
- Dimensions: 2500mm length
- Temperature Range: 0°C to 10°C
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Energy Rating: C
- Weight: 150 kg
- Cooling System: Fan-assisted cooling
- Interior Material: Stainless steel
- Shelving: Adjustable shelving with a load capacity of 30 kg per shelf

Setup and Installation

1. **Location:** Choose a location with sufficient space for ventilation. Ensure the surface is level and stable.
2. **Power Supply:** Check the electrical outlet. The counter requires a dedicated circuit to avoid overloads.
3. **Unpacking:** Carefully remove the unit from the packaging. Ensure no damage has occurred during shipping.
4. **Positioning:** Move the unit to its designated place. Ensure at least 10 cm of space is left around the unit for proper airflow.
5. **Leveling:** Adjust the feet of the refrigerated counter to ensure it is level. Use a spirit level for accuracy.
6. **Power Connection:** Plug the unit into the appropriate power supply. Do not use extension cords.

Operation

1. **Powering On:** Turn on the appliance using the main power switch located at the back.
2. **Setting Temperature:** Use the digital control panel to set the desired temperature within the specified range.
3. **Loading Food:** Place food items into the shelves, ensuring proper air circulation. Avoid overcrowding.
4. **Monitoring:** Regularly check the temperature display to ensure the unit is operating within the correct range.

Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Clean the interior surfaces weekly with a mild detergent and warm water. Rinse and dry thoroughly.
- **Exterior Cleaning:** Wipe down the exterior with a damp cloth and non-abrasive cleaner.
- **Defrosting:** Manually defrost when ice buildup exceeds 5mm. Unplug the unit and leave the door open to allow ice to melt.
- **Maintenance Checks:** Inspect the door seals monthly for wear and ensure they close properly to maintain efficiency.

Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:** Check if the power supply is connected. Ensure temperature settings are correct.
- **Excessive Noise:** Check for items obstructing the fan or ventilation. Ensure the unit is leveled.
- **Temperature Fluctuations:** Ensure the door is not opening frequently and check for blockages in ventilation.

Disposal

This appliance must be disposed of in accordance with local environmental regulations. Do not dispose of the unit in normal household waste. Contact your local waste authority for proper disposal methods.

Contact

For any inquiries or assistance, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Refrigerated Counter. We are committed to providing you with quality products and excellent customer service.

DE DEUTSCH

Produkt-Handbuch

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres GGM Gastro gekühlten Tisches (Modell KTJI259E). Dieses Produkt wurde mit den neuesten Technologien und Materialien entwickelt, um höchste Leistung und Langlebigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

2. Sicherheitsinformationen

Um die Sicherheit Ihrer Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, der in diesem Handbuch beschrieben wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Halten Sie das Gerät von Wasserquellen und extremen Temperaturschwankungen fern.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei unangenehmen Gerüchen, ungewöhnlichen Geräuschen oder anderen Problemen schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Elektronik und Kabel auf Schäden.

3. Produktübersicht und technische Spezifikationen

- Modell: KTJI259E
- Abmessungen: 2500mm
- Farbe: Schwarz
- Temperaturbereich: +1°C bis +4°C
- Energieeffizienz: Hoch
- Kühlmittel: R290
- Nettovolumen: 500L
- Stromverbrauch: 380W
- Gewicht: 180 kg

4. Einrichtung und Installation

1. Unpacken Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Standort für den gekühlten Tisch eben und stabil ist.
3. Lassen Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zu Wänden und anderen Geräten für eine ausreichende Belüftung.
4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose mit der richtigen Spannung an.
5. Warten Sie vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden, um sicherzustellen, dass die Kühlmittelkreisläufe funktioniert sind.

5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur am Thermostat ein.
- Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät die angegebene Temperatur erreicht hat, bevor Sie Lebensmittel einlegen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeigen.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch.
- Wischen Sie den Innenraum mit warmem Wasser und einem sanften Reiniger ab.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kühleinheit frei von Staub und Schmutz ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

7. Fehlersuche

- Gerät schaltet nicht ein: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Sicherung.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind und die Temperatur korrekt eingestellt ist.
- Geräusche: Überprüfen Sie, ob lose Teile vorhanden sind oder ob das Gerät nicht eben steht.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt nach dem Ende seiner Lebensdauer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefonnummer: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for GGM Gastro Refrigerated Counter KTJI259E

General Information

The GGM Gastro Refrigerated Counter KTJI259E is designed for commercial kitchens and food service operations to provide optimal refrigeration for perishable goods. This counter is suitable for a variety of food safety applications, featuring adjustable shelving and temperature controls to ensure ingredients remain fresh and safe for consumption.

Safety Information

1. Electrical Safety

- Ensure the unit is plugged into a proper electrical outlet compatible with the product's voltage.
- Do not use an extension cord or power strip, as this may cause overheating and fire hazards.

2. Operating Safety

- Always keep the unit's ventilation areas clear of obstructions.
- Do not overload the shelves, as this may affect cooling performance and stability.
- Avoid placing hot items directly on refrigerated surfaces to maintain efficiency.

3. Maintenance Safety

- Unplug the unit before performing any cleaning or maintenance tasks.
- Use non-abrasive cleaners to avoid scratching the surface of the unit.

4. Personal Safety

- Use caution when handling heavy items to avoid injury.
- Keep hands dry when operating electrical components to prevent electric shock.

Product Overview and Specifications

- Model: KTJI259E
- Dimensions: 2500mm (W) x 700mm (D) x 850mm (H)
- Power Supply: 230V/50Hz
- Net Weight: 200 kg
- Cooling Temperature Range: 0°C to +10°C
- Compressor Type: Hermetic
- Refrigerant Type: R290
- Shelves: 3 adjustable shelves
- Material: Stainless steel front panel with black finish
- Energy Efficiency Class: B

Setup and Installation

1. Location

- Place the refrigerated counter in a well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources.

2. Levelling

- Use the adjustable feet to level the unit properly, ensuring stability.

3. Electrical Connection

- Connect the unit to a suitable power outlet. Ensure that the electrical specification matches the unit requirements.

4. Initial Setup

- Turn on the unit using the power switch located at the rear. Set the desired temperature using the digital thermostat.

5. Allow to Cool

- Allow the unit to run for a minimum of 30 minutes before loading perishable goods.

Operation

- Temperature Control: Adjust the desired temperature using the digital control panel. Recommended settings are between 0°C to +10°C.
- Loading Procedures: Ensure that items are spaced out to allow proper air circulation.
- Monitor Performance: Regularly check the temperature display to ensure that it remains within the safe range.

Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down surfaces with a damp cloth and mild detergent.
- Monthly Maintenance:
 - Check and clean the condenser coils to maintain efficiency.
 - Inspect door seals to ensure no air leaks.

Troubleshooting

- Unit Not Cooling:

- Check for ventilation obstructions.
- Ensure the thermostat setting is correct.

- Water Pooling at Base:

- Inspect for blockages in the drainage system.

- Temperature Fluctuations:

- Verify that the door is closing properly and not being frequently opened.

Disposal

Dispose of the appliance in accordance with local regulations. Do not dispose of electronic appliances in regular household waste. Contact a certified waste disposal service for proper recycling methods.

Contact

For further assistance, please contact us at:

- Email: info@ggmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Mostrador Refrigerado 2500mm Panel Frontal Negro KTJI259E

1. Información General

El mostrador refrigerado KTJI259E está diseñado para ofrecer soluciones de almacenamiento y exhibición refrigerada en entornos comerciales. Su elegante diseño y funcionalidad lo convierten en una opción ideal para restaurantes, cafeterías y tiendas de alimentos.

2. Información de Seguridad

- Advertencias Generales: Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y humedad.
- Electricidad: Asegúrese de que el aparato esté conectado a una toma de corriente adecuada y que el cable de alimentación esté en buenas condiciones.
- Uso Correcto: Este producto está destinado únicamente para uso comercial. No lo use para otros fines que no sean los especificados.
- Niños: Este aparato no es un juguete. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Mantenimiento: Desconecte la unidad antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Refrigerantes: Maneje con precaución. Siga las regulaciones locales para el manejo y la eliminación de refrigerantes.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: KTJI259E
- Dimensiones: 2500 mm (ancho) x 700 mm (fondo) x 900 mm (altura)
- Capacidad: 800 litros
- Temperatura de Operación: 0°C a 10°C
- Tipo de Refrigerante: R290
- Potencia: 300 W
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Material: Panel frontal en acero inoxidable, interior de ABS

4. Instalación y Configuración

- Ubicación: Coloque el mostrador en una superficie nivelada y estable.
- Conexión Eléctrica: Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Evite el uso de extensiones.
- Verificación de Temperatura: Encienda el aparato y ajuste la temperatura deseada utilizando el panel de control. Espere hasta que alcance la temperatura adecuada antes de cargar productos.
- Ventilación: Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para una correcta ventilación.

5. Funcionamiento

- Encendido/Apagado: Use el botón de encendido para activar o desactivar el aparato.
- Ajuste de Temperatura: Gire el dial en el panel de control para establecer la temperatura deseada.
- Almacenamiento: Organice los productos en los estantes asegurándose de que haya suficiente espacio para la circulación del aire.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza Externa: Use un paño suave y húmedo con detergente suave. No use productos abrasivos.
- Limpieza Interna: Retire los productos y limpie el interior con agua y jabón.
- Revisión Regular: Verifique las juntas de las puertas y otros componentes cada mes para asegurar un funcionamiento óptimo.

7. Solución de Problemas

- No Enciende: Verifique la conexión eléctrica y asegúrese de que la toma de corriente funcione.
- Temperatura Incorrecta: Asegúrese de que el ventilador no esté bloqueado y que el termostato esté ajustado correctamente.
- Ruidos Extraños: Verifique que el aparato esté nivelado y que no haya objetos obstruyendo el motor.

8. Eliminación

Siga las regulaciones locales para la eliminación de aparatos eléctricos. Asegúrese de que el refrigerante sea manejado por un profesional certificado.

9. Contacto

Para preguntas o asistencia:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de Produit pour le Comptoir Réfrigéré 2500mm

1. Informations Générales

Ce manuel fournit des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité, le fonctionnement et l'entretien du comptoir réfrigéré de 2500mm (modèle KTJI259E). Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

2. Informations de Sécurité

- Électricité : Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise de courant appropriée, conforme aux normes électriques locales.
- Ventilation : Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation adéquate.
- Manipulation : Évitez de tirer ou de soulever le comptoir réfrigéré par ses composants fragiles.
- Température : Ne placez pas d'objets chauds à l'intérieur avant qu'ils aient refroidi.
- Enfants : Éloignez l'appareil des enfants pour éviter tout risque de blessure.
- Fuites : En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez immédiatement la zone et contactez un professionnel.

3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle : KTJI259E
- Dimensions : 2500mm de long
- Couleur : Panneau avant noir
- Température de fonctionnement : +2°C à +8°C
- Capacité : Environ x litres (valeur à spécifier)
- Type de réfrigération : Système de réfrigération à circulation d'air
- Énergie : Alimenté par secteur, consommation d'énergie optimisée

4. Installation et Configuration

1. Emplacement : Choisissez un endroit plat et stable, à distance d'une source de chaleur.
2. Connectez l'alimentation : Branchez l'appareil sur une prise conforme.
3. Vérifiez le niveau : Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le comptoir est bien à l'horizontale.
4. Installation des accessoires : Suivez les instructions fournies pour l'ajout des accessoires (étagères, etc.).
5. Allumez l'appareil : Mettez l'appareil sous tension et vérifiez les voyants d'alimentation.

5. Fonctionnement

- Réglage de la température : Utilisez le panneau de contrôle pour sélectionner la température souhaitée.
- Chargement des aliments : Placez les produits dans l'espace réfrigéré sans bloquer les événements de circulation d'air.
- Contrôle régulier : Vérifiez régulièrement la température et l'état des aliments.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage intérieur : Utilisez un chiffon humide et un détergent doux. Évitez les produits abrasifs.
- Nettoyage extérieur : Essuyez la surface extérieure avec un nettoyeur doux pour éviter les rayures.
- Entretien périodique : Faites effectuer un entretien par un professionnel au moins une fois par an.

7. Dépannage

- L'appareil ne s'allume pas : Vérifiez la prise et le câble d'alimentation.
- Température incorrecte : Assurez-vous que les événements ne sont pas obstrués et que la température est correctement réglée.
- Fuites de fluide réfrigérant : Contactez immédiatement un technicien qualifié.

8. Élimination

- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers. Référez-vous aux lois locales sur l'élimination des dispositifs électroniques et des composants réfrigérants.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Veuillez conserver ce manuel à portée de main pour référence future.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Contatore Refrigerato 2500mm - Pannello Frontale Nero

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro contatore refrigerato di 2500mm. Questo prodotto è progettato per offrire un'ottima refrigerazione e funzionalità per soddisfare le esigenze professionali della cucina. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Avvertenze Generali: Utilizzare solo per lo scopo previsto.
- Installazione Sicura: Installare su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che sia ben ventilato.
- Uso Elettrico: Verificare che la tensione elettrica corrisponda alle specifiche del prodotto. Non utilizzare prolunghe o adattatori non raccomandati.
- Manutenzione: Spegnerne l'unità e scollegare dalla corrente prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- Utilizzo di Liquidi: Evitare di versare liquidi sul dispositivo e non utilizzare detersivi abrasivi.
- Riparazioni: Solo personale qualificato deve eseguire riparazioni. Non tentare di riparare il prodotto da soli.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Nome Prodotto: Contatore Refrigerato 2500mm
- Modello: KTJI259E
- Dimensioni: 2500mm (lunghezza) x 700mm (larghezza) x 900mm (altezza)
- Temperatura di Lavoro: -2°C a +8°C
- Capacità: 600 litri
- Potenza: 400W
- Tensione: 230V, 50Hz
- Tipo di Refrigerante: R290

4. Setup e Installazione

1. Rimuovere l'imballaggio e controllare che non ci siano danni al prodotto.
2. Posizionare il contatore in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore.
3. Livellare il contatore utilizzando le gambe regolabili.
4. Collegare il prodotto a una presa di corrente conforme alle specifiche.
5. Accendere il contatore utilizzando l'interruttore di accensione situato sul pannello di controllo.
6. Impostare la temperatura desiderata tramite il termostato.

5. Funzionamento

- Il contatore refrigerato funziona mantenendo una temperatura costante per garantire la freschezza degli alimenti.
- Monitorare regolarmente la temperatura interna utilizzando il display del pannello di controllo.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del contatore con un panno umido.
- Non utilizzare detersivi che possano danneggiare le superfici.
- Effettuare una pulizia profonda ogni mese e controllare le guarnizioni dell'porta per assicurarne la tenuta.

7. Risoluzione dei Problemi

- Nessuna refrigerazione: Controllare che il contatore sia collegato e acceso, e che il termostato sia impostato correttamente.
- Rumori estranei: Verificare se ci sono oggetti che toccano il compressore o le ventole.
- Condensa eccessiva: Assicurarsi che le porte vengano chiuse correttamente e che non vi siano perdite di aria fredda.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi elettrici. Non smaltire unità refrigerate con i rifiuti domestici. Contattare il comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania