



Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

**SKU: KUI198C-A**

**Wall-mounted refrigerated display cabinet - 1915mm - with LED lighting & 3 shelves - sliding doors at rear**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual: Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet (Model KUI198C-A)

## 1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet (Model KUI198C-A). This product is designed to provide efficient and effective cooling for a variety of products, such as beverages and perishable food items, while maintaining an attractive display. Please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

## 2. Safety Information

- General Safety: Ensure the unit is installed by a qualified technician following the setup instructions in this manual.
- Electrical Safety: The cabinet must be connected to a properly grounded outlet. Avoid using extension cords and do not overload electrical circuits.
- Ventilation: Ensure that there is adequate ventilation around the unit. Do not block air vents.
- Temperature: Avoid placing hot items inside the cabinet. Allow food and beverages to cool before storage.
- Children: Keep the unit away from children unless supervised. The glass doors can shatter if not handled carefully.
- Cleaning: Always unplug the unit before cleaning and ensure that all cleaning products are suitable for use with food storage equipment.
- Disassembly: Do not attempt to disassemble or repair the unit unless instructed by a qualified technician.

## 3. Product Overview and Specifications

- Model: KUI198C-A
- Dimensions: 1915mm (W) x 500mm (D) x 750mm (H)
- Weight: 120 kg
- Power Consumption: 360 W
- Voltage: 220-240 V
- Temperature Range: 0°C to +7°C
- Interior Lighting: LED lights
- Shelves: 3 adjustable shelves

## 4. Setup and Installation

- Step 1: Unpack the cabinet and ensure all parts are included: cabinet, shelves, manuals, and mounting brackets.
- Step 2: Choose a suitable location with sufficient electrical supply and ventilation.
- Step 3: Secure the mounting brackets to the wall following local codes. Ensure the brackets are level.
- Step 4: Carefully hang the cabinet on the brackets.
- Step 5: Plug the cabinet into a grounded electrical outlet.
- Step 6: Allow the unit to cool for a minimum of two hours before placing any items inside.

## 5. Operation

- Turn on the power switch located at the back of the cabinet.
- Set the desired temperature using the digital thermostat. The indicator will display the current temperature.
- Monitor the cabinet to ensure that it maintains the selected temperature.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down the exterior and interior surfaces with a soft cloth and mild detergent.
- Weekly Cleaning: Ensure vents and filters are clean and free from dust.
- Monthly Maintenance: Check the gasket on the door for wear and replace if necessary.
- Water Drainage: Ensure the drainage system is not obstructed and clean any buildup.

## 7. Troubleshooting

- The unit does not turn on: Check power supply and ensure it is plugged in.
- Temperature is too high or too low: Verify the thermostat setting and ensure air vents are not blocked.
- Unusual noises: Inspect the unit for loose parts or items inside causing noise.
- Frost buildup: Ensure the door is closed properly and not opening frequently.

## 8. Disposal

At the end of its life, dispose of the unit in accordance with local regulations regarding electronic waste. Ensure that the refrigerant is handled properly by a qualified technician during disposal.

## 9. Contact

For further assistance, please contact our customer service:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

## Produktmanual für Kühlschrank-Wanddisplay-Schrank mit LED-Beleuchtung

### 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kühlschrank-Wanddisplay-Schranks. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Lebensmittel optimal zu präsentieren und gleichzeitig ihre Frische zu bewahren. Bitte lesen Sie dieses Manual sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

### 2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Halten Sie den Kühlschrank von Wasserquellen und extremer Hitze fern.
- Elektrische Sicherheit: Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Stromversorgungen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung mit der angegebenen übereinstimmt.
- Lagerung von Lebensmitteln: Lagern Sie nur für den vorgesehenen Zweck zugelassene Produkte. Achten Sie darauf, die Temperatur im Kühlschrank regelmäßig zu überprüfen.
- Betriebsbedingungen: Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank in einem gut belüfteten Bereich aufgestellt wird.
- Reinigung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Kindersicherheit: Halten Sie Kinder von dem Kühlschrank fern, insbesondere während des Betriebs.

### 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produkt: Wandmontierter Kühlschrank-Wanddisplay-Schrank
- Abmessungen: 1915mm Höhe
- Beleuchtung: LED
- Regale: 3 Regale
- Tür: Schiebetüren an der Rückseite
- Technische Daten:
  - Temperaturbereich: 2 bis 8 Grad Celsius
  - Volumen: 530 Liter
  - Energieverbrauch: 3,2 kWh/24h
  - Nettogewicht: 150 kg
  - Farboptionen: Silber / Schwarz

### 4. Einrichtung und Installation

- Standortwahl: Wählen Sie einen geeigneten Standort, der flach, stabil und gut belüftet ist.
- Montageanleitung:
  1. Entfernen Sie die Verpackung und prüfen Sie auf Beschädigungen.
  2. Stellen Sie das Gerät auf den vorgesehenen Platz.
  3. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass das Gerät eben steht.
  4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.
  5. Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank einen Mindestabstand von 20 cm zu Wänden und anderen Geräten hat.

### 5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter betätigen.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur im Bedienfeld ein.
- Platzieren Sie die Lebensmittel auf den Regalen und schließen Sie die Schiebetüren.

### 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie Scheuermittel.
- Überprüfen Sie einmal im Monat die Dichtungen der Türen und reinigen Sie diese, um ihre Funktion zu gewährleisten.

### 7. Fehlerbehebung

- Kühlschrank kühlt nicht: Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist und die Temperatur eingestellt ist.
- Geräusche hören sich abnormal an: Prüfen Sie, ob das Gerät eben steht und keine Objekte die Lüftungsschlitze blockieren.
- Wasseransammlungen: Überprüfen Sie die Abwasseröffnung auf Blockaden. Wenn diese verstopft ist, reinigen Sie sie vorsichtig.

### 8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Vorschriften. Trennen Sie elektrische Bauteile von anderen Materialien und achten Sie darauf, dass keine schädlichen Substanzen freigesetzt werden.

### 9. Kontakt

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Product Manual for the Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet (Model KUI198C-A)

## 1. General Information

Congratulations on your purchase of the Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet Model KUI198C-A. This cabinet is designed to display and preserve perishable goods at optimal temperatures while enhancing the visibility of your products through effective LED lighting. Ideal for retail setups, this unit combines functionality with modern aesthetics.

## 2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure that the unit is connected to a properly grounded electrical outlet. Avoid using extension cords.
- Temperature Safety: Never place warm products directly into the cabinet. Allow items to cool to room temperature before refrigeration.
- Proper Use: This cabinet is designed for commercial use only. Do not use for purposes other than specified.
- Ventilation: Ensure adequate ventilation around the cabinet to prevent overheating. Maintain at least 10 cm of clearance from walls and obstructions.
- Cleaning: Unplug the unit before cleaning to avoid electric shock. Use a damp cloth and mild detergent; do not use harsh chemicals.
- Repairs: Do not attempt repairs yourself. Contact an authorized service provider for any issues.

## 3. Product Overview and Specifications

- Model: KUI198C-A
- Dimensions: 1915 mm (H) x 1000 mm (W) x 500 mm (D)
- Weight: 150 kg
- Temperature Range: 2°C to 8°C
- Power Supply: 230V, 50Hz
- LED Lighting: Yes, equipped with energy-efficient LED lights
- Shelves: 3 adjustable shelves
- Doors: Sliding doors at the rear for easy access
- Energy Class: A+

## 4. Setup and Installation

1. Location: Position the display cabinet in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
2. Leveling: Use a spirit level to ensure the cabinet is even. Adjust the legs to level if necessary.
3. Power Connection: Plug the cabinet into the electrical outlet. Ensure that the voltage matches the specified requirements.
4. Initial Setup: Allow the cabinet to run for 2 hours before placing products inside. This ensures that the internal temperature stabilizes.

## 5. Operation

- Turn on the unit using the power switch located at the back.
- Set the desired temperature using the digital thermostat control panel.
- Monitor the internal temperature and adjust settings as necessary.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe down the exterior and interior surfaces with a damp cloth.
- Deep Cleaning: Unplug the unit and remove shelves for thorough cleaning at least once a month.
- Defrosting: If frost builds up inside, unplug the unit and allow it to defrost completely before cleaning.
- Check Seals: Regularly inspect door seals for wear or damage and replace as necessary to maintain efficiency.

## 7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Check if the power is connected and ensure the thermostat is set correctly. Make sure the ventilation is unobstructed.
- Excessive Noise: Ensure the cabinet is level. Check for loose components inside the unit.
- Condensation Inside: Ensure doors are closing properly. Avoid opening doors frequently.

## 8. Disposal

At the end of its life, dispose of this product according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it in regular waste containers.

## 9. Contact

For assistance and inquiries, please contact us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet. We wish you success in your business!

# ES ESPAÑOL

## Manual de Producto para el Armario Expositor Refrigerado Montado en Pared con Iluminación LED y 3 Estantes

### 1. Información General

Este manual proporciona instrucciones para el uso, instalación y mantenimiento del Armario Expositor Refrigerado Montado en Pared (Modelo KUI198C-A) con iluminación LED y puertas corredizas en la parte trasera. Diseñado para proporcionar una presentación óptima de productos mientras se conserva su frescura.

### 2. Información de Seguridad

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Asegúrese de que el armario esté conectado a una fuente de alimentación adecuada para evitar sobrecalentamiento.
- No coloque materiales inflamables cerca del armario.
- Mantenga el aparato alejado del agua y la humedad para evitar cortocircuitos.
- Siempre desconecte el aparato antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por personal calificado.
- No obstruya las salidas de ventilación.
- Mantenga el armario fuera del alcance de los niños.
- En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato inmediatamente y comuníquese con el servicio técnico.

### 3. Visión General y Especificaciones

- Modelo: KUI198C-A
- Dimensiones: 1915 mm (alto) x 900 mm (ancho) x 530 mm (profundidad)
- Capacidad de almacenamiento: 3 estantes regulables
- Iluminación: LED
- Tipo de puerta: Corrediza
- Rango de temperatura: 2°C a 8°C
- Consumo de energía: 300 W
- Voltaje: 220-240 V / 50 Hz

### 4. Instalación y Configuración

- Asegúrese de que la superficie donde se montará el armario esté nivelada y libre de polvo.
- Utilice los soportes de instalación incluidos para fijar el armario a la pared.
- Conecte el cordón de alimentación a una toma de corriente adecuada.
- Encienda el aparato utilizando el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior.
- Permita que el armario enfríe a la temperatura deseada antes de cargarlo con productos.

### 5. Funcionamiento

- Ajuste la temperatura con el termostato según sea necesario.
- Coloque los productos en los estantes regulables, asegurando que no obstruyan las salidas de aire.
- Revise regularmente el indicador de temperatura para garantizar el mantenimiento de la frescura.

### 6. Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el armario antes de proceder a la limpieza.
- Limpie el exterior con un paño húmedo y detergente suave.
- Limpie los estantes y el interior con una solución de agua y vinagre.
- Revise y limpie los filtros de aire regularmente para evitar acumulación de suciedad.

### 7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique la conexión a la corriente y el interruptor de encendido.
- Temperatura inadecuada: Ajuste el termostato y asegúrese de que no esté obstruido por productos.
- Fugas de agua: Revisar si hay obstrucciones en el desagüe.
- Ruidos extraños: Verifique si el aparato está nivelado y que no haya objetos obstruyendo el ventilador.

### 8. Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, no deséchelo con la basura doméstica.
- Sujete el armario según las normativas locales de reciclaje y eliminación de electrodomésticos.
- Comuníquese con un centro de reciclaje autorizado para su disposición adecuada.

### 9. Contacto

Para más información, asistencia técnica o preguntas, contáctenos:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Armoire réfrigérée murale 1915 mm avec éclairage LED et 3 étagères, portes coulissantes à l'arrière (KUI198C-A)

## 1. Informations générales

Merci d'avoir choisi l'armoire réfrigérée murale KUI198C-A. Ce produit est conçu pour la conservation optimale des aliments tout en offrant une présentation attrayante.

## 2. Informations de sécurité

- Utiliser l'appareil uniquement dans un environnement sec et correctement ventilé.
- Ne pas obstruer les ventilations arrières.
- Éviter d'exposer l'appareil à des liquides, à la chaleur directe ou à des produits chimiques.
- Vérifier régulièrement le cordon d'alimentation. En cas d'endommagement, ne pas utiliser l'appareil et le faire réparer par un professionnel.
- Ne pas forcer ou ouvrir les portes coulissantes si l'appareil est défectueux.

## 3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Dimensions : 1915 mm de hauteur
- Éclairage : LED
- Étagères : 3
- Portes : Coulissantes à l'arrière
- Capacité de stockage : Adaptée pour les produits frais
- Matériaux : Acier inoxydable et verre

## 4. Installation et mise en place

- Choisir un emplacement stable, à l'écart des sources de chaleur.
- Déballez soigneusement l'appareil.
- Installez deux poignées de chaque côté pour le transport.
- Brancher l'appareil sur une prise adéquate, conforme à la tension recommandée.
- Laisser au moins 10 cm d'espace autour de l'appareil pour la circulation de l'air.

## 5. Fonctionnement

- Régler la température souhaitée à l'aide du thermostat intégré.
- Charger l'armoire avec des aliments frais et assurer une distribution équilibrée.
- Vérifiez régulièrement la température pour assurer une conservation correcte.

## 6. Nettoyage et entretien

- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon doux et un détergent léger pour nettoyer les surfaces extérieures.
- Les étagères peuvent être retirées pour un nettoyage facile.
- Éviter les produits abrasifs qui peuvent rayer les surfaces.

## 7. Dépannage

- Si l'appareil ne refroidit pas : vérifier si la prise est bien branchée et si le thermostat est réglé correctement.
- En cas de bruits inhabituels, vérifier que l'appareil est bien à niveau et que rien n'entrave le ventilateur.
- Si l'alarme de température se déclenche, contrôler la charge et l'aération.

## 8. Élimination

Conformez-vous aux directives locales en matière d'élimination des appareils électroniques. Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Vérifiez les centres de recyclage pour une élimination appropriée.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Tél : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

## Manuale del Prodotto

### 1. Informazioni Generali

Il presente manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso, l'installazione e la manutenzione dell'armadio refrigerato a parete con illuminazione LED e 3 ripiani, porta scorrevole posteriore. Questo prodotto è progettato per garantire una conservazione ottimale degli alimenti mantenendo la qualità e la freschezza.

### 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare solo secondo le istruzioni fornite nel presente manuale.
- Non sovraccaricare gli scaffali per evitare il rischio di rottura.
- Questo prodotto deve essere collocato su una superficie piana e stabile.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare strumenti metallici per pulire le superfici interne.
- Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato prima della pulizia e della manutenzione.

### 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1915 mm
- Illuminazione: LED
- Numero di ripiani: 3
- Tipo di porte: scorrevoli posteriori
- Capacità di raffreddamento: consultare la scheda tecnica per dettagli specifici.
- Classe energetica: consultare la scheda tecnica per dettagli specifici.

### 4. Installazione e Setup

- Trovare una posizione adeguata: assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per l'apertura delle porte e una buona circolazione dell'aria.
- Posizionare l'armadio su una superficie piana e stabile.
- Collegare l'armadio alla presa elettrica.
- Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che sia lontano da fonti di calore.
- Accendere l'armadio e attendere che raggiunga la temperatura operativa.

### 5. Operazione

- Regolazione della temperatura: utilizzare il pannello di controllo per impostare la temperatura desiderata.
- Monitoraggio: controllare regolarmente la temperatura interna e il funzionamento delle luci.
- Posizionare gli alimenti sugli scaffali, assicurandosi di rispettare le linee guida di sicurezza.

### 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'esterno dell'armadio con un panno morbido e detergente non abrasivo.
- Rimuovere e pulire gli scaffali con acqua calda e sapone.
- Controllare regolarmente le guarnizioni delle porte e pulirle per garantire una chiusura ermetica.
- Scollegare il dispositivo prima di effettuare una pulizia approfondita.

### 7. Risoluzione dei Problemi

- L'armadio non si accende: controllare la connessione elettrica e il funzionamento dell'interruttore.
- La temperatura non si mantiene: verificare le guarnizioni delle porte e l'accumulo di ghiaccio.
- Rumori insoliti: controllare che gli scaffali siano ben fissati e che nulla ostacoli il motore.

### 8. Smaltimento

Alla fine della vita utile del prodotto, procedere allo smaltimento secondo le normative locali per i rifiuti elettronici. Non smaltire il prodotto nell'immondizia domestica.

### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni e assistenza, si prega di contattarci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania