

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: MTI95G

Mini freezer stainless steel PREMIUM PLUS - 95 liters - with 1 glass door



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS

ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for GGM Gastro Mini Freezer Stainless Steel Premium Plus 95 Liters with 1 Glass Door (MTI95G)

1. General Information

Thank you for choosing the GGM Gastro Mini Freezer Stainless Steel Premium Plus. This high-quality freezer is designed for commercial use, providing reliable storage for your frozen goods while ensuring an attractive display through its glass door.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure the appliance is plugged into a grounded outlet. Avoid using a power strip. Ensure hands are dry when handling the plug.
- **Operational Safety:** Do not overload the freezer beyond the specified capacity. Avoid placing hot items inside the freezer.
- **Children and Vulnerable Individuals:** Keep the freezer out of reach of children and those who may not understand its operational risks.
- **Maintenance and Cleaning:** Always unplug the freezer before cleaning or performing maintenance.
- **Fire Safety:** Do not use the appliance in damp or wet areas. Ensure there are no flammable materials near the appliance.
- **Emergency Protocols:** Familiarize yourself with emergency procedures and ensure easy access to the appliance's plug for quick disconnection during emergencies.

3. Product Overview and Specifications

- Model: MTI95G
- Volume: 95 liters
- Material: Stainless Steel
- Door Type: Glass Door
- Temperature Range: -18°C to -22°C
- Energy Consumption: 220-240V, 150W
- Dimensions: 600 mm (W) x 650 mm (D) x 850 mm (H)
- Weight: 42 kg
- Refrigerant: R290

4. Setup and Installation

- **Location:** Place the freezer on a firm, level surface away from direct sunlight and heat sources.
- **Ventilation:** Ensure adequate ventilation around the appliance. Maintain a minimum of 5 cm clearance on all sides for proper air circulation.
- **Electrical Connection:** Plug the freezer into a compatible outlet. Ensure the voltage matches the specifications.
- **Initial Setup:** Allow the unit to stabilize for at least 2 hours before plugging it in. Set the temperature control to your required setting after 24 hours.

5. Operation

- **Temperature Adjustment:** Use the temperature control dial to set the desired temperature within the specified range.
- **Loading:** Organize items neatly within the freezer to allow for proper airflow. Do not block vents or overfill.
- **Monitoring:** Regularly check the temperature and ensure it remains within the safe operating range.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Clean the exterior and interior surfaces with a damp cloth and mild soap. Avoid using abrasive cleaning agents.
- **Defrosting:** If frost accumulates, unplug the appliance and allow it to defrost naturally. Do not use sharp objects to scrape ice.
- **Routine Checks:** Periodically check the door seal for cleanliness and ensure it closes properly.

7. Troubleshooting

- **Freezer Not Cooling:** Check if the unit is plugged in, if the power supply is intact, and if the temperature setting is correctly adjusted.
- **Excessive Noise:** Ensure the freezer is on a level surface. Check for any obstacles that may be vibrating against the unit.
- **Frost Build-up:** Ensure door seals are intact and items are not blocking airflow.

8. Disposal

- **Environmental Considerations:** When disposing of the freezer, follow local regulations for electronic waste disposal. Ensure refrigerants are properly handled and removed by certified professionals.

9. Contact

For assistance or inquiries, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro. We are committed to providing you with high-quality products and excellent customer service.

DE DEUTSCH

Benutzerhandbuch für den Mini-Freezer Edelstahl Premium Plus 95 Liter mit 1 Glastür MTI95G

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Mini-Freezer Edelstahl Premium Plus 95 Liter. Dieses Gerät ist ideal für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken in Restaurants, Bars und anderen Gastronomiebetrieben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Stromversorgung: Verwenden Sie nur die angegebene Spannung und Frequenz. Schadhafte Kabel oder Steckdosen können elektrische Schläge verursachen.
- Kühlmittel: Das Gerät enthält umweltfreundliches Kühlmittel. Entsorgen Sie das Gerät nicht unsachgemäß.
- Lagerung von Lebensmitteln: Lagern Sie keine verderblichen Waren außerhalb der empfohlenen Temperaturen.
- Wartung: Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Unsachgemäße Verwendung: Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die empfohlene Verwendung.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: MTI95G
- Bauart: Edelstahl mit 1 Glastür
- Kapazität: 95 Liter
- Temperaturbereich: -18°C bis 0°C
- Netzspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Kühlmittel: R600a
- Abmessungen (B x T x H): 600 mm x 600 mm x 850 mm

4. Einrichtung und Installation

- Standortwahl: Stellen Sie den Mini-Freezer an einem gut belüfteten Ort auf, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Boden: Stellen Sie sicher, dass der Boden eben und stabil ist, um Vibrationen und Geräusche zu minimieren.
- Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
- Luftzirkulation: Lassen Sie rund um das Gerät mindestens 10 cm Platz für eine ausreichende Luftzirkulation.

5. Betrieb

- Einschalten: Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es mit dem Netzschalter ein.
- Temperatureinstellung: Passen Sie die Temperatureinstellungen mit dem Thermostat an, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
- Lagerung: Organisieren Sie Lebensmittel so, dass die Luftzirkulation nicht blockiert wird.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie das Innere des Geräts mindestens einmal pro Monat mit milden Reinigungsmitteln und warmem Wasser.
- Gummidichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Risse und reinigen Sie diese vorsichtig.
- Außenfläche: Wischen Sie die Edelstahl-Oberfläche regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab.

7. Fehlersuche

- Gerät läuft nicht: Überprüfen Sie den Netzanschluss und die Sicherungen.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat korrekt eingestellt ist und das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Geräuschentwicklung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche steht.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht gemäß der örtlichen Vorschriften. Entfernen Sie das Kühlmittel durch einen autorisierten Fachmann, bevor Sie das Gerät entsorgen.

9. Kontakt

Für Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual for Mini Freezer Stainless Steel Premium Plus (95 Liters) with 1 Glass Door

1. General Information

Thank you for purchasing the Mini Freezer Stainless Steel Premium Plus (95 Liters) with 1 Glass Door. This product is designed for optimal cooling and storage of frozen goods. Please read this manual carefully to ensure correct usage and maintenance.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure the freezer is plugged into a grounded outlet. Do not use extension cords.
- **Usage Caution:** Do not overload the freezer, and avoid blocking air vents for optimal performance.
- **Temperature Management:** Maintain the operating temperature within the recommended range to prevent food spoilage and enhance energy efficiency.
- **Children:** Keep this appliance out of reach of children and supervise their usage.
- **Cleaning and Maintenance:** Unplug the unit before performing any cleaning or maintenance.
- **Disposal:** Follow local regulations for the disposal of this appliance to prevent environmental damage.

3. Product Overview and Specifications

- Model: MTI95G
- Net Volume: 95 liters
- Dimensions: 920mm (H) x 900mm (W) x 550mm (D)
- Weight: 40 kg
- Energy Efficiency Class: A+
- Temperature Range: -18°C to -25°C
- Power Supply: 220-240V / 50Hz
- Refrigerant: R600a
- Interior Lighting: Yes
- Shelves: 1 adjustable glass shelf

4. Setup and Installation

1. **Location:** Place the mini freezer in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
2. **Leveling:** Ensure the freezer is on a flat surface for proper operation. Adjust the feet as necessary.
3. **Power Connection:** Plug the freezer into a suitable electrical outlet. Ensure that the plug is fully inserted.
4. **Initial Cooling:** Before loading food, allow the freezer to cool for at least 4 hours.

5. Operation

- **Temperature Control:** Adjust the temperature settings using the control dial located inside the unit.
- **Loading:** Do not exceed the recommended load limit. Ensure air circulation around stored items.
- **Door Management:** Open the door only when necessary to maintain internal temperature.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Clean the interior and exterior surfaces with a mild detergent and a damp cloth. Avoid abrasive materials.
- **Defrosting:** Periodically check for frost build-up. Defrost the freezer when a thickness of 5mm is reached.
- **Drainage:** Use the drainage hole for water removal during defrosting.

7. Troubleshooting

- **Freezer Not Cooling:** Check if the unit is plugged in, and ensure the temperature settings are correct.
- **Unusual Noises:** Ensure the unit is leveled and that no items are touching the compressor.
- **Frost Build-up:** Ensure the door is sealed properly. Avoid frequent opening.

8. Disposal

For the disposal of this mini freezer, follow local regulations regarding electrical appliances. Ensure refrigerants are handled safely by certified personnel.

9. Contact

For inquiries, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Dutch Translation

Producthandleiding voor Mini Vriezer RVS Premium Plus (95 Liter) met 1 Glazen Deur

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de Mini Vriezer RVS Premium Plus (95 Liter) met 1 Glazen Deur. Dit product is ontworpen voor optimale koeling en opslag van diepvriesgoederen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correcte werking en onderhoud te waarborgen.

2. Veiligheidsinformatie

- Elektrische Veiligheid: Zorg ervoor dat de vriezer is aangesloten op een geaard stopcontact. Gebruik geen verlengkabels.
- Gebruik Voorzichtigheid: Overlaad de vriezer niet en blokkeer geen luchtopeningen voor optimale prestaties.
- Temperatuurbeheer: Houd de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik om bederf van voedsel te voorkomen en de energie-efficiëntie te verbeteren.
- Kinderen: Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen en superviseer hun gebruik.
- Reiniging en Onderhoud: Koppel het apparaat los voordat u met schoonmaak of onderhoud begint.
- Afvoer: Volg lokale voorschriften voor de afvoer van dit apparaat om milieuschade te voorkomen.

3. Productoverzicht en Specificaties

- Model: MTI95G
- Netto Volume: 95 liter
- Afmetingen: 920mm (H) x 900mm (B) x 550mm (D)
- Gewicht: 40 kg
- Energie-efficiëntie Klasse: A+
- Temperatuurbereik: -18°C tot -25°C
- Voeding: 220-240V / 50Hz
- Koelmiddel: R600a
- Interieurverlichting: Ja
- Planken: 1 verstelbare glazen plank

4. Installatie en Setup

1. Locatie: Plaats de mini vriezer op een koele, droge plek uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
2. Nivellering: Zorg ervoor dat de vriezer op een vlakke ondergrond staat voor een goede werking. Pas de voeten indien nodig aan.
3. Voeding Aansluiting: Steek de vriezer in een geschikt elektrisch stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker volledig is ingevoegd.
4. Initiële Koeling: Laat de vriezer minstens 4 uur koelen voordat u voedsel plaatst.

5. Gebruik

- Temperatuurregeling: Pas de temperatuurinstellingen aan met de regelknop binnenin het apparaat.
- Laden: Overschrijd de aanbevolen laadlimiet niet. Zorg voor luchtcirculatie rond opgeslagen items.
- Deurbeheer: Open de deur alleen wanneer nodig om de interne temperatuur te behouden.

6. Reiniging en Onderhoud

- Regelmatige Reiniging: Maak de binnen- en buitenoppervlakken schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Vermijd schurende materialen.
- Ontdooien: Controleer regelmatig op ijsvorming. Ontdooi de vriezer wanneer er een dikte van 5 mm is bereikt.
- Afvoer: Gebruik de afvoeropening voor waterverwijdering tijdens het ontdooien.

7. Probleemoplossing

- Vriezer Koelt Niet: Controleer of het apparaat is aangesloten en zorg ervoor dat de temperatuurinstellingen correct zijn.
- Ongewone Geluiden: Zorg ervoor dat de eenheid waterpas staat en dat er geen voorwerpen de compressor raken.
- IJsbouw: Zorg ervoor dat de deur goed afsluit. Vermijd frequent openen.

8. Afvoer

Volg lokale voorschriften voor de afvoer van deze mini vriezer. Zorg ervoor dat koelmiddelen veilig worden afgehandeld door gekwalificeerd personeel.

9. Contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Mini Congelador de Acero Inoxidable Premium Plus - 95 Litros con 1 Puerta de Vidrio (MTI95G)

1. Información General

Gracias por elegir el Mini Congelador de Acero Inoxidable Premium Plus. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer un almacenamiento eficiente y seguro de sus productos congelados. Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este congelador está diseñado exclusivamente para uso comercial y debe ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Conexión Eléctrica: Asegúrese de que la toma de corriente sea adecuada y que la alimentación tenga la capacidad adecuada para el dispositivo.
- Manipulación: Maneje el congelador con cuidado para evitar lesiones. No lo mueva cuando esté lleno.
- Temperaturas Extremas: No exponga el aparato a temperaturas inferiores a -18°C o superiores a 43°C .
- Descongelación: Realice el mantenimiento de descongelación regularmente para evitar daños.
- Peligro de Incendio: No cubra las ventilaciones del dispositivo y evite el uso de materiales inflamables cerca del congelador.
- Mantenimiento: Apague y desconecte el aparato antes de cualquier mantenimiento.
- Almacenamiento Seguro: Mantenga el congelador en un área seca y bien ventilada.

3. Resumen del Producto y Especificaciones

- Modelo: MTI95G
- Capacidad: 95 Litros
- Configuración de la Puerta: 1 Puerta de Vidrio
- Material: Acero Inoxidable
- Dimensiones: [Consultar sitio web para las dimensiones exactas]
- Temperatura: -18°C a -22°C
- Voltaje: 220-240V
- Frecuencia: 50Hz

4. Configuración e Instalación

- Ubicación: Coloque el congelador en un lugar plano y estable, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Conexión: Conecte el mini congelador a una toma de corriente adecuada.
- Espacio: Asegúrese de dejar al menos 10 cm de espacio por todos los lados para facilitar la ventilación.
- Nivelación: Ajuste los pies del congelador para nivelarlo correctamente.
- Encendido: Encienda el congelador y ajústelo a la temperatura deseada.

5. Operación

- Ajuste de Temperatura: Utilice el control de temperatura para establecer el rango deseado.
- Carga del Congelador: No sobrecargue el congelador y asegúrese de que el aire circule adecuadamente alrededor de los alimentos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza Interior: Desenchufe el congelador antes de limpiarlo. Use un paño húmedo y un detergente suave.
- Exterior: Limpie el exterior con un paño seco; evite materiales abrasivos.
- Descongelación: Realice el ciclo de descongelación según sea necesario.

7. Solución de Problemas

- Congelador No Enciende: Verifique la conexión eléctrica y el fusible.
- Temperatura Inadecuada: Ajuste el termostato y asegúrese de que no esté sobrecargado.
- Ruidos Extraños: Asegúrese de que el congelador esté bien nivelado y firme.

8. Eliminación

- Desecho del Producto: Al final de su vida útil, deseche el congelador de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje. No arroje el aparato a la basura regular.

9. Contacto

Para cualquier consulta o asistencia adicional, contáctenos a:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Número de teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por su compra y confianza en nuestros productos.

FR FRANÇAIS

MANUEL DE PRODUIT

1. Informations Générales

Le congélateur miniature en acier inoxydable Premium Plus de 95 litres avec 1 porte en verre MTI95G est conçu pour répondre aux besoins de stockage efficaces dans tous les environnements, notamment les cuisines professionnelles et commerciales. Sa conception élégante et ses fonctionnalités avancées en font un choix optimal pour conserver vos produits congelés.

2. Informations de Sécurité

- Respectez toujours les consignes d'utilisation fournies dans ce manuel.
- Ne surchargez pas le congélateur au-delà de sa capacité maximale.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le congélateur.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation pour éviter les risques d'électrocution.
- Gardez le congélateur hors de portée des enfants.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer le congélateur vous-même; faites appel à un technicien qualifié si nécessaire.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Modèle : MTI95G
- Type : Congélateur miniature
- Capacité : 95 litres
- Dimensions : 580 x 650 x 850 mm
- Poids : Environ 45 kg
- Matériau : Acier inoxydable
- Type de porte : Porte vitrée
- Température : -18°C à -22°C
- Alimentation : 220-240V / 50Hz

4. Mise en place et installation

1. Déballez le congélateur et retirez tous les matériaux d'emballage.
2. Placez le congélateur sur une surface plane et stable.
3. Assurez-vous d'avoir un espace suffisant autour du congélateur pour la ventilation.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.
5. Réglez le thermostat à la température souhaitée avant de charger les produits.

5. Fonctionnement

- Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le congélateur.
- Utilisez le thermostat pour régler la température.
- Chargez le congélateur en veillant à laisser de l'espace pour la circulation de l'air entre les articles.
- Ne pas ouvrir la porte trop souvent pour maintenir une température adéquate.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez le congélateur avant toute opération de nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur.
- Assurez-vous que les joints de porte sont propres et en bon état pour une meilleure efficacité.
- Dégivrez régulièrement pour éviter l'accumulation de glace.

7. Dépannage

- Si le congélateur ne fonctionne pas :
 - Vérifiez si l'appareil est bien branché.
 - Contrôlez le thermostat.
- Si la température n'est pas suffisamment froide :
 - Vérifiez si la porte est hermétiquement fermée.
 - Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue la circulation d'air.

8. Élimination

- Ne jetez pas le congélateur avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination.
- Contactez un centre de traitement local pour une élimination appropriée.

9. Contact

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mini Freezer in Acciaio Inossidabile Premium Plus 95 Litri con 1 Porta in Vetro MTI95G

1. Informazioni Generali

Il Mini Freezer MTI95G è progettato per fornire una soluzione di refrigerazione efficiente e compatta, ideale per ristoranti, bar, e utilizzi domestici. Questo modello offre una capacità di 95 litri e presenta una struttura elegante in acciaio inox con una porta in vetro, permettendo una facile visualizzazione del contenuto.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzo Ecco: Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Elettricità: Assicurarsi che il freezer sia collegato a una presa di corrente con una corretta messa a terra.
- Sovraccarico: Non sovraccaricare il freezer per garantire una corretta circolazione dell'aria.
- Pericoli di Congelamento: Evitare di toccare le superfici interne con le mani bagnate o congelate per prevenire il congelamento della pelle.
- Manutenzione: Eseguire regolarmente la manutenzione per garantire prestazioni ottimali e la sicurezza dell'utente.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Capacità: 95 litri
- Tipo di Porta: Vetro
- Dimensioni: [inserire dimensioni specifiche]
- Peso: [inserire peso specifico]
- Temperatura di Lavoro: -18°C a -21°C
- Materiale Esterno: Acciaio inossidabile
- Tipo di Refrigerante: R600a

4. Installazione e Configurazione

- Posizionamento: Posizionare il freezer in un'area ben ventilata, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Collegamento Elettrico: Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda ai requisiti del freezer. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente sicura.
- Livellamento: Regolare i piedini del freezer per garantire che sia perfettamente livellato.
- Tempo di Stabilizzazione: Lasciare il freezer riposare per almeno 4 ore prima della prima accensione.

5. Funzionamento

- Accensione: Accendere il freezer utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Impostazione della Temperatura: Regolare il termostato alla temperatura desiderata, generalmente tra -18°C e -21°C.
- Caricamento: Posizionare gli alimenti in modo ordinato, evitando di ostacolare la ventilazione interna.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulizia Interna: Spegnerne il freezer e svuotarlo, quindi pulire le superfici interne con una soluzione di acqua e sapone. Risciacquare e asciugare con un panno morbido.
- Pulizia Esterna: Utilizzare un panno inumidito per pulire l'esterno in acciaio inossidabile.
- Sbrinamento: Sbrinare il freezer regolarmente se si accumula ghiaccio.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il freezer non si accende: Controllare la connessione elettrica e l'interruttore di alimentazione.
- Temperatura interna troppo alta: Verificare che l'unità non sia sovraccarica e che le aperture di ventilazione siano libere.
- Rumori insoliti: Assicurarsi che il freezer sia livellato e che non vi siano oggetti in contatto con le giranti.

8. Smaltimento

Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Non gettare il prodotto nell'indifferenziato, ma portarlo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o supporto, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania