

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup [www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com) Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

## SKU: SS2K456-E

**Drawer cabinet - stainless steel - 400x560mm - 2 drawers**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## # Product Manual for Stainless Steel Drawer Cabinet SS2K456-E

### 1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Drawer Cabinet SS2K456-E. This high-quality cabinet is designed for commercial kitchen environments, providing durable storage solutions with easy access to utensils and supplies. With two spacious drawers, the SS2K456-E is a reliable addition to any food service operation.

### 2. Safety Information

- Ensure the cabinet is placed on a level surface to prevent tipping.
- Load the drawers evenly to maintain stability and avoid excessive strain on the cabinet structure.
- Regularly inspect the cabinet for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the weight limits specified in the product specifications to ensure safe usage.
- Use caution when opening and closing the drawers to avoid pinching fingers.
- Keep the cabinet clean and dry to prevent slips and falls around the workspace.

### 3. Product Specifications

- Model: SS2K456-E
- Dimensions: 400 x 560 mm
- Number of Drawers: 2
- Material: Stainless Steel
- Surface Finish: Brushed
- Weight Capacity per Drawer: 30 kg
- Easy to Clean: Yes
- Installation: Freestanding

### 4. Setup and Installation

1. Unpack the drawer cabinet from the box, ensuring all parts are accounted for.
2. Identify the location for the cabinet, ensuring sufficient space for drawer operation.
3. Align the cabinet with the wall or other structures, ensuring it is level and stable.
4. If desired, use bolts or brackets to secure the cabinet to prevent tipping (not included).
5. Check that the drawers slide in and out effortlessly; adjust if necessary.
6. Ensure the cabinet is clean and free from debris before use.

### 5. Operation

- Pull the drawer handle to open the drawer smoothly.
- Store items within the drawer without exceeding the specified weight limit.
- To close the drawer, gently push until it is fully closed.
- For optimal usage, avoid overloading and ensure even distribution of weight in drawers.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Regularly wipe down the surfaces with a mild detergent and warm water.
- Avoid abrasive cleaners or scrubbing pads that may scratch the stainless steel finish.
- Ensure the cabinet is entirely dry after cleaning to prevent water spots and rust.
- Routinely check hinges and drawer slides for lubrications and ease of operation.

### 7. Troubleshooting

- Drawers are difficult to open or close: Check for obstructions and ensure no items are jamming the drawer.
- Cabinet appears to be unstable: Confirm that the cabinet is placed on a level surface and secured if necessary.
- Surface shows signs of rust: Clean the surface with appropriate stainless steel cleaner and maintain dryness.

### 8. Disposal

When disposing of the drawer cabinet at the end of its life, please recycle any metal components where possible. Ensure that all components are disposed of in accordance with local regulations.

### 9. Contact

For further assistance or inquiries, please reach out to us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Stainless Steel Drawer Cabinet SS2K456-E. We appreciate your business.

# DE DEUTSCH

Produkthandbuch für Edelstahl Schubladenschrank 400x560mm mit 2 Schubladen (SS2K456-E)

## 1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Edelstahl Schubladenschrank entschieden haben. Dieses Produkt ist perfekt geeignet für professionelle Küchen und Gastronomiebetriebe und bietet hochwertigen Stauraum für Ihre Kochutensilien.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass der Schubladenschrank auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird.
- Verwenden Sie bei der Handhabung und Installation stets geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie alle Teile fern von direkter Hitze oder offenen Flammen.
- Schubladen nicht überladen, um ein Verklemmen oder Brechen zu vermeiden.
- Bei Schäden an der Konstruktion oder den Schubladen nicht verwenden.
- Beachten Sie die folgenden Anweisungen zur sicheren Benutzung in der Küche:  
Vermeiden Sie rutschige Füße, um Stürze zu verhindern.  
Halten Sie das Arbeitsumfeld sauber und frei von Verunreinigungen.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 400x560mm
- Anzahl der Schubladen: 2
- Maximale Tragfähigkeit pro Schublade: 25 kg
- Farbe: Edelstahl

## 4. Einrichtung und Installation

- Positionieren Sie den Schubladenschrank an Ihrem gewünschten Standort.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank vollständig eben steht.
- Verschrauben Sie den Schrank gegebenenfalls an der Wand, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- Innere Schubladen können durch Drücken der Schubladenfront geöffnet werden. Achten Sie darauf, die Schubladen nicht zu überlasten.

## 5. Bedienung

- Schubladen können durch Drücken der Frontplatte geöffnet werden.
- Um ein sanftes Schließen der Schubladen zu gewährleisten, ziehen Sie sie langsam zu.
- Verwenden Sie die Schubladen zur organisierten Aufbewahrung von Kochutensilien und Geräten.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Schubladenschrank regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Schwämme, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schubladen auf reibungslose Funktion und schmieren Sie die Schienen bei Bedarf mit einem geeigneten Schmiermittel.

## 7. Fehlersuche

- Problem: Schubladen klemmen.  
Lösung: Überprüfen Sie die Schubladen auf Überlastung. Entfernen Sie überschüssige Gegenstände.
- Problem: Schubladen öffnen sich nicht richtig.  
Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Schrank auf einer ebenen Fläche steht und prüfen Sie die Gleitschienen auf Ablagerungen.

## 8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Edelstahl und anderen Metallprodukten. Achten Sie darauf, den Schubladenschrank in ein geeignetes Recyclingzentrum zu bringen.

## 9. Kontakt

Für Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an:  
E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)  
Telefonnummer: 0800 7000 220  
Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Ladekast 400x560mm, 2 Laden (model SS2K456-E)

## 1. Algemene Informatie

Deze RVS ladekast is ontworpen voor gebruik in professionele keukens en gastronomische omgevingen. Met twee stevige laden biedt het optimale opslagruimte en functionaliteit. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, is deze kast niet alleen duurzaam, maar ook eenvoudig te onderhouden en te reinigen.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het product op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen en vochtige omgevingen om corrosie te voorkomen.
- Houd de ladekast uit de buurt van kinderen en onbevoegde personen.
- Bij gebruik van scherpe voorwerpen binnen de laden, wees voorzichtig om snijwonden te vermijden.
- Bij verplaatsing van de kast, til deze altijd met minimaal twee personen om letsel te voorkomen.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 400x560 mm
- Aantal laden: 2
- Materiaal: Roestvrij staal

## 4. Installatie en Setup

- Plaats de ladekast op een vlakke, stevige ondergrond.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de kast is voor openingen van de laden.
- Controleer of de ladekast waterpas staat. Indien nodig, pas de poten aan.
- Bevestig de kast aan de muur indien vereist voor extra stabiliteit, vooral in drukke werkruimtes.
- Zorg ervoor dat alle laden soepel openen en sluiten voordat u het product in gebruik neemt.

## 5. Bediening

- Trek aan de handgrepen om de laden te openen.
- Zorg ervoor dat u de lades niet overbelast. Houd de laadcapaciteit in acht.
- Voor optimale prestaties, sluit de lades altijd zorgvuldig nadat u het product gebruikt.

## 6. Onderhoud en Schoonmaak

- Reinig de buitenkant van de kast regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Voor hardnekkige vlekken kan een niet-schurend schoonmaakmiddel worden gebruikt.
- De lades kunnen eenvoudig worden verwijderd voor grondiger onderhoud.
- Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: Laad sluit niet goed.  
Oplossing: Controleer of er voorwerpen in de weg liggen of dat de lade niet goed is bevestigd.
- Probleem: De ladekast wiebelt.  
Oplossing: Controleer of de kast goed waterpas staat en pas indien nodig de poten aan.
- Probleem: Vlekken op het RVS.  
Oplossing: Maak het oppervlak schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek.

## 8. Afvalverwerking

- Vervangingen of verwijderde onderdelen dienen volgens lokale voorschriften voor recycling en afvalverwerking te worden afgevoerd.
- Het roestvrij staal van de ladekast is recyclebaar en kan na de levenscyclus ecologisch verantwoord worden verwerkt.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u ons bereiken via:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Gabinete de Cajones de Acero Inoxidable 400x560mm - 2 Cajones (SS2K456-E)

## 1. Información General

El gabinete de cajones de acero inoxidable de 400x560mm está diseñado para ofrecer un almacenamiento eficiente y seguro en entornos comerciales. Ideal para cocina profesional y restaurantes, su construcción robusta asegura durabilidad y facilidad de uso.

## 2. Información de Seguridad

- **Uso Apropriado:** Este producto está destinado exclusivamente al almacenamiento de utensilios y herramientas en un entorno de cocina. No utilizar para propósitos no relacionados.
- **Manipulación:** Al mover el gabinete, asegúrese de que sea realizado por al menos dos personas para evitar lesiones o daños.
- **Superficie:** Evite el contacto con superficies calientes o afiladas que puedan causar quemaduras o cortaduras.
- **Limpieza:** Desenchufe cualquier equipo conectado antes de limpiar el gabinete. Utilice productos de limpieza no abrasivos.
- **Carga:** No sobrecargue los cajones. La carga máxima debe ser de 30 kg por cajón.
- **Niños:** Mantenga este producto fuera del alcance de niños para prevenir lesiones.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Modelo:** SS2K456-E
- **Material:** Acero inoxidable
- **Dimensiones:** 400 x 560 mm
- **Número de Cajones:** 2
- **Uso:** Almacenamiento en cocina comercial
- **Capacidad de Carga:** 30 kg por cajón

## 4. Configuración e Instalación

1. **Ubicación:** Seleccione un área plana y nivelada para la instalación del gabinete.
2. **Desembalaje:** Retire el gabinete de la caja y verifique que todas las partes estén presentes.
3. **Nivelado:** Ajuste las patas del gabinete para asegurarse que esté nivelado.
4. **Fijación (opcional):** Para mayor seguridad, fije el gabinete a la pared utilizando tornillos apropiados (no incluidos).
5. **Verificación Final:** Asegúrese de que no haya objetos inflamables cerca antes de colocar cualquier equipo dentro.

## 5. Operación

- **Apertura de Cajones:** Tire suavemente de los tiradores de los cajones para abrir.
- **Organización:** Distribuya el peso uniformemente en ambos cajones.
- **Cierre:** Asegúrese de cerrar los cajones completamente después de su uso.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- **Frecuencia:** Limpie el gabinete al menos una vez por semana.
- **Productos de Limpieza:** Use un paño suave y agua tibia con un detergente suave. No utilice estropajos abrasivos.
- **Desinfección:** En entornos de cocina, use desinfectantes adecuados después de realizar la limpieza.
- **Revisiones:** Inspeccione periódicamente el gabinete para identificar signos de daño o corrosión.

## 7. Solución de Problemas

- **Cajones Atascados:** Verifique si hay objetos bloqueando la guía del cajón. Retire cualquier obstrucción.
- **Inestabilidad:** Asegúrese de que todas las patas estén niveladas. Ajuste según sea necesario.
- **Daños Visibles:** Si se observan daños, comuníquese con el servicio al cliente para obtener asistencia.

## 8. Eliminación

Siga las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos de acero inoxidable. Evite la eliminación en vertederos no autorizados. Se recomienda desmantelar el gabinete si es necesario.

## 9. Contacto

Para consultas, asistencia técnica o soporte de productos, comuníquese con nosotros:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Tiroir de Cabinet en Acier Inoxydable 400x560mm avec 2 Tiroirs

## 1. Informations Générales

Ce tiroir de cabinet en acier inoxydable est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la gastronomie, offrant robustesse et fonctionnalité. Élégant et durable, il est idéal pour un stockage efficace dans les cuisines commerciales.

## 2. Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Utilisez uniquement pour le stockage d'ustensiles ou d'équipements de cuisine.
- Chutes et blessures : Ne pas surcharger les tiroirs. Assurez-vous que les tiroirs sont bien fermés pour éviter les blessures.
- Électricité : Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement humide. Évitez tout contact avec des installations électriques.
- Enfants : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le meuble.
- Nettoyage : N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage.

## 3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle : SS2K456-E
- Dimensions : 400 x 560 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Nombre de tiroirs : 2
- Utilisation : Restauration, cuisine professionnelle

## 4. Installation et Montage

1. Déballage : Retirez soigneusement le meuble de son emballage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Positionnement : Choisissez un emplacement stable et sec.
3. Assemblage : Suivez le schéma fourni pour assembler les tiroirs. Utilisez les vis et le matériel fournis.
4. Fixation au mur (facultatif) : Pour plus de sécurité, fixez le meuble au mur à l'aide d'ancrages appropriés (non fournis).
5. Vérification finale : Assurez-vous que tout est correctement assemblé et que les tiroirs glissent sans obstacles.

## 5. Fonctionnement

- Ouverture des tiroirs : Tirez sur la poignée pour ouvrir les tiroirs.
- Chargement : Répartissez le poids des objets uniformément dans les tiroirs pour un fonctionnement optimal.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage régulier : Essuyez avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
- Vérifier les joints : Inspectez les joints et les accessoires régulièrement pour s'assurer qu'ils sont en bon état.
- Polissage : Appliquez un produit spécial pour acier inoxydable si besoin pour conserver l'éclat.

## 7. Dépannage

- Problème : Les tiroirs ne s'ouvrent pas correctement.
  - Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction.
  - Assurez-vous que le meuble est de niveau.
- Problème : Usure des poignées.
  - Remplacer les poignées si elles montrent des signes de dommage.

## 8. Élimination

- Recyclage : Lorsque le produit arrive en fin de vie, veillez à le recycler dans un centre approprié pour le métal.
- Déchets : Ne jetez pas les déchets dans la nature; suivez les réglementations locales sur l'élimination des déchets.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadio con Cassetti in Acciaio Inossidabile 400x560mm - 2 Cassetti SS2K456-E

## 1. Informazioni Generali

Grazie per aver acquistato l'Armadio con Cassetti in Acciaio Inossidabile SS2K456-E. Questo prodotto è progettato per garantire durata, funzionalità e facilità d'uso in ambienti professionali e domestici.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- **Uso Appropriato:** Utilizzare esclusivamente per immagazzinare utensili e attrezzature da cucina. Non sovraccaricare i cassetti.
- **Installazione:** Assicurarsi che l'armadio sia installato su una superficie piana e stabile.
- **Movimento:** Se necessario spostare l'armadio, farlo con attenzione e con l'aiuto di un'altra persona per evitare lesioni.
- **Pulizia:** Utilizzare solo detersivi non corrosivi e morbidi per la pulizia; evitare prodotti abrasivi.
- **Sicurezza Fiammabile:** Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere.
  - I bambini non devono giocare con l'armadio e non devono essere lasciati senza supervisione in prossimità dell'apparecchio.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- **Modello:** SS2K456-E
- **Dimensioni:** 400x560mm
- **Cassetti:** 2
- **Materiale:** Acciaio inossidabile
- **Finitura:** Superficie lucida

## 4. Installazione e Configurazione

1. **Controllo del Contenuto:** Assicurarsi che tutte le parti siano presenti.
2. **Posizionamento:** Trovare un luogo adeguato per l'armadio, garantendo che la superficie sia stabile.
3. **Montaggio dei Cassetti:**
  - Inserire i binari nei cassetti.
  - Assicurarsi che i cassetti siano allineati e ben fissati per un corretto funzionamento.
4. **Fissaggio alla Parete (opzionale):** Utilizzare tasselli e viti idonei per fissare l'armadio alla parete per maggiore stabilità.
5. **Verifica Finale:** Controllare che tutte le parti siano salde e testare l'apertura e la chiusura dei cassetti.

## 5. Funzionamento

- Aprire i cassetti tirandoli delicatamente verso di sé.
- Chiudere spingendo i cassetti con fermezza verso l'armadio.
- Non forzare il movimento dei cassetti se incontrate resistenza.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- **Pulizia:** Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie.
- **Detersivi:** Evitare detersivi aggressivi o abrasivi.
- **Ispezione Regolare:** Controllare regolarmente il corretto funzionamento dei cassetti e l'assenza di ruggine o corrosione.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- **Cassetti che non si aprono:** Controllare se ci sono ostruzioni o se i binari sono allineati.
- **Difetti di superficie:** Pulire delicatamente e, se necessario, segnalare al fornitore.
- **Cassetti che si bloccano:** Verificare l'installazione e la presenza di oggetti intrusi.

## 8. Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali. L'acciaio inossidabile è riciclabile; assicurarsi che venga smaltito nei contenitori appropriati.

## 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania