

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: SS2K456

**Drawer cabinet - Black-Titanium - 400x560mm - 2 drawers**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## Product Manual for Drawer Cabinet Black Titanium 400x560mm - 2 Drawers (Model SS2K456)

### 1. General Information

The Drawer Cabinet Black Titanium 400x560mm is designed for versatile storage solutions in commercial kitchens. Its robust structure and sleek design offer both functionality and aesthetic appeal, making it suitable for a variety of culinary environments.

### 2. Safety Information

- **General Safety:** This cabinet must be used solely for its intended purpose. Ensure that all users are familiar with the product before use.
- **Installation Safety:** During installation, ensure that the cabinet is positioned on a flat and stable surface to prevent tipping.
- **Weight Capacity:** Do not overload the drawers beyond their intended weight limit to avoid structural damage.
- **Sharp Edges:** Exercise caution when handling the cabinet, as some edges may be sharp. Always wear appropriate safety gear.
- **Cleaning:** Before cleaning, ensure the cabinet is turned off and disconnected from any power sources. Use only non-corrosive cleaning agents.

### 3. Product Specifications

- **Model:** SS2K456
- **Dimensions:** 400mm (Width) x 560mm (Depth)
- **Drawers:** 2

### 4. Setup and Installation

- **Unpacking:** Carefully unpack the cabinet and ensure all parts are included. Do not use any damaged components.
- **Positioning:** Place the cabinet in a suitable location in your kitchen, ensuring that it is on a level surface.
- **Mounting:** If necessary, secure the cabinet to the wall using appropriate fixtures to prevent tipping. Follow manufacturer's guidelines for secure installation.
- **Final Check:** After installation, conduct a thorough check to ensure the cabinet is stable and all screws and fixtures are tightened.

### 5. Operation

- **Using Drawers:** Pull the drawer handles gently to open. Ensure that items are stored evenly within the drawers to maintain stability.
- **Drawer Locking Mechanism:** If your cabinet includes a locking feature, ensure it is engaged when not in use for added security.

### 6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Wipe the exterior and interior surfaces with a damp cloth and mild detergent weekly to maintain cleanliness.
- **Inspect for Wear:** Regularly check hinges and drawer slides for wear and replace if necessary to ensure smooth operation.
- **Avoid Abrasives:** Do not use abrasive cleaners or scouring pads as these can damage the cabinet's surface.

### 7. Troubleshooting

- **Stuck Drawers:** If a drawer is sticking, check for obstructions and remove any items that may be causing the blockage.
- **Uneven Surface:** Adjust the cabinet feet if it is wobbling or uneven. Ensure all feet are securely touching the ground.
- **Drawer Misalignment:** If a drawer is misaligned, remove it completely and reinstall it carefully, ensuring it is set correctly.

### 8. Disposal

When disposing of the cabinet, adhere to local regulations regarding waste management. Recycle materials where possible, and ensure that any hazardous materials are disposed of appropriately.

### 9. Contact

For support and inquiries, please contact us at:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Drawer Cabinet. For further assistance, please reach out to our customer service team.

# DE DEUTSCH

Produkt Manual für den GGM Gastro Schubladenschrank Schwarz Titan 400x560mm 2 Schubladen

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres GGM Gastro Schubladenschrank in Schwarz Titan! Dieses Produkt ist ideal für die professionelle Gastronomie und garantiert Qualität und Langlebigkeit.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Vor der Verwendung des Produkts alle Verpackungen und Befestigungen entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schrank auf einer ebenen und stabilen Fläche steht, um Umkippen zu vermeiden.
- Überladen Sie die Schubladen nicht, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Halten Sie das Produkt von Wasserquellen fern, um Korrosion zu vermeiden.
- Bei elektrischen Geräten, die in der Nähe des Schrank verwendet werden, den erforderlichen Abstand einhalten.
- Bei Beschädigung oder Fehlfunktion des Produkts nicht verwenden und den Kundendienst kontaktieren.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: SS2K456
- Abmessungen: 400x560mm
- Anzahl der Schubladen: 2
- Material: Edelstahl und Titan-Beschichtung
- Farbe: Schwarz Titan
- Gewicht: Informationen zur Gewichtsangabe sind auf Anfrage erhältlich.

## 4. Einrichtung und Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Standort für den Schubladenschrank geeignet ist.
- Entfernen Sie alle Verpackungen.
- Montieren Sie die Füße des Schrank, wenn erforderlich, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.
- Stellen Sie den Schrank auf eine gerade Fläche und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass er eben ist.
- Ziehen Sie gegebenenfalls Schrauben nach, um die Stabilität zu überprüfen.

## 5. Betrieb

- Die Schubladen sind ausgestattet mit einem leichten Öffnungsmechanismus. Ziehen Sie einfach an der Vorderseite der Schublade, um sie zu öffnen.
- Lagern Sie ausschließlich geeignete Küchenutensilien und Lebensmittel in den Schubladen, um die Beschädigung des Schrank zu vermeiden.

## 6. Reinigung und Wartung

- Vor der Reinigung den Schrank von der Stromquelle (falls anwendbar) trennen.
- Die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger abwischen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder -sachen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Regelmäßig die Schubladen und Scharniere überprüfen und bei Bedarf ölen.

## 7. Fehlersuche

- Problem: Schublade öffnet sich nicht leicht.  
Lösung: Überprüfen Sie, ob etwas in der Schublade klemmt.
- Problem: Schrank steht nicht stabil.  
Lösung: Überprüfen Sie die Füße und stellen Sie sicher, dass sie fest montiert sind und dass der Schrank auf einer ebenen Fläche steht.

## 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte und Verpackungsmaterialien.
- Gegebenenfalls die Materialien trennen und recyceln.

## 9. Kontakt

Bei Fragen oder zur Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland.

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding: Ladekast Zwart Titanium 400x560mm met 2 Lades (SS2K456)

## 1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de ladekast zwart titanium 400x560mm met 2 lades. Dit product is ontworpen om functionaliteit en stijl te combineren in uw keuken of werkplaats. Voor optimale prestaties en veiligheid, leest u deze handleiding zorgvuldig door.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel.
- Zorg ervoor dat de ladekast op een vlakke en stabiele ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Voorkom het gebruik van scherpe voorwerpen die de lades of het oppervlak kunnen beschadigen.
- Houd kinderen op afstand van de ladekast om letsel te voorkomen.
- Bij eventuele schade aan de ladekast, gebruik deze dan niet en neem contact op met de leverancier.
- Bij het verplaatsen van de ladekast, til deze op en trek niet aan de lades om schade te voorkomen.

## 3. Product Specificaties

- Model: SS2K456
- Afmetingen: 400mm (B) x 560mm (D) x 800mm (H)
- Materiaal: Zwart Titanium Coating
- Aantal lades: 2
- Voltage: Niet van toepassing
- Vermogen: Niet van toepassing
- Capaciteit: Geschikt voor standaard keukengerei en benodigdheden.

## 4. Setup en Installatie

1. Verwijder de ladekast uit de verpakking en controleer op eventuele schade.
2. Kies een geschikte plek op een vlakke ondergrond.
3. Plaats de ladekast op de gewenste locatie. Zorg ervoor dat deze goed staat.
4. Indien nodig, gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de kast recht staat.
5. Verwijder de beschermfolie van de lades indien aanwezig.
6. Zorg ervoor dat de lades soepel open en dicht kunnen bewegen.

## 5. Bediening

- Trek zachtjes aan de handgrepen van de lades om ze te openen.
- Duw de lades voorzichtig terug om ze te sluiten.
- Overbelast de lades niet om de levensduur van het product te verlengen.

## 6. Schoonmaken en Onderhoud

- Maak de buitenkant van de ladekast schoon met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd agressieve middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig de werking van de lades en zorg ervoor dat ze correct functioneren.

## 7. Probleemoplossing

- Lade sluit niet goed: Controleer of er geen voorwerpen de lade blokkeren.
- Kraakgeluid bij het openen: Controleer of de lade goed is uitgelijnd en maak de geleiders schoon.
- Lade is moeilijk te openen: Controleer of er geen obstakels zijn en zorg ervoor dat de lade goed in de rails is geplaatst.

## 8. Afvalverwerking

Verwerk de ladekast en verpakkingsmaterialen volgens lokale voorschriften voor afvalverwerking. Dit product is recyclebaar; neem contact op met uw lokale afvalbedrijf voor informatie over recyclingfaciliteiten.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op via:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland.

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Gabinete de Cajones Negro Titanio 400x560mm - 2 Cajones (SS2K456)

## 1. Información General

Gracias por elegir el Gabinete de Cajones Negro Titanio 400x560mm. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un almacenamiento eficiente y elegante en su cocina o área de trabajo. Con su estructura robusta y sus dos cajones funcionales, garantiza durabilidad y estética.

## 2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este gabinete está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de utensilios y equipos de cocina. No use el gabinete para otros fines.
- Carga Máxima: No sobrecargue los cajones. Cada cajón tiene una carga máxima recomendada de 25 kg.
- Superficie de Trabajo: Asegúrese de que el gabinete esté ubicado en una superficie nivelada y estable para evitar volcamientos.
- Evitar la Humedad: Mantenga el gabinete alejado de fuentes de humedad y déjelo secar si se moja.
- Limpieza: Use solo productos de limpieza no abrasivos para limpiar las superficies del gabinete.
- Niños: Mantenga los cajones cerrados cuando no esté en uso para evitar accidentes con niños.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: SS2K456
- Dimensiones: 400mm (ancho) x 560mm (profundidad)
- Material: Acero inoxidable con acabado en titanio negro
- Número de Cajones: 2
- Capacidad de Carga por Cajón: 25 kg
- Peso Total: 30 kg

## 4. Instalación y Configuración

- Herramientas Necesarias: Destornillador, nivel de burbuja, taladro (si es necesario fijar a la pared).
- Paso 1: Retire el gabinete de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas.
- Paso 2: Si el gabinete necesita ser anclado a la pared, use el nivel de burbuja para asegurarse de que esté recto.
- Paso 3: Fije el gabinete al lugar elegido, asegurándose de que los tornillos estén bien ajustados.
- Paso 4: Instale los cajones asegurándose de que deslicen suavemente sin obstrucciones.

## 5. Operación

- Para abrir los cajones, tire del tirador suavemente hacia afuera.
- Asegúrese de que no haya objetos obstruyendo el camino del cajón.
- Cierre el cajón cuidadosamente empujándolo hasta que encaje en su lugar.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpiar el exterior con un paño suave y detergente neutro.
- Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione los rieles de los cajones regularmente y límpielos si hay acumulación de polvo o residuos.

## 7. Solución de Problemas

- El cajón no se abre: Verifique que no haya objetos bloqueando el cajón.
- Cajón atascado: Retire el contenido y revisa que los rieles estén alineados.
- Ruidos al abrir o cerrar: Aplique un poco de lubricante en los rieles si es necesario.

## 8. Eliminación

- Cuando el gabinete llegue al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Se recomienda reciclar el acero inoxidable cuando sea posible.

## 9. Contacto

- Correo Electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir nuestro producto. Disfrute de su uso.

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Tiroir Cabinet Noir Titane 400x560mm avec 2 tiroirs (SS2K456)

## 1. Informations Générales

Ce produit est un tiroir cabinet noir titane conçu pour les environnements de cuisine professionnelle. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour garantir durabilité et efficacité.

## 2. Informations de Sécurité

- Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Assurez-vous que le cabinet est correctement installé et fixé avant de l'utiliser.
- Évitez toute exposition à l'eau ou à des températures extrêmes.
- En cas de dommage ou de défaut, cessez d'utiliser le produit et contactez le service client.

## 3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Dimensions : 400 x 560 mm
- Nombre de tiroirs : 2
- Matériau : Acier inoxydable de qualité
- Couleur : Noir titane
- Usage : Professionnel et commercial

## 4. Installation et Configuration

1. Déballez soigneusement le tiroir cabinet et vérifiez l'intégralité des pièces.
2. Placez le cabinet sur une surface plane et stable.
3. Utilisez un niveau à bulle pour assurer que le cabinet est droit.
4. Fixez les tiroirs en suivant le guide de montage inclus.
5. Vissez fermement toutes les vis pour garantir la stabilité.
6. Vérifiez que tous les tiroirs s'ouvrent et se ferment facilement.

## 5. Fonctionnement

- Pour ouvrir les tiroirs, tirez doucement sur la poignée.
- Assurez-vous de n'utiliser que des objets appropriés dans les tiroirs pour prolonger leur durée de vie.
- Ne pas forcer l'ouverture des tiroirs si ceux-ci ne s'ouvrent pas facilement.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition.
- Vérifiez régulièrement les vis et les fixations, resserrez-les si nécessaire.

## 7. Dépannage

- Si les tiroirs ne s'ouvrent pas correctement, vérifiez l'alignement et le montage.
- Pour des bruits inhabituels, assurez-vous que les tiroirs ne contiennent pas d'objets bloquants.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service client.

## 8. Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des métaux.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

## 9. Contact

Pour toute question ou préoccupation, veuillez nous contacter :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mobile a Cassetti in Titanio Nero 400x560mm con 2 Cassetti

## 1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Mobile a Cassetti in Titanio Nero. Questo mobile è progettato per fornire un'ottima soluzione di stoccaggio per la tua attività, unendo praticità ed eleganza. È ideale per ristoranti, cucine professionali e spazi commerciali.

## 2. Informazioni di Sicurezza

- Assicurarsi che il mobile venga utilizzato esclusivamente per l'intento previsto.
- Non sovraccaricare i cassetti oltre il peso massimo raccomandato, per evitare danni.
- Utilizzare sempre guanti quando si maneggiano oggetti affilati o pesanti.
- Tenere il mobile lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- In caso di spostamento del mobile, farlo con attenzione per evitare lesioni o danni.
- Verificare periodicamente che tutte le parti siano in buone condizioni e ben fissate.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Acciaio inossidabile con finitura in titanio nero
- Dimensioni: 400mm (L) x 560mm (P)
- Numero di cassetti: 2
- Carico massimo per cassetto: 30kg
- Design: Struttura robusta e stile elegante per ambienti commerciali.

## 4. Installazione e Setup

- Scegliere un luogo piano e stabile per l'installazione del mobile.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Posizionare il mobile nella posizione desiderata.
- Assicurarsi che i cassetti scorrano liberamente e senza ostacoli.
- Fissare eventuali elementi di supporto, se previsti, seguendo le istruzioni del produttore.
- Se il mobile è dotato di rotelle, assicurarsi che siano bloccate in posizione per stabilizzare il mobile.

## 5. Funzionamento

- Aprire i cassetti utilizzando le maniglie in modo delicato.
- Assicurarsi di non sovraccaricare i cassetti per garantire un funzionamento ottimale.
- Gli oggetti all'interno dei cassetti devono essere organizzati in modo da non ostacolare la chiusura.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente con un panno morbido e umido.
- Evitare l'uso di detergenti abrasivi o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la finitura.
- Controllare periodicamente le maniglie e i dispositivi di scorrimento dei cassetti per eventuali usura e lubrificarli se necessario.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- Se i cassetti non si aprono o si chiudono correttamente, verificare che non siano sovraccarichi e che non ci siano ostruzioni.
- In caso di parti allentate, serrare le viti e i dispositivi di collegamento.
- Se il mobile presenta danni visibili, contattare il servizio assistenza.

## 8. Smaltimento

- Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Separare i materiali riciclabili dai rifiuti generali quando possibile.
- Contattare il comune per informazioni sui centri di raccolta approvati.

## 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania