

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: SS3K56

PREMIUM drawer cabinet with 3 drawers - 500x600mm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Premium Drawer Cabinet with 3 Drawers (500x600mm) - Model SS3K56

General Information

Welcome to your new Premium Drawer Cabinet with 3 Drawers. Designed for durability and functionality, this cabinet is ideal for use in kitchens, restaurants, or commercial settings. The dimensions of this cabinet are 500mm in width and 600mm in depth.

Safety Information

1. **General Safety:** This cabinet is for indoor use only. Do not expose to extreme weather conditions.
2. **Weight Limit:** Ensure that the maximum load for each drawer does not exceed 30kg to prevent structural damage or injury.
3. **Installation Safety:** Ensure the cabinet is installed on a flat and stable surface. Use appropriate anchoring methods if needed to prevent tipping.
4. **Use of Tools:** Always use proper tools for installation. Wear safety gloves and eye protection when handling sharp or heavy components during assembly.
5. **Electrical Safety:** If any electrical components are installed with the cabinet, ensure they comply with local electrical codes.

Product Specifications

- Model: SS3K56
- Dimensions: 500mm (W) x 600mm (D)
- Material: Stainless Steel
- Number of Drawers: 3
- Drawer Capacity: Up to 30kg per drawer
- Weight: 45kg
- Color: Stainless Steel Finish

Setup and Installation

1. **Unpacking:** Carefully remove the cabinet from the packaging. Inspect for any damages that might have occurred during shipping.
2. **Location:** Choose a suitable location that is level and provides easy access.
3. **Assembly:** Follow these steps to assemble the cabinet:
 1. Attach the drawer slides to the internal walls of the cabinet using the provided screws.
 2. Install the drawer handles by aligning them with pre-drilled holes and securing with screws.
 3. Insert the drawers into the slides to ensure smooth operation.
4. **Stability Check:** Once assembled, check that the cabinet is stable and adjust if necessary.
5. **Final Placement:** Slide the cabinet into its final position and ensure it's leveled.

Operation

- To open a drawer, grasp the handle and pull gently. Avoid yanking or pulling forcefully, as this may damage the drawer slides.
- When closing drawers, ensure they are aligned properly to avoid jamming.

Cleaning and Maintenance

1. **Daily Cleaning:** Wipe the exterior and interior surfaces with a damp cloth and mild detergent.
2. **Deep Cleaning:** For stubborn stains, use a non-abrasive cleaner suitable for stainless steel.
3. **Maintenance:** Regularly check the drawer slides for lubrication and apply a silicone-based lubricant if necessary.
4. **Inspection:** Periodically inspect drawers for any signs of wear or damage. Replace worn components promptly.

Troubleshooting

- **Drawers Not Opening Smoothly:** Check for obstructions and ensure that the drawer slides are clean and lubricated.
- **Drawers Jamming:** Ensure that the drawer is fully inserted and aligned. Remove and reinsert if necessary.
- **Structural Issues:** If the cabinet appears unstable or unsteady, check the installation and make sure it is on a level surface.

Disposal

When disposing of the cabinet, please comply with local regulations regarding the disposal of metal materials. If disassembling, separate recyclable components (metal, plastic, etc.) appropriately.

Contact

For any questions, concerns, or warranty inquiries, please contact us at:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Premium Drawer Cabinet with 3 Drawers. We hope it serves you well.

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Premium-Zeichenschrank mit 3 Schubladen 500x600mm

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Premium-Zeichenschanks mit 3 Schubladen. Dieses Produkt wurde für Ihren Komfort und Ihre Benutzerfreundlichkeit hergestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung sicherzustellen.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Dieser Schrank ist für die Verwendung in gewerblichen Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen konzipiert. Halten Sie den Schrank von Nässe und direkten Hitzequellen fern.
- Benutzung: Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung. Ziehen Sie Schubladen nicht abrupt heraus.
- Lagerung von Lebensmitteln: Lagern Sie Lebensmittel immer entsprechend den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.
- Erste Hilfe: Bei Verletzungen durch scharfe Kanten oder andere unerwartete Vorfälle, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: SS3K56
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 500 x 600 mm
- Schubladen: 3
- Farbe: Edelstahl
- Bauart: Freistehend
- Eigenschaften: Korrosionsbeständig, leicht zu reinigen, langlebig und robust.

4. Einrichtung und Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Standort des Schanks eben und stabil ist.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Positionieren Sie den Schrank an dem gewünschten Standort.
- Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Schrank eben steht. Bei Bedarf justieren Sie die Beine.
- Sichern Sie den Schrank an der Wand, wenn es erforderlich ist, um Umkippen zu verhindern.

5. Betrieb

- Verwenden Sie die Schubladen zum Lagern von Küchenutensilien oder Lebensmitteln.
- Überladen Sie die Schubladen nicht, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Behandeln Sie die Schubladen vorsichtig, um mechanische Schäden zu vermeiden.

6. Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Schrank regelmäßig mit warmem Seifenwasser. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie die Oberflächen nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schubladen auf Verschleiß und reinigen Sie die Gleitschienen.

7. Fehlersuche

- Schublade lässt sich nicht öffnen: Überprüfen Sie, ob die Schublade überladen ist.
- Schublade klemmt: Reinigen Sie die Gleitschienen von Schmutz oder Ablagerungen.
- Rostbildung: Stellen Sie sicher, dass der Schrank nicht in mit Feuchtigkeit belasteter Umgebung steht.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Edelstahl kann recycelt werden. Bringen Sie es zu einem zertifizierten Recyclingzentrum.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor het Premium Ladeblok met 3 Laden (500x600mm)

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Premium Ladeblok met 3 Laden. Dit product is ontworpen voor professioneel gebruik in commerciële keukens en biedt een duurzame en praktische oplossing voor opslag.

2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het ladeblok op een vlakke en stabiele ondergrond staat om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Gebruik geen scherpe of scherpe objecten om de binnenkant van de laden te openen of te sluiten.
- Volg altijd de juiste procedures voor tillen en verplaatsen van het ladeblok om blessures te voorkomen.
- Houd het ladeblok uit de buurt van open vuur of hittebronnen.
- Bij beschadiging van het product, stop het gebruik en neem contact op met de klantenservice.

3. Productspecificaties

- Materiaal: RVS
- Aantal laden: 3
- Afmetingen: 500 x 600 mm
- Kleur: RVS
- Gewicht: 45 kg

4. Installatie en Setup

- Plaats het ladeblok op een stevige, vlakke vloer waar het bedoeld is voor gebruik.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom het ladeblok voor toegang en ventilatie.
- Controleer of het ladeblok niveau is door een waterpas te gebruiken. Indien nodig, pas de poten aan.
- Verbind het ladeblok indien nodig met andere apparatuur of meubels volgens de geldende veiligheidsnormen.

5. Bediening

- Trek de laden voorzichtig open om toegang te krijgen tot de opslagruimte.
- Zorg ervoor dat de lade volledig uitgeschoven is voordat u zware voorwerpen plaatst.
- Sluit elke lade voorzichtig om schade aan de geleiders te voorkomen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak het oppervlak van het ladeblok regelmatig schoon met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen die het RVS kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig de laden en geleiders op eventuele verstoppingen of schade.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Lade opens niet soepel.
Oplossing: Controleer of er voorwerpen in de lade verstopt zitten of dat de geleiders versleten zijn.
- Probleem: Blok is ongelijk.
Oplossing: Pas de hoogte van de poten aan om het ladeblok in evenwicht te brengen.

8. Afvoer

- Dit product dient op de juiste wijze te worden afgevoerd in overeenstemming met lokale wetgeving.
- Neem contact op met lokale afvalverwerkingsfaciliteiten voor instructies over het recyclen of deponeren van RVS.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op via:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Gabinete de Cajones Premium con 3 Cajones 500x600mm

1. Información General

El Gabinete de Cajones Premium con 3 Cajones es ideal para instalaciones comerciales y de hostelería. Fabricado en acero inoxidable, ofrece durabilidad y un diseño funcional que optimiza el espacio de almacenamiento.

2. Información de Seguridad

- Este producto ha sido diseñado para un uso seguro y eficiente.
- Asegúrese de que el gabinete esté instalado en una superficie nivelada y estable para evitar caídas.
- Mantenga el área alrededor del gabinete libre de obstáculos para prevenir accidentes al abrir los cajones.
- No sobrecargue los cajones más allá de su capacidad máxima.
- Evite el uso de productos químicos abrasivos o corrosivos para la limpieza.
- Mantenga los componentes eléctricos, si los hubiera, secos y lejos de fuentes de agua.
- En caso de daños en el gabinete, no lo use y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

3. Descripción y Especificaciones del Producto

- Dimensiones: 500x600mm
- Material: Acero inoxidable
- Número de cajones: 3
- Capacidad de carga por cajón: xx kg (especificar exactitud si se proporciona)
- Acabado: Superficie con acabado suave para facilitar la limpieza
- Color: Acero inoxidable

4. Configuración e Instalación

- Retire el gabinete de su embalaje, asegurándose de no dañar ninguna pieza.
- Coloque el gabinete en el lugar deseado, asegurándose de que esté nivelado.
- Si el gabinete incluye ruedas, asegúrese de que estén correctamente instaladas.
- Si el gabinete se fija a la pared, use los anclajes y tornillos adecuados para asegurar la estabilidad.
- Verifique que todos los cajones se deslicen suavemente y realice ajustes si es necesario.
- No use el gabinete hasta que esté completamente instalado y verificado.

5. Operación

- Abra los cajones tirando de las manijas hacia usted.
- Organice y almacene los artículos necesarios en cada cajón, evitando sobrecargarlos.
- Asegúrese de que los cajones estén completamente cerrados cuando no estén en uso.
- No utilice los cajones para almacenar sustancias no adecuadas para un entorno profesional.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie la superficie del gabinete regularmente con un paño húmedo y un detergente suave.
- Evite el uso de esponjas abrasivas que puedan rayar el acero inoxidable.
- Inspeccione periódicamente los cajones y las correderas para asegurarse de que funcionen correctamente.
- Lubrique las correderas si es necesario para asegurar un funcionamiento suave.

7. Solución de Problemas

- Si los cajones no se abren suavemente, verifique si hay obstrucciones dentro de ellos.
- Si el gabinete muestra signos de daño, como abolladuras o rayones, evalúe si es seguro continuar usándolo.
- En caso de problemas con los componentes eléctricos, desconéctelo y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

8. Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de dispositivos eléctricos y electrónicos.
- Asegúrese de reciclar el material siempre que sea posible, especialmente el acero inoxidable.

9. Contacto

Para más información, asistencia técnica o consultas:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit - Armoire à tiroirs Premium avec 3 tiroirs (500x600mm)

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi l'armoire à tiroirs Premium avec 3 tiroirs. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins de rangement tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel avant utilisation pour garantir une expérience optimale.

2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : Cet appareil est conçu uniquement pour le stockage d'ustensiles de cuisine et d'outils. Ne pas s'en servir pour d'autres fins.
- Installation sécurisée : L'armoire doit être installée sur une surface plane pour éviter les basculements.
- Charge maximale : Ne pas dépasser la charge maximale de chaque tiroir, soit 20 kg.
- Manipulation : Lorsque vous ouvrez les tiroirs, assurez-vous qu'ils soient complètement déployés avant d'y mettre ou d'en retirer des objets.
- Évitez l'humidité : Ne pas utiliser l'armoire dans des environnements humides afin d'éviter la corrosion.
- Utilisation d'outils : Lors de l'assemblage, utilisez les outils recommandés pour éviter tout dommage.

3. Présentation du produit et spécifications

- Dimensions : 500 x 600 mm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Nombre de tiroirs : 3
- Charge maximale par tiroir : 20 kg
- Poids total : 45 kg
- Couleur : Acier inoxydable
- Conception : Avec poignées intégrées pour un accès facile

4. Installation et mise en place

1. Déballage : Retirez l'armoire et les composants de leur emballage. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces.
2. Emplacement : Choisissez un emplacement approprié pour l'armoire, près d'une source d'alimentation si nécessaire.
3. Assemblage :
 - Assemblez les tiroirs en suivant les instructions des pièces jointes.
 - Fixez chaque tiroir dans le châssis en veillant à ce qu'ils glissent facilement.
4. Fixation : Une fois assemblé, fixez l'armoire au mur si nécessaire pour plus de stabilité (vis et chevilles non fournies).
5. Vérification finale : Assurez-vous que l'armoire est de niveau et stable avant utilisation.

5. Fonctionnement

Pour ouvrir un tiroir, tirez doucement sur la poignée. Évitez de forcer ou de pousser le tiroir pour éviter tout dommage. Chaque tiroir est conçu pour s'ouvrir facilement en gardant les objets organisés et accessibles.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyage : Essuyez régulièrement l'armoire avec un chiffon doux et un nettoyant pour acier inoxydable. Évitez les produits abrasifs.
- Inspection périodique : Vérifiez l'état des tiroirs et des rails pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Lubrification : Appliquez un lubrifiant approprié sur les rails des tiroirs si ceux-ci commencent à grincer.

7. Dépannage

- Le tiroir ne s'ouvre pas : Vérifiez si le tiroir est bloqué par des objets ou si le mécanisme est encrassé.
- Rouille visible : Nettoyez la zone affectée et appliquez un produit antirouille si nécessaire.
- Instabilité : Assurez-vous que l'armoire est correctement installée sur une surface plane et qu'elle est bien fixée si nécessaire.

8. Élimination

Lorsque l'armoire arrive en fin de vie, veillez à la démonter correctement. Éliminez les matériaux conformément aux réglementations locales en matière de recyclage. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

9. Contact

Pour toute question ou support, veuillez nous contacter :

- Email : info@ggmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci de votre confiance et bonne utilisation de votre armoire à tiroirs Premium.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadio a Cassetti Premium con 3 Cassetti 500x600mm

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto l'Armadio a Cassetti Premium con 3 Cassetti. Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione di storing elegante e funzionale, realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, perfetto per l'uso in ambito professionale.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Non sovraccaricare i cassetti oltre la capacità massima specificata.
- Assicurarsi che l'armadio sia posizionato su una superficie stabile per prevenire ribaltamenti.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- Utilizzare guanti di protezione durante la movimentazione per evitare lesioni dovute agli spigoli taglienti.
- Non utilizzare l'armadio in ambienti con umidità elevata senza adeguata protezione.
- In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

3. Panoramica e Specifiche del Prodotto

- Dimensioni: 500x600mm
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Numero di cassetti: 3
- Capacità massima per cassetto: 30 kg
- Colore: Acciaio inossidabile lucido
- Sistema di chiusura: Cilindro
- Utilizzo consigliato: Cucine professionali, ristoranti, servizi di catering.

4. Configurazione e Installazione

1. Scegliere una posizione piana e stabile per l'armadio.
2. Rimuovere l'armadio dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
3. Posizionare l'armadio in modo che i cassetti possano essere aperti senza ostacoli.
4. Fissare l'armadio al muro se necessario per garantire stabilità, utilizzando i kit di montaggio forniti.
5. Assicurarsi che i cassetti siano allineati correttamente e scorrono liberamente.

5. Funzionamento

- Aprire i cassetti afferrando la maniglia.
- Chiudere i cassetti spingendo dolcemente fino a sentire il clic.
- Verificare che i cassetti si chiudano completamente per garantire che gli oggetti riposti all'interno siano al sicuro.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire l'armadio con un panno umido e un detergente neutro.
- Evitare l'uso di spugnette abrasive o prodotti chimici aggressivi.
- Controllare regolarmente i meccanismi di apertura dei cassetti e lubrificare con uno spray a base di silicone se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se i cassetti non si aprono: controllare se sono bloccati da oggetti o se il meccanismo è danneggiato.
- Se l'armadio è instabile: verificare che tutti i piedi siano a terra e che sia livellato.
- In caso di difficoltà con la chiusura dei cassetti: controllare gli allineamenti e rimuovere eventuali ostacoli.

8. Smaltimento

- Gli imballaggi devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- L'armadio, essendo in acciaio inossidabile, deve essere riciclato in base alle normative locali per il metallo.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, supporto e assistenza:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania