

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: SSK86BM1

**Sink unit PREMIUM - 800x600mm - with 1 basin**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

## # Product Manual for Sink Unit Premium 800x600mm with 1 Bowl

### 1. General Information

Thank you for purchasing the Sink Unit Premium 800x600mm with 1 Bowl. This product is designed to provide a functional and efficient solution for all your washing needs in kitchens or workspaces. It is made from high-quality materials ensuring durability and usability. Please read this manual carefully to ensure safe operation and maximize the lifespan of your sink unit.

### 2. Safety Information

- The sink unit must be installed by a qualified technician to ensure compliance with local plumbing codes.
- Always disconnect the water supply before attempting installation or maintenance.
- Ensure that the electrical supply is switched off before any operation that may involve electrical components.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners that can damage the surface of the sink.
- Regularly check for leaks or signs of wear and tear.
- Use the sink unit only for its intended purpose; do not overload it with excessive weight.
- Always ensure the area around the sink is dry to prevent slips and falls.

### 3. Product Specifications

- Dimensions: 800mm x 600mm
- Bowl configuration: 1 Bowl
- Material: Stainless Steel
- Surface Finishing: Brushed
- Weight: Approximately 35 kg

### 4. Setup and Installation

#### 1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools ready: adjustable wrench, screwdriver, sealant, and level.
- Check for the necessary water supply connections and drainage facilities.

#### 2. Unboxing:

- Carefully unpack the sink unit and check for any visible damage during shipping.

#### 3. Positioning:

- Place the sink unit in the desired location.
- Use a level to ensure it is even. Adjust the legs if necessary.

#### 4. Plumbing Connections:

- Connect the water supply to the faucets. Ensure all connections are tight to prevent leaks.
- Attach the drainage pipe to the sink's outlet.

#### 5. Sealing:

- Apply sealant around the edges where the sink meets the countertop to prevent water seepage.

#### 6. Final Check:

- Once everything is connected, turn on the water supply and check for leaks.
- Ensure the water drains correctly.

### 5. Operation

- Turn on the tap to wash dishes or utensils as required.
- Adjust the temperature by mixing hot and cold water via the faucet.
- Use the sink for washing, rinsing, and draining as intended.

### 6. Cleaning and Maintenance

- Clean the sink using a mild detergent and a soft cloth.
- Avoid using abrasive sponges that can scratch the surface.
- Regularly check the faucet and drainage system for clogs or leaks.
- Polish the stainless steel regularly to maintain its shine.

### 7. Troubleshooting

- Issue: Leaking faucet
  - Solution: Tighten the connections or replace worn washers.
- Issue: Slow drainage
  - Solution: Check for clogs in the drainage pipe or clean the strainer.
- Issue: Rust or discoloration
  - Solution: Ensure the sink is dried after use and avoid harsh cleaning products.

### 8. Disposal

At the end of the product's life cycle, dispose of the sink unit responsibly, following local regulations for recycling metals and electronic components. Contact your local waste disposal for guidelines.

## 9. Contact

For further assistance, please reach out to us at:

- Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Sink Unit Premium 800x600mm with 1 Bowl. We wish you the best in your culinary endeavors.

# DE DEUTSCH

Produktanleitung für die Spüleinheit Premium 800x600mm mit 1 Schüssel (SSK86BM1)

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Spüleinheit Premium 800x600mm mit 1 Schüssel (SSK86BM1). Dieses Produkt ist für den Einsatz in gewerblichen Küchen konzipiert und bietet eine robuste und hygienische Lösung für die Lebensmittelverarbeitung.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und trocken, um Ausrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit brennbaren Flüssigkeiten oder in unmittelbarer Nähe von Feuer.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und stabil ist.
- Vermeiden Sie eine Überlastung der Schüssel.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten des Gerätes nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Produktname: Spüleinheit Premium 800x600mm mit 1 Schüssel
- Modellnummer: SSK86BM1
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 800 mm x 600 mm x 850 mm (B x T x H)
- Schüsselgröße: 600 mm x 400 mm
- Wassertemperatur: Bis zu 100°C
- Gewicht: 40 kg
- Farbe: Edelstahloptik
- Garantie: 2 Jahre

## 4. Einrichtung und Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. Positionieren Sie die Spüleinheit an dem gewünschten Standort.
3. Überprüfen Sie die Wasseranschlüsse, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert sind.
4. Schließen Sie die Wasserzufuhr an die untere Verbindung an.
5. Stellen Sie sicher, dass der Abfluss an die Abwasserleitung angeschlossen ist.
6. Testen Sie die Spüleinheit auf Dichtheit, indem Sie die Wasserzufuhr einschalten.

## 5. Betrieb

- Füllen Sie die Schüssel mit Wasser und fügen Sie gegebenenfalls Reinigungsmittel hinzu.
- Verwenden Sie die Schüssel zum Waschen von Utensilien und Geschirr.
- Entleeren Sie die Schüssel nach Bedarf und reinigen Sie sie regelmäßig.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Spüleinheit nach jedem Gebrauch mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtungen und Anschlüsse auf Lecks.
- Bei Anzeichen von Rost oder Abnutzung wenden Sie sich an den Kundenservice.

## 7. Fehlerbehebung

- Problem: Wassertropfen an der Unterseite.  
Lösung: Überprüfen Sie die Wasseranschlüsse auf Dichtheit.
- Problem: Schüssel entleert sich nicht.  
Lösung: Überprüfen Sie den Abfluss auf Verstopfungen.
- Problem: Geruch oder Schimmelbildung.  
Lösung: Reinigen Sie die Schüssel und alle Abflussleitungen gründlich.

## 8. Entsorgung

Das Produkt muss gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung entsorgt werden. Trennen Sie Materialien, wo möglich, und bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an uns:

E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de GGM Gastro Afvalwaterunit Premium 800x600mm met 1 Kom (SSK86BM1)

## 1. Algemene informatie

De GGM Gastro Afvalwaterunit is ontworpen voor professioneel gebruik in keukens en wordt gekarakteriseerd door zijn duurzame constructie en functionaliteit. Deze unit is ideaal voor het efficiënt afvoeren van water en andere vloeistoffen in commerciële omgevingen.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat de unit op een vlakke, stevige ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
- Houd elektrische verbindingen droog en controleer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen op de oppervlakten.
- Volg de lokale wetgeving en richtlijnen met betrekking tot sanitair en afvalwater.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 800 mm x 600 mm
- Vermogen: 1,5 kW
- Voltage: 230 V
- Capaciteit: 1 kom (volume afhankelijk van type en gebruik)
- Materiaal: Roestvrij staal

## 4. Opstelling en installatie

- Plaats de unit op een stevige, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de waterafvoer en het toevoer kraan.
- Verbind de waterinlaat met de watertoevoer en zorg voor een goede afdichting om lekkages te voorkomen.
- Sluit de afvoer aan op het bestaande afvoersysteem en controleer op een goede afvoer van water.
- Controleer voor gebruik of alle verbindingen stevig vastzitten en er geen lekken zijn.

## 5. Gebruik

- Vul de kom met water voor gebruik en voeg indien nodig reinigingsmiddelen toe.
- Na gebruik, spoel de kom goed uit om kalkaanslag en resten te voorkomen.
- Gebruik de unit niet voor het afvoeren van vetten of grote etensresten die verstoppingen kunnen veroorzaken.

## 6. Schoonmaak en onderhoud

- Reinig de unit dagelijks met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende materialen die de roestvrijstalen oppervlaktes kunnen krassen.
- Controleer regelmatig de afvoersystemen en leidingen op verstoppingen en reinig deze indien nodig.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: Water loopt niet weg  
Oplossing: Controleer op verstoppingen in de afvoerpijp en maak deze vrij.
- Probleem: Lekkage bij aansluitingen  
Oplossing: Controleer de aansluitingen en vervang afdichtingen indien nodig.
- Probleem: Kom vult zich niet  
Oplossing: Controleer de watertoevoer en zorg ervoor dat de kraan open is.

## 8. Afvoer

Volg de lokale regelgeving voor de afvoer van dit product. Neem contact op met regionale autoriteiten voor specifieke richtlijnen over het afvoeren van apparatuur en materialen.

## 9. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons product, neem dan contact met ons op:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Unidad de Fregadero Premium 800x600mm con 1 Tazón SSK86BM1

## 1. Información General

La unidad de fregadero Premium SSK86BM1 es un producto de alta calidad diseñado para uso comercial. Con un tamaño de 800x600mm y un tazón único, esta unidad es ideal para entornos profesionales como restaurantes, cafeterías y caterings.

## 2. Información de Seguridad

- Asegúrese de que la unidad esté instalada sobre una superficie firme y nivelada.
- Evite el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie del fregadero.
- Use guantes de protección al realizar la instalación o limpieza para evitar lesiones.
- Asegúrese de que el fregadero esté correctamente conectado a la fuente de agua y desagües antes de su uso.
- Mantenga el área alrededor del fregadero seca para evitar resbalones y caídas.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 800x600mm
- Material: Acero inoxidable
- Tazón: 1 Tazón
- Espesor del material: 1.2mm
- Fregadero de montaje: Encimera o de pie
- Incluye: Valvula de desagüe y tapón

## 4. Configuración e Instalación

- Desembalaje: Retire la unidad de fregadero de su embalaje con cuidado.
- Ubicación: Coloque el fregadero en una superficie nivelada.
- Conexiones de agua: Conecte el suministro de agua caliente y fría a las válvulas de entrada del fregadero.
- Desagüe: Conecte el sistema de desagüe a la válvula de desagüe del fregadero.
- Verifique todas las conexiones para asegurarse de que no haya fugas antes de utilizar el fregadero.

## 5. Operación

- Para operar la unidad, abra el grifo de agua según se necesite.
- Utilice el tazón para lavar utensilios y equipos conforme a sus necesidades de higiene y limpieza.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie después de cada uso con un detergente suave y agua tibia.
- Evite el uso de estropajos abrasivos que puedan rayar el acero inoxidable.
- Aplique un limpiador de acero inoxidable para mantener su brillo y resistencia a la corrosión.

## 7. Resolución de Problemas

- Problema: Fugas en las conexiones de agua.  
- Solución: Reajuste o reemplace las arandelas de sellado.
- Problema: Dificultad en el drenaje.  
- Solución: Verifique si hay obstrucciones en la tubería de desagüe y límpielas si es necesario.

## 8. Eliminación

- La unidad de fregadero debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales sobre desperdicios de equipos eléctricos y electrónicos.
- Asegúrese de que el producto esté desconectado y no contenga agua antes de su eliminación.

## 9. Contacto

Para más información o soporte técnico, contáctenos:

Correo electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Número de teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel de Produit: Unité de Lavage Premium 800x600mm avec 1 Bol (SSK86BM1)

---

## 1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi l'Unité de Lavage Premium 800x600mm avec 1 Bol (SSK86BM1). Ce produit est conçu pour offrir durabilité et fonctionnalité dans les environnements professionnels de cuisine.

## 2. Informations de Sécurité

- Utilisation Appropriée: Ne pas utiliser l'unité pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Surfaces Humides: Maintenez la surface de l'unité sèche pour éviter tout glissement.
- Enfants: Tenir les enfants à l'écart lors de l'utilisation ou de l'installation de l'unité.
- Produits Chimiques: Évitez le contact avec des produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager la surface de l'unité.
- Électricité: Ne pas utiliser d'appareils électriques à proximité de l'eau pour éviter les risques d'électrocution.
- Lavage: Ne pas immerger des composants électriques dans l'eau.

## 3. Vue d'Ensemble du Produit et Spécifications

- Dimensions: 800mm x 600mm
- Matériau: Acier inoxydable
- Type de Bol: 1 bol profond
- Poids: 35 kg
- Couleur: Argent
- Normes de Sécurité: Conforme aux règlements de sécurité européens

## 4. Installation et Configuration

1. Emplacement: Choisir un endroit stable et de niveau pour l'installation.
2. Outillage Nécessaire: Clé, niveau à bulle, perceuse.
3. Fixation: Utiliser les boulons fournis pour fixer l'unité au sol.
4. Connexions: Raccorder le robinet à l'eau froide et chaude selon les instructions fournies.
5. Étanchéité: Appliquer un mastic sur les joints pour prévenir les fuites.
6. Vérification: Vérifier toutes les connexions d'eau pour détecter d'éventuelles fuites.

## 5. Opération

- Pour utiliser l'unité, ouvrez le robinet pour la fourniture d'eau.
- Veillez à ne pas dépasser la capacité maximum du bol pour éviter les débordements.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyage Quotidien: Utiliser de l'eau tiède et un détergent doux pour nettoyer la surface.
- Éviter les Produits Abrasifs: Ne pas utiliser d'éponges abrasives ou de produits chimiques durs.
- Inspection: Vérifier régulièrement si des pièces doivent être remplacées ou réparées.

## 7. Dépannage

- Problème: Aucun écoulement d'eau.  
- Solution: Vérifiez les connexions d'eau et les vannes.
- Problème: Fuites.  
- Solution: Vérifiez les joints et serrez les boulons.
- Problème: Surface ternie.  
- Solution: Nettoyez avec un produit approprié pour inox.

## 8. Élimination

- Suivre les règlements locaux pour l'élimination des déchets métalliques.
- Ne pas jeter les matériaux dans des décharges non autorisées.

## 9. Contact

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter à:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci encore d'avoir choisi notre produit. Profitez de votre expérience de lavage avec l'Unité de Lavage Premium.



# IT ITALIANO

## Manuale di Prodotto

Unità Lavabo Premium 800x600mm con 1 Ciotola

### 1. Informazioni Generali

L'unità lavabo Premium 800x600mm con 1 ciotola è progettata per offrire funzionalità ed estetica in ambienti professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni eccezionali.

### 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare sempre l'unità lavabo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'unità sia installata su una superficie stabile e piana.
- Controllare regolarmente l'assenza di perdite e segni di usura.
- Evitare di sovraccaricare l'unità e non utilizzare oggetti taglienti o abrasivi sulla superficie.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale durante l'uso e la manutenzione.
- In caso di guasto, scollegare l'unità dalla rete elettrica e contattare un tecnico qualificato.

### 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 800x600mm
- Materiale: Acciaio inox di alta qualità
- Tipo di ciotola: 1 ciotola
- Spessore del materiale: 1.5mm
- Finitura: Lucida
- Altezza: 850mm
- Peso: 30 kg

### 4. Installazione e Montaggio

- Rimuovere l'unità dall'imballaggio e assicurarsi che non ci siano danni.
- Posizionare l'unità lavabo su una superficie piana e stabile.
- Verificare che tutte le parti necessarie siano incluse nel pacchetto.
- Collegare il sistema di scarico alla ciotola seguendo le istruzioni fornite.
- Fissare eventuali staffe o supporti per garantire la stabilità dell'unità.
- Assicurarsi di avere accesso a una fonte d'acqua e installare il rubinetto secondo le indicazioni del produttore.

### 5. Funzionamento

- Aprire il rubinetto per riempire la ciotola d'acqua.
- Utilizzare la ciotola per lavare gli oggetti e scaricare l'acqua attraverso il sistema di drenaggio.
- Chiudere il rubinetto dopo l'uso per risparmiare acqua.

### 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente la superficie dell'unità con un detergente non abrasivo.
- Evitare l'uso di spugne ruvide o materiali che possano graffiare l'acciaio inox.
- Controllare le guarnizioni e i tubi di drenaggio per segni di usura e sostituirli se necessario.

### 7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'acqua non scorre correttamente, controllare il sistema di drenaggio per ostruzioni.
- Se si verificano perdite, controllare le giunture e stringere eventuali collegamenti.
- In caso di altri problemi, contattare il servizio assistenza clienti.

### 8. Smaltimento

Alla fine della vita utile del prodotto, seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali. Riciclare il metallo e gli altri componenti in modo appropriato. Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania.