

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WBSH15025

Wall shelf for sink baskets - 1500mm - 1 shelf



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall Shelf for Sink Baskets 1500mm (Model: WBSH15025)

1. General Information

Thank you for purchasing the Wall Shelf for Sink Baskets 1500mm (WBSH15025). This sturdy and versatile wall shelf is designed to provide additional storage space in commercial kitchen environments. It is suitable for holding sink baskets or other kitchen equipment, ensuring optimal organization and efficiency.

2. Safety Information

- Installation Safety: Ensure the wall shelf is installed securely to a load-bearing wall. Use appropriate anchors and screws as recommended.
- Weight Capacity: Do not exceed the specified weight limit of the shelf. Overloading may result in shelf failure or personal injury.
- Usage Precautions: Do not place items that may slide off the shelf. Use proper methods to secure items if necessary.
- Cleaning Precautions: Use non-corrosive cleaning agents to avoid damage to the shelf surface.
- Protective Equipment: When installing or moving the shelf, use appropriate protective gear, such as gloves, to prevent injury.

3. Product Specifications

- Model: WBSH15025
- Dimensions: 1500mm (Length)
- Material: Stainless steel
- Weight: 12 kg
- Finish: Polished
- Weight Capacity: 150 kg

4. Setup and Installation

1. Tools Required:

- Drill
- Screwdriver
- Level
- Measuring tape
- Pencil
- Anchors and screws (not included)

2. Installation Steps:

- Step 1: Choose the desired location on a wall that can support the weight of the shelf and the items placed on it.
- Step 2: Measure and mark the installation height with a pencil. Ensure the shelf will be accessible and at an ergonomic height.
- Step 3: Using a level, draw a horizontal line where the top of the shelf will be installed.
- Step 4: Mark the drilling points for your anchors based on the shelf brackets.
- Step 5: Drill holes at the marked points and insert wall anchors as necessary.
- Step 6: Secure the shelf brackets to the wall using screws and ensure they are tight.
- Step 7: Place the shelf on the brackets. Adjust and ensure it is level before fully tightening all screws.

3. Final Checks: Double-check the security of the installation and ensure the shelf is stable.

5. Operation

- Ensure that the shelf is used in a clean and dry environment.
- Only place items on the shelf that are within the weight capacity.
- Regularly check the shelf and its attachments to ensure they remain secure and functional.

6. Cleaning and Maintenance

- Clean the shelf regularly using a mild detergent and non-abrasive cloth.
- Avoid using chlorine-based cleaners or steel wool, as they may damage the surface.
- Check for rust or corrosion regularly and treat any affected areas immediately to maintain the shelf's integrity.

7. Troubleshooting

- Problem: Shelf is unstable.
 - Solution: Check the installation. Ensure all screws and brackets are tightened. Verify that it is mounted to a stable wall.
- Problem: Surface rust appears.
 - Solution: Clean the area immediately and apply a rust-inhibiting agent. Ensure the shelf is kept dry during cleaning.

8. Disposal

- Dispose of the Wall Shelf responsibly and in accordance with local waste disposal regulations. Ideally, recycle the stainless steel components to minimize environmental impact.

9. Contact Information

For any inquiries or assistance, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für Wandregal für Spülkörbe 1500mm - WBSH15025

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wandregals für Spülkörbe 1500mm. Dieses Produkt wurde entwickelt, um zusätzlichen Stauraum in Ihrer Küche oder Lebensmittelzubereitungsumgebung zu bieten.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie das Wandregal nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal korrekt installiert ist und alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Überlastung: Das maximale Gewicht beträgt 100 kg gleichmäßig verteilt.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal an einer stabilen Wand montiert ist, die das Gewicht tragen kann.
- Halten Sie das Regal von Wasserquellen fern, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WBSH15025
- Abmessungen: 1500 mm Breite
- Material: Edelstahl
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg gleichmäßig verteilt
- Wandmontage: Erforderlich
- Oberfläche: Rostfrei und leicht zu reinigen

4. Einrichtung und Installation

1. Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.
2. Markieren Sie die Position an der Wand, wo das Regal montiert werden soll.
3. Bohren Sie Löcher in die Wand gemäß den mitgelieferten Montageschablonen.
4. Installieren Sie die Wandhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel.
5. Heben Sie das Regal an und setzen Sie es sicher auf die Halterungen.
6. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Regal gerade ist, und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.

5. Betrieb

- Verwenden Sie das Regal, um Spülkörbe oder andere Küchenutensilien ordentlich zu lagern. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Regal regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, um Kratzer zu verhindern.
- Überprüfen Sie alle Befestigungen regelmäßig auf ihre Festigkeit.

7. Fehlersuche

Wenn das Regal instabil erscheint:

- Überprüfen Sie die Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf an.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal nicht überlastet ist.

Wenn Rost- oder Korrosionszeichen auftreten:

- Reinigen Sie die betroffenen Stellen umgehend und behandeln Sie diese mit rostbeständigem Spray.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften. Das Regal ist aus Edelstahl und sollte als Metallabfall recycelt werden.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor Wandrek voor Spoelbakmanden 1500mm (1 Rek) - WBSH15025

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van het Wandrek voor Spoelbakmanden 1500mm. Dit product is ontworpen om een praktische en efficiënte opslagoplossing te bieden voor keukens en horeca-omgevingen. Zorg ervoor dat u deze handleiding aandachtig leest voor optimaal gebruik en veiligheid.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het wandrek uitsluitend voor het beoogde doel, nl. het ondersteunen van spoelbakmanden.
- Controleer voor installatie of het rek en de bevestigingen onbeschadigd zijn.
- Monteer het rek op een solide wand die het gewicht kan ondersteunen.
- Voorkom overbelasting door het maximumgewicht niet te overschrijden.
- Zorg ervoor dat het wandrek correct is geïnstalleerd om ongevallen te vermijden.
- Houd het wandrek vrij van vocht en reinigingsmiddelen die de structuur kunnen aantasten.

3. Productspecificaties

- Model: WBSH15025
- Afmetingen: 1500mm x 400mm
- Materiaal: RVS
- Draaggewicht: Tot 200kg
- Montage: Wandmontage

4. Opstelling en Installatie

1. Zorg voor een vlakke ondergrond en de juiste gereedschappen (boormachine, schroeven, niveau).
2. Bepaal de gewenste hoogte voor het wandrek en markeer met potlood.
3. Plaats het wandrek tegen de wand op de gemarkeerde hoogte en gebruik een niveau om te controleren of het recht hangt.
4. Markeer de bevestigingsplaatsen door de gaten van de rekbeugels na te tekenen.
5. Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen en installeer de bijgeleverde pluggen.
6. Bevestig het wandrek aan de wand door de schroeven aan te draaien via de bevestigingsgaten.
7. Controleer opnieuw of het rek veilig en stevig is gemonteerd voordat u het gaat gebruiken.

5. Bediening

Plaats de spoelbakmanden op het rek. Zorg ervoor dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is over het rek. Vermijd het plaatsen van zware voorwerpen aan één kant om kantelen of scheefstand te voorkomen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak het wandrek regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Vermijd schurende middelen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op eventuele schade of slijtage en repareer indien nodig.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Wandrek wiebelt of is instabiel.
Oplossing: Controleer of het rek correct is geïnstalleerd en of alle bevestigingen stevig vastzitten.
- Probleem: Roestvorming.
Oplossing: Maak het oppervlak schoon met een speciaal RVS-reinigingsmiddel en zorg ervoor dat het rek droog blijft.

8. Afvoer

Bij het verwijderen van het wandrek, zorg ervoor dat u het op een milieuvriendelijke manier afvoert. Breng het RVS naar een recyclingpunt of neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor geschikte afvoeropties.

9. Contact

Voor verdere vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante de Pared para Canastas de Fregadero 1500mm (WBSH15025)

1. Información General

Gracias por elegir el Estante de Pared para Canastas de Fregadero WBSH15025. Este producto está diseñado para ofrecer un soporte seguro y accesible para canastas de fregadero en entornos comerciales, como restaurantes y cocinas. Por favor, lea este manual detenidamente antes de instalar y utilizar el producto.

2. Información de Seguridad

- Este estante solo debe ser utilizado para su propósito designado.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén firmemente ajustadas para evitar caídas.
- Montar el estante en una pared que pueda soportar el peso total de los artículos que se colocarán en él.
- No sobrecargue el estante más allá de los límites especificados.
- Mantenga el área alrededor del estante limpia y libre de obstáculos.
- Evite el uso de productos químicos agresivos durante la limpieza para prevenir daños.
- Utilice guantes de protección al manipular el estante para evitar lesiones.

3. Resumen del Producto y Especificaciones

- Modelo: WBSH15025
- Dimensiones: 1500 mm de ancho
- Número de estantes: 1
- Material: Acero inoxidable
- Carga máxima recomendada: 150 kg
- Acabado: Pulido
- Instalación: Montaje en pared

4. Configuración e Instalación

1. Reúne las herramientas necesarias: taladro, brocas, destornillador, nivel, cinta métrica.
2. Utiliza la cinta métrica para marcar la altura deseada del estante en la pared.
3. Asegúrate de que la marca esté nivelada.
4. Taladra agujeros en la pared según las marcas y coloca los anclajes (si es necesario).
5. Coloca el estante sobre los anclajes y utiliza el destornillador para atornillar firmemente.
6. Verifica que el estante esté nivelado y ajusta si es necesario.

5. Operación

- Coloca las canastas en el estante de manera uniforme.
- Verifica regularmente que las canastas estén seguras y que no excedan el peso máximo recomendado.
- Asegúrese de que el estante esté limpio y libre de grasa o suciedad para evitar deslizamientos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el estante con agua tibia y jabón suave para mantener su apariencia.
- Evite el uso de esponjas o limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione regularmente los tornillos y soportes para asegurarse de que estén apretados.

7. Solución de Problemas

- El estante se inclina o se siente inestable: Verifique que todos los tornillos estén ajustados y que el estante esté instalado de manera nivelada.
- Oxidación en el acero inoxidable: Aplique un limpiador específico para acero inoxidable para eliminar manchas y prevenir oxidación.

8. Eliminación

- El producto debe ser desechado de acuerdo con las normativas locales.
- El acero inoxidable puede ser reciclable; consulte su centro de reciclaje local.

9. Contacto

Para consultas o asistencia, por favor contacte a:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Étagère murale pour paniers de lavabos 1500mm (BWSH15025)

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi l'étagère murale pour paniers de lavabos BWSH15025. Ce produit est conçu pour un usage professionnel dans les cuisines commerciales, offrant une solution de rangement efficace et durable pour vos équipements de cuisine.

2. Informations de Sécurité

- Utilisation appropriée : Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements commerciaux. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins personnelles.
- Installation sécurisée : L'étagère doit être installée selon les instructions ci-dessous, en veillant à ce qu'elle soit solidement fixée au mur pour éviter tout risque de chute.
- Capacité de charge : Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de l'étagère, qui est déterminée par le matériau et les fixations utilisées.
- Inspection régulière : Vérifiez régulièrement l'état de l'étagère et de ses fixations. Le remplacement immédiat de tout élément endommagé est recommandé.
- Éloignez les sources de chaleur : L'étagère doit être placée à distance des sources de chaleur pour éviter toute déformation ou dégagement de fumées dangereuses.

3. Présentation du produit et spécifications

- Modèle : BWSH15025
- Dimensions : 1500mm (L) x 300mm (P) x 200mm (H)
- Matériaux : Acier inoxydable de haute qualité
- Capacité de charge : 200 kg
- Finition : Poli miroir

4. Installation et Montage

1. Préparation : Rassemblez tous les outils nécessaires (perceuse, niveau à bulle, vis, chevilles).
2. Emplacement : Choisissez un emplacement pour l'étagère en vous assurant qu'il est à proximité de l'évier pour un accès facile.
3. Traçage des marqueurs : Utilisez le niveau à bulle pour tracer une ligne droite sur le mur à la hauteur désirée. Marquez les points de perçage en utilisant les trous de montage de l'étagère.
4. Perçage des trous : Percez des trous dans le mur aux emplacements marqués.
5. Insertion des chevilles : Insérez les chevilles dans les trous pour garantir que les vis se fixent solidement.
6. Fixation de l'étagère : Placez l'étagère contre le mur et vissez-la solidement à l'aide des vis fournies.
7. Vérification : Assurez-vous que l'étagère est bien fixée et nivelée.

5. Fonctionnement

L'utilisation de l'étagère est simple. Disposez vos paniers et équipements de cuisine de manière organisée sur l'étagère, en veillant à ne pas dépasser la capacité de charge. Assurez-vous que les articles sont stables pour éviter tout basculement.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez régulièrement l'étagère avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif pour éviter l'accumulation de résidus.
- Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition en acier inoxydable.
- Inspectez périodiquement les fixations et resserrez-les si nécessaire.

7. Dépannage

- Problème : L'étagère tremble ou bouge.
Solution : Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que l'étagère est correctement installée.
- Problème : Accumulation de rouille.
Solution : Nettoyez immédiatement la zone touchée et appliquez un nettoyant spécifique pour l'acier inoxydable.

8. Élimination

À la fin de sa vie utile, l'étagère doit être éliminée conformément à la réglementation locale sur le recyclage. Les matériaux en acier inoxydable peuvent généralement être recyclés.

9. Contact

Pour toute question relative à l'installation, à l'utilisation ou à la maintenance de l'étagère murale pour paniers de lavabos BWSH15025, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per la Mensola a muro per cestini da lavello da 1500 mm (Codice: WBSH15025). Questo prodotto è progettato per offrire un supporto robusto e sicuro per i cestini da lavello in ambienti commerciali e domestici.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di installare e utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato in conformità con le normative locali.
- Non sovraccaricare la mensola oltre le specifiche max. garantite, per evitare incidenti e danni.
- Tenere lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive che possono compromettere la stabilità della struttura.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- In caso di danni o disfunzioni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio assistenza.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1500 mm
- Tipo: Mensola a muro per cestini
- Materiale: Acciaio inox di alta qualità
- Capacità di carico massimo: 150 kg
- Finitura: Lucida con rivestimento anti-corrosione
- Design: Moderna e funzionale, adatta a varie ambientazioni

4. Installazione e Montaggio

- Utilizzare gli strumenti appropriati: trapano, cacciavite, livella, chiave inglese.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia solida e in grado di sostenere il peso della mensola e dei cestini.
- Posizionare la mensola a una distanza adeguata dal pavimento e dagli oggetti circostanti.
- Contrassegnare i punti di fissaggio sulla parete utilizzando la livella per garantire un'installazione dritta.
- Drillare i fori nei punti contrassegnati e inserire i tasselli di supporto.
- Fissare la mensola con le viti in dotazione, assicurandosi che sia ben salda.
- Controllare la stabilità della mensola prima di posizionare i cestini.

5. Funzionamento

- Posizionare i cestini sulla mensola in modo uniforme per garantire un bilanciamento corretto.
- Non sovraccaricare e distribuire il peso uniformemente.
- Verificare periodicamente la stabilità della mensola e dei cestini.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire la mensola con un panno umido e detersivi delicati.
- Evitare l'uso di pagliette abrasive o detersivi aggressivi che possono graffiare la superficie.
- Controllare regolarmente la mensola per segni di usura o danni e riparare immediatamente se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Problema: La mensola sembra instabile.
Soluzione: Verificare che tutte le viti siano serrate e che la mensola sia installata correttamente.
- Problema: Danno alla superficie.
Soluzione: Contattare il servizio assistenza per richiedere consigli su riparazione o sostituzione.

8. Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Valutare il riciclo del metallo seguendo le procedure adatte.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, domande o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania