

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKI1882

Wall-mounted refrigerated display cabinet - 1955mm - with LED lighting, insulated glass doors & 4 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Wall Mounted Refrigerated Display Cabinet

1. General Information

The Wall Mounted Refrigerated Display Cabinet is designed for the efficient display and preservation of perishable goods. Ideal for retail environments such as cafes, restaurants, and grocery stores, this cabinet provides optimal refrigeration while enhancing product visibility through its integrated LED lighting and insulated glass doors.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure the power supply voltage matches the specifications before connecting. Use a grounded outlet to prevent electric shock.
- **Installation Safety:** The cabinet should be installed on a stable, level surface to prevent tipping. Secure the unit properly if mounted on walls.
- **Ventilation:** Maintain adequate space around the cabinet for ventilation. Do not block air intake or exhaust vents.
- **Usage Safety:** Avoid overloading the shelves to prevent hazards. Ensure doors are closed firmly to maintain proper temperature and safety.
- **Child Safety:** Keep the unit out of reach of young children. Do not allow children to play inside or around the cabinet.
- **Operating Conditions:** Only use the cabinet in environments with a temperature range of 5°C to 35°C. Avoid exposure to direct sunlight or extreme humidity.

3. Product Overview and Specifications

Product Description: Wall Mounted Refrigerated Display Cabinet

Dimensions: 1955mm (H) x 800mm (W) x 450mm (D)

Weight: 120 kg

Temperature Range: 2°C to 8°C

Cooling System: Ventilated

Power Supply: 220-240V, 50Hz

Max Power Consumption: 400W

Shelving: 4 adjustable shelves

Lighting: LED interior lighting

Doors: Insulated glass doors

Material: Stainless steel and glass

4. Setup and Installation

1. **Choose Location:** Select a suitable location on a stable wall. Ensure it is close to a power source.
2. **Mounting:** Use appropriate brackets (included) to secure the cabinet to the wall. Ensure that it is anchored properly into wall studs.
3. **Leveling:** Check the cabinet is level using a spirit level. Adjust feet as necessary to ensure stability.
4. **Electrical Connection:** Plug the unit into a grounded outlet. Do not overload the electrical circuit.
5. **Initial Cooling:** Allow the cabinet to cool for at least 2 hours before placing any products inside.

5. Operation

- **Temperature Control:** Set the desired temperature using the control panel on the front. The LED display will indicate current temperature settings.
- **Lighting Control:** The LED lights can be turned on/off using the switch located on the control panel.
- **Shelving:** Adjust shelf heights by removing and repositioning the shelf brackets according to product requirements.

6. Cleaning and Maintenance

- **Regular Cleaning:** Clean the interior and exterior surfaces with a soft, damp cloth. Avoid abrasive cleaners or scouring pads.
- **Defrosting:** Regularly check for frost build-up and defrost as necessary.
- **Filter Maintenance:** Check the air filter monthly and clean or replace it as required to ensure efficient operation.
- **Inspection:** Periodically inspect door seals for damages and replace if necessary to ensure energy efficiency.

7. Troubleshooting

- **Cabinet Not Cooling:**
 - Check if the power is connected properly.
 - Ensure the temperature setting is correct.
 - Examine the air intake or exhaust for blockages.
- **Noise Problems:**
 - Level the cabinet if it is vibrating.
 - Ensure that items are not touching the compressor.
- **Water Accumulation:**
 - Ensure the door seals are intact.
 - Check if drainage channels are clear.

8. Disposal

Proper disposal of the unit must be in accordance with local regulations. Do not dispose of the unit with regular household waste. Contact your local waste management authority for specific guidance on refrigeration unit disposal.

9. Contact

For assistance or inquiries, please reach out:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Wandmontierten Kühl-Vitrinen-Schrank mit LED-Beleuchtung, Isolierglastüren und 4 Regalen

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf unseres Wandmontierten Kühl-Vitrinen-Schranks. Dieses Produkt wurde für die Präsentation und Aufbewahrung von Lebensmitteln unter optimalen Bedingungen entwickelt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät sicher und effektiv nutzen.

2. Sicherheitsinformationen

- Sichere Nutzung: Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasserquellen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Stromversorgung: Schließen Sie das Gerät an eine gut zugängliche Steckdose an. Achten Sie darauf, dass die Spannung und Frequenz mit den Angaben im technischen Datenblatt übereinstimmen.
- Beladung: Überladen Sie die Regale nicht, um die Stabilität und Leistung des Gerätes nicht zu beeinträchtigen.
- Reinigung: Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Wartung: Lassen Sie alle Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

3. Produktübersicht und technische Daten

- Abmessungen: 1955 mm Höhe
- Beleuchtung: LED-Beleuchtung
- Tür: Isolierglastüren
- Regale: 4 herausnehmbare Regale
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- Energieverbrauch: [bitte hier den spezifischen Energieverbrauch einfügen].

4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund, der ausreichend Platz für die Belüftung bietet.
2. Montage: Stellen Sie sicher, dass die Montageanweisungen in der Herstellerpackung enthalten sind.
3. Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an (230V, 50Hz).
4. Gerätesicherung: Überprüfen Sie die Stabilität des Gerätes und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.

5. Betrieb

- Temperatur einstellen: Verwenden Sie das Bedienfeld, um die gewünschte Temperatur zu wählen.
- Licht einschalten: Schalten Sie die LED-Beleuchtung nach Bedarf ein oder aus.
- Lagerung: Organisieren Sie die Lebensmittel gleichmäßig in den Regalen für eine optimale Kühlung.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Regale und Innenflächen wöchentlich mit einem milden Reinigungsmittel.
- Türdichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Beschädigungen und reinigen Sie diese.
- Filter säubern: Falls das Gerät über einen Luftfilter verfügt, reinigen Sie diesen alle sechs Monate.

7. Fehlersuche

- Kühlung funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist und die Sicherung funktioniert.
- Unregelmäßige Geräusche: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Temperaturabweichungen: Prüfen Sie, ob die Türen richtig schließen und keine Lebensmittel den Luftstrom blockieren.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gerät enthält umweltgefährdende Stoffe und sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland.

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Display Cabinet

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de wandgemonteerde gekoelde vitrinekast. Dit product is ontworpen voor het presenteren van een breed scala aan voedselproducten, terwijl de versheid en kwaliteit worden behouden.

2. Veiligheidsinformatie

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond staat.
- Plaats het apparaat nooit in direct zonlicht of nabij een warmtebron.
- Volg alle lokale elektrische veiligheidsnormen bij installatie.
- Raak de verlichtingsystemen niet aan met natte handen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Open de deuren voorzichtig om het risico op verwondingen te minimaliseren.
- Volg bij gebruik de aanbevolen temperatuurinstellingen.

3. Productoverzicht en Specificaties

Product Specificaties:

- Afmetingen (H x B x D): 1955 mm
- LED-verlichting: Ja
- Isolerende glazen deuren: Ja
- Aantal schappen: 4

4. Installatie en Setup

1. Locatie: Kies een locatie die voldoet aan de vereisten voor ventilatie en toegankelijkheid.
2. Basis: Zorg ervoor dat de ondergrond waar de kast op staat stevig en recht is.
3. Aansluiting: Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met een gelijkwaardige spanning.
4. Koeling: Laat het product 24 uur draaien voordat u voedsel plaatst om de juiste bedrijfstemperatuur te bereiken.
5. Controle: Controleer of de deuren goed sluiten en dat er geen luchtlekkage optreedt.

5. Bedieningsinstructies

- Stel de temperatuur in met behulp van het bedieningspaneel.
- Vergeet niet om regelmatig de temperatuur te controleren om de versheid te waarborgen.
- Zorg ervoor dat de LED-verlichting aan is voor optimale zichtbaarheid van de producten.

6. Reiniging en Onderhoud

- Reiniging: Maak de binnen- en buitenkant van de kast regelmatig schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Onderhoud: Controleer eenmaal per maand de schappen en glazen deuren op beschadigingen of slijtage.
- Zorg ervoor dat de luchtuitlaten vrij zijn van stof en verontreinigingen voor optimale prestaties.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De kast koelt niet voldoende.
 - Oplossing: Controleer of de deur goed gesloten is en het apparaat voldoende ruimte heeft voor luchtcirculatie.
- Probleem: LED-verlichting werkt niet.
 - Oplossing: Controleer de elektriciteitsvoorziening en vervang indien nodig de lamp.

8. Afvalverwerking

Bij het afvoeren van dit apparaat, volg de lokale richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Lever het indien mogelijk in bij een recyclingcentrum voor een duurzame verwerking.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact met ons op via:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto

1. Información General

El armario de exhibición refrigerado de pared de 1955 mm con iluminación LED y puertas de cristal aisladas es una solución ideal para garantizar la frescura y la visibilidad de los productos alimenticios. Diseñado para uso comercial, este modelo combina funcionalidad y estética para mejorar la presentación de sus productos.

2. Información de Seguridad

- Siempre use el producto en un área bien ventilada.
- No bloquee las rejillas de ventilación.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y humedad.
- No sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Asegúrese de que el suelo donde se instale el producto sea nivelado y resistente.
- Siga las instrucciones de carga máxima de los estantes para evitar daños.

3. Resumen del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1955 mm (Alto)
- Tipo: Gabinete refrigerado de exhibición
- Puertas: Cristal aislado
- Iluminación: LED
- Estantes: 4 estantes
- Power: 220-240 V

4. Configuración e Instalación

- Coloque el gabinete en una superficie plana y estable.
- Asegúrese de que el gabinete esté nivelado ajustando las patas en la base si es necesario.
- Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada, asegurándose de utilizar un interruptor de fusible.
- Encienda el dispositivo utilizando el interruptor de encendido.

5. Operación

- Ajuste la temperatura deseada utilizando el panel de control.
- Coloque los productos en los estantes, asegurándose de no obstruir las rejillas de ventilación.
- Monitoree la temperatura regularmente para garantizar un almacenamiento adecuado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el gabinete de la corriente antes de limpiarlo.
- Utilice un paño húmedo con detergente suave para limpiar las superficies externas.
- Para las estanterías, retire los productos y límpielas con un paño húmedo.
- Controle y limpie el condensador al menos una vez al año para mantener el rendimiento óptimo.

7. Solución de Problemas

- Si el producto no enfría, verifique que esté conectado a la corriente y que el termostato esté ajustado correctamente.
- Para ruidos inusuales, asegúrese de que el gabinete esté nivelado y que no haya objetos en contacto con el ventilador.
- Si las luces LED no funcionan, verifique la conexión eléctrica y los fusibles.

8. Eliminación

- No deseche el producto en la basura doméstica.
- Siga las regulaciones locales para la eliminación de electrodomésticos.
- Considere la posibilidad de reciclar materiales siempre que sea posible.

9. Contacto

Para más información, contáctenos en:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du Produit - Vitrine Réfrigérée Murale 1955mm avec Éclairage LED et Portes en Verre Isolées

1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre vitrine réfrigérée murale. Ce produit est conçu pour conserver vos aliments et boissons à la température optimale tout en offrant une présentation attrayante. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

2. Informations de Sécurité

- Vérifiez que l'appareil est installé sur un sol stable et plat pour éviter tout risque de renversement.
- Ne branchez pas l'appareil à une prise incompatible.
- Évitez de surcharger les étagères pour ne pas entraver la circulation d'air.
- Ne couvrez pas les ventilations ou les ouvertures de l'appareil.
- Éteignez l'appareil avant de procéder à tout entretien ou nettoyage.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un professionnel en cas de problème.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil exposé à l'eau ou à l'humidité excessive.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Dimensions : 1955mm de hauteur
- Configuration : avec éclairage LED, portes en verre isolées, 4 étagères
- Type de réfrigération : statique
- Température de fonctionnement : 2°C à 8°C
- Alimentation électrique : 230V / 50Hz
- Capacité : 488 litres

4. Installation et Mise en Place

- Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez qu'il n'y a aucun dommage.
- Installez la vitrine au mur en vous assurant qu'elle est à niveau.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique appropriée.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avant de le remplir d'aliments.
- Réglez la température désirée à l'aide du panneau de contrôle.

5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil en utilisant le commutateur principal.
- Ajustez la température à l'aide du thermostat.
- Assurez-vous que la circulation d'air n'est pas obstruée.
- Remplissez les étagères avec les produits tout en respectant les limites de capacité.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez l'extérieur de la vitrine avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Pour l'intérieur, utilisez un mélange d'eau chaude et de vinaigre.
- Videz régulièrement le condensat si nécessaire.
- Vérifiez et nettoyez les grilles de ventilation pour assurer un bon fonctionnement.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez la prise électrique et le fusible.
- Si la température est trop élevée, assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- En cas de bruits inhabituels, vérifiez l'installation de l'appareil.
- Contactez un service professionnel si le problème persiste.

8. Élimination

- Débranchez l'appareil et videz le contenu avant de procéder à son élimination.
- Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Contactez les autorités locales pour les instructions de recyclage.

9. Contact

Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'utiliser notre vitrine réfrigérée. Nous espérons qu'elle répondra à vos attentes.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Vetrina Refrigerata a Muro con Illuminazione LED

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto la nostra vetrina refrigerata a muro. Questo prodotto è progettato per fornire una refrigerazione efficiente delle vostre merci, garantendo un'eccellente visibilità e una presentazione attraente.

2. Informazioni di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta umidità o in presenza di fumi corrosivi.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e acqua.
- Non sovraccaricare le mensole oltre il limite di carico specificato.
- Non forzare porte e cassette.
- Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
- Utilizzare solo i ricambi originali forniti dal produttore.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1955 mm di altezza
- Illuminazione: LED
- Porte: in vetro isolato
- Mensole: 4 mensole regolabili
- Temperatura di funzionamento: da +2°C a +8°C
- Capacità totale: consultare la scheda tecnica per ulteriori dettagli

4. Installazione e Montaggio

- Posizionare la vetrina su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per la ventilazione.
- Collegare il prodotto alla rete elettrica conforme alle specifiche di tensione indicate nel manuale.
- Controllare che le porte si aprano liberamente e che le mensole siano stabili.
- Verificare il corretto funzionamento del sistema di refrigerazione.

5. Funzionamento

- Accendere il prodotto utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regolare la temperatura desiderata utilizzando il termostato.
- Assicurarsi che le merci siano disposte in modo da garantire una circolazione dell'aria ottimale.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegnerne il dispositivo prima di procedere alla pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e detersivi non abrasivi per pulire le superfici esterne.
- Pulire regolarmente le mensole e il vano refrigerato per garantire l'igiene.
- Controllare e pulire i filtri d'aria ogni 2 mesi per mantenere l'efficienza del prodotto.

7. Risoluzione dei Problemi

- Il dispositivo non si accende: controllare il collegamento elettrico e l'interruttore.
- Temperature anomale: verificare che le porte siano chiuse correttamente e che ci sia sufficiente spazio per la ventilazione.
- Rumori insoliti: assicurarsi che la vetrina sia in posizione su una superficie piana e controllare lo stato delle mensole.

8. Smaltimento

- Non smaltire l'unità con i rifiuti domestici.
- Contattare un servizio di smaltimento autorizzato per la corretta dismissione del prodotto in base alle normative locali.

9. Contatti

Per assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania