

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WKI9620

Wall-mounted refrigerated shelf - 1018mm - 278 litres - with LED lighting, insulated glass doors & 2 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf (Model: WKI962O)

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Wall Mounted Refrigerated Shelf (Model: WKI962O). This product is designed for efficient storage and display of perishable items. With its innovative features, including insulated glass doors and LED lighting, it provides a practical solution for bars, restaurants, and retail spaces.

2. Safety Information

IMPORTANT:

- Always ensure that the unit is installed by a qualified technician.
- This unit is intended for commercial use only. It is not suitable for residential applications.
- Do not expose the unit to water or extreme humidity. Ensure that it is kept in a well-ventilated area.
- Avoid blocking any ventilation openings.
- The shelves can hold a maximum distributed load. Exceeding this limit may cause failure of the unit.
- Always disconnect the unit from the power supply before performing any maintenance or cleaning.
- In case of electrical failure or unusual sounds, immediately unplug the unit and contact customer support.
- Ensure children do not operate the unit without supervision.

3. Product Overview and Specifications

Product Specifications:

- Model: WKI962O
- Capacity: 278 Litres
- Dimensions: 1018mm (width)
- Type: Wall Mounted Refrigerated Shelf
- Features:
 - Insulated glass doors
 - LED lighting
 - 2 shelves
- Energy Rating: [insert energy rating if available]

4. Setup and Installation

1. Location: Choose a flat, stable wall to mount the unit, away from direct sunlight and heat sources.

2. Mounting Bracket Installation:

- Mark the wall where the top of the bracket will be located.
- Drill holes and securely attach the mounting bracket with the provided screws.

3. Unit Placement:

- Lift the refrigerated shelf and align it with the mounting bracket.
- Secure the unit to the wall based on the manufacturer's instructions.

4. Power Connection:

- Plug the unit into a power outlet compatible with the unit's specifications.
- Ensure that the power outlet is grounded.

5. Final Check:

- Confirm the unit is level and securely attached.
- Turn on the power and check for proper operation.

5. Operation

- Temperature Control: Set the desired temperature on the digital display.
- Loading: Place items inside ensuring proper air circulation around the shelves.
- Lighting: The LED lights will automatically illuminate when the unit is powered on. No additional action is required.

6. Cleaning and Maintenance

- Cleaning:

- Unplug the unit before cleaning.
- Use a soft cloth and mild detergent to wipe the exterior and interior surfaces. Avoid abrasive cleaners.
- For glass doors, use a glass cleaner for a streak-free finish.

- Regular Maintenance:

- Check and clean the condenser coils every six months.
- Inspect door seals regularly for wear and replace if necessary.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling:

- Check that the unit is plugged in and the outlet is functional.
- Confirm that the temperature setting is correct.

- Excessive Noise:

- Ensure that the unit is level and not in contact with any surrounding objects.
- Check that there are no ice build-ups.

- LED Light Failure:

- Ensure the unit is powered on. If the light is off, check the connections and replace with a compatible bulb.

8. Disposal

At the end of its life cycle, this unit must be disposed of in accordance with local regulations regarding electronic waste. Do not dispose of it alongside general household waste. Contact your local waste management authority for appropriate disposal methods.

9. Contact

For any inquiries or assistance, please reach out to us:

- Email: info@gmgastro.com

- Phone: 0800 7000 220

- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Wall Mounted Refrigerated Shelf (Model: WKI962O). We hope it serves your needs effectively.

DE DEUTSCH

Produktmanual für die Wandmontierte Kühlregal 1018mm - 278 Liter mit LED-Beleuchtung, Isolierglastüren und 2 Regalen (WKI962O)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wandmontierten Kühlregals WKI962O. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Lebensmittel optimal zu lagern und anzuzeigen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät korrekt installieren und betreiben.

2. Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert wird.
- Überprüfen Sie den Stromanschluss und verwenden Sie das Gerät nur mit der empfohlenen Spannung.
- Halten Sie das Gerät von Wasserquellen und feuchten Bereichen fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überlastet wird und die maximale Tragfähigkeit der Regale nicht überschreitet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die angegebenen.
- Bei Störungen oder Schäden schalten Sie sofort das Gerät aus und nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundenservice auf.

3. Produktübersicht und Technische Daten

- Abmessungen: 1018mm (B) x [bitte Höhe und Tiefe ergänzen]
- Volumen: 278 Liter
- Anzahl der Regale: 2
- Beleuchtung: LED
- Türmaterial: Isolierglas
- Energieverbrauch: [bitte Energieverbrauch hinzufügen]

4. Einrichtung und Installation

- Wählen Sie einen geeigneten Standort an einer Wand, der gut belüftet und von direkter Sonne oder Wärmequellen ferngehalten wird.
- Montieren Sie die Halterungen an der Wand gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Setzen Sie das Kühlregal vorsichtig auf die Halterungen und überprüfen Sie die Stabilität.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest sitzt.

5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät nach der Installation mit dem Netzschalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Thermostat ein. Empfehlenswert ist ein Temperaturbereich zwischen 2 °C und 5 °C.
- Lassen Sie das Kühlregal einige Stunden laufen, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Innere des Kühlregals regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel und Scheuerschwämme.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Türdichtungen auf Risse oder Abnutzungen und reinigen Sie diese gründlich.

7. Fehlerbehebung

- Gerät funktioniert nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass der Stecker fest sitzt.
- Unzureichende Kühlung: Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig schließt und dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Lampen funktionieren nicht: Überprüfen Sie die LED-Beleuchtung und tauschen Sie die Lampen bei Bedarf aus.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Kühlregal nach dem Ende der Lebensdauer umweltgerecht. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von elektrischen Geräten. Entfernen Sie vor der Entsorgung den Stecker und das Kühlmittel gemäß den Vorschriften.

9. Kontakt

Bei Fragen oder für Unterstützung wenden Sie sich an uns:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf

1. General Information

Welcome to the Wall Mounted Refrigerated Shelf manual. This product is designed for efficient storage and display of perishable items. Featuring insulated glass doors and LED lighting, the refrigerated shelf combines functionality with modern aesthetics, making it a perfect addition to any commercial setting.

2. Safety Information

- Read all instructions before use.
- Ensure the unit is installed on a sturdy, level surface to prevent tipping.
- Do not expose the unit to direct sunlight or heat sources.
- Ensure proper ventilation around the unit for efficient operation.
- Avoid overloading the shelves to ensure stability and safety.
- Do not block the vents or airflow.
- Disconnect the power supply before performing any maintenance or cleaning.
- Handle the glass doors with care to prevent breakage and injury.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WK19620
- Capacity: 278 litres
- Dimensions: 1018 mm width
- Shelves: 2 adjustable shelves
- Insulated glass doors: Yes
- LED lighting: Yes
- Temperature range: 0°C to 10°C
- Power supply: 220-240V
- Energy efficiency: Class C

4. Setup and Installation

- Unpack the unit carefully. Check for any visible damage.
- Place the unit in the desired location on a flat, stable surface.
- Leave at least 5 cm of space above and behind the unit for ventilation.
- Connect the power cord to a suitable electrical outlet, ensuring the voltage matches the product specifications.
- Turn on the unit using the power switch located on the front panel.
- Allow the unit to reach the desired operating temperature before placing items inside, typically within 1-2 hours.

5. Operation

- Set the thermostat to the desired temperature using the control panel.
- Ensure the doors are securely closed when not in use.
- Regularly check the temperature display to ensure optimal cooling.
- Place items inside the shelving, ensuring proper airflow around each item.

6. Cleaning and Maintenance

- Before cleaning, disconnect the power supply.
- Use a soft, damp cloth to wipe down the exterior and interior surfaces.
- For hard-to-remove stains, use a mild detergent and water solution.
- Clean the glass doors with a suitable glass cleaner.
- Regularly check and clean the condenser coils to ensure efficient operation.
- Reconnect the power supply after cleaning is complete.

7. Troubleshooting

- If the unit does not operate, check if it is connected to a power supply.
- If the temperature is too high or low, adjust the thermostat settings.
- Check for blockages in the vents if cooling is insufficient.
- If the glass doors do not seal properly, ensure they are aligned and free from obstructions.
- For any persistent issues, refer to customer support.

8. Disposal

- Do not dispose of the product in residential waste.
- Follow local regulations for the disposal of electrical appliances.
- Remove any refrigerants in accordance with environmental guidelines before disposal.

9. Contact

For further assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

We thank you for choosing our Wall Mounted Refrigerated Shelf. Enjoy safe and efficient operation!

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared WKI962O

1. Información General

El estante refrigerado montado en pared WKI962O es una solución ideal para conservar una variedad de productos alimenticios en un ambiente controlado. Con 278 litros de capacidad, cuenta con puertas de vidrio aisladas y una iluminación LED eficiente. Su diseño facilita el acceso a los productos y optimiza el almacenamiento en espacios comerciales.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está diseñado exclusivamente para uso comercial y de refrigeración. No utilizar para ningún otro propósito.
- Instalación: Asegúrese de que la unidad esté instalada por un profesional calificado siguiendo las instrucciones del manual.
- Electricidad: Conéctelo a una fuente de alimentación adecuada para evitar sobrecargas.
- Humedad: Evitar la exposición a la lluvia u otras fuentes de humedad.
- Manipulación: Maneje con precaución para evitar daños; se recomienda el uso de equipo de protección personal.
- Mantenimiento: Realice el mantenimiento regular según las recomendaciones para asegurar un funcionamiento seguro.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Modelo: WKI962O
- Capacidad: 278 litros
- Dimensiones (mm): 1018 (ancho) x 500 (profundidad) x 900 (alto)
- Material: Acero inoxidable con puertas de vidrio aislado
- Iluminación: LED integrado
- Compartimentos: 2 estantes ajustables
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a +8°C
- Sistema de refrigeración: ventilado

4. Configuración e Instalación

- Requisitos de instalación:
 - Un área bien ventilada y nivelada.
 - Conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz.
- Pasos de instalación:
 1. Coloque el estante en la ubicación deseada, asegurándose de que esté nivelado.
 2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada.
 3. Encienda la unidad utilizando el interruptor de encendido.
 4. Permita que el refrigerador alcance la temperatura adecuada antes de cargarlo con productos.

5. Operación

- Ajuste la temperatura utilizando el panel de control.
- Asegúrese de que las puertas se cierren correctamente para mantener la eficiencia energética.
- Evite abrir las puertas innecesariamente para mantener la temperatura interna.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Apague el dispositivo antes de realizar la limpieza.
- Limpie el exterior con un paño húmedo y un detergente suave.
- Para el interior, use una solución de agua y vinagre.
- Inspeccione y limpie los filtros de aire cada tres meses.

7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique la conexión eléctrica y el fusible.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que el termostato esté ajustado correctamente y que las puertas estén cerradas.
- Condensación excesiva: Revise la estanqueidad de las puertas y la temperatura ambiente.
- Ruidos inusuales: Asegúrese de que la unidad esté en una superficie nivelada.

8. Eliminación

- Al final de su vida útil, el producto debe ser reciclado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseche en vertederos.
- Comuníquese con un centro de reciclaje autorizado para su correcta eliminación.

9. Contacto

Para más información o asistencia, contáctenos:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du Produit - Étagère Réfrigérée Murale 1018 mm - 278 Litres avec Éclairage LED et Portes en Verre Isolées

1. Informations Générales

Ce manuel fournit des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'entretien de l'étagère réfrigérée murale de 1018 mm, d'une capacité de 278 litres. Ce produit est conçu pour un usage commercial dans les cuisines professionnelles, optimisant le stockage des aliments tout en assurant une visibilité grâce à son éclairage LED et ses portes en verre.

2. Informations de Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou à risque d'effraction.
- Évitez tout contact avec les surfaces chaudes pour prévenir les brûlures.
- Ne pas surcharger les étagères pour garantir une circulation d'air appropriée.
- Vérifiez régulièrement les câbles d'alimentation pour toute usure.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer l'appareil sans l'assistance d'un professionnel qualifié.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil immédiatement et contactez le service client.

3. Aperçu du Produit et Spécifications

- Modèle : WK1962O
- Capacité : 278 Litres
- Dimensions : 1018 mm de longueur
- Type de portes : Verre isolé
- Éclairage : LED intégré
- Nombre d'étagères : 2

4. Installation et Configuration

1. Déballage : Retirez toutes les protections de l'appareil et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Emplacement : Placez l'étagère dans un endroit bien ventilé, à une distance d'au moins 15 cm des murs.
3. Niveau : Utilisez un niveau pour vous assurer que l'appareil est bien droit.
4. Alimentation : Branchez l'appareil sur une prise électrique appropriée, en vérifiant la conformité électrique.
5. Mise en marche : Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner pendant 24 heures avant d'y placer des aliments.

5. Fonctionnement

- Réglez la température à l'aide du panneau de contrôle électronique pour s'adapter à la nature des aliments stockés.
- Surveillez l'indicateur de température pour assurer un stockage optimal des denrées périssables.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage.
- Nettoyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon humide et un détergent doux.
- N'utilisez pas d'éponges abrasives pour éviter de rayer les surfaces.
- Videz et nettoyez les bacs collecteurs si équipés, et vérifiez régulièrement les joints des portes pour assurer une étanchéité correcte.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne refroidit pas correctement, vérifiez la température et assurez-vous qu'il n'est pas surchargé.
- Si l'éclairage LED ne fonctionne pas, vérifiez les connexions électriques.
- Pour tout signalement de code d'erreur, référez-vous à la section FAQ de notre site web ou contactez le service client.

8. Élimination

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers. Disposez-en conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Contactez votre municipalité pour les points de collecte.

9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

MANUALE DEL PRODOTTO

1. Informazioni Generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per la Mensola Refrigerata a Muro GGM Gastro. Questo dispositivo è progettato per fornire una soluzione pratica e sicura per la conservazione degli alimenti.

2. Informazioni di Sicurezza

- Avvertenze Generali: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso commerciale. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
- Installazione: Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato. Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione.
- Elettricità: Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa elettrica conforme alle specifiche del produttore.
- Uso degli alimenti: Tenere gli alimenti lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Ventilazione: Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per la ventilazione attorno all'unità.
- Contenitori: Utilizzare solo contenitori adatti per la refrigerazione. Non sovraccaricare i ripiani.
- Manutenzione: Effettuare regolarmente controlli per garantire la sicurezza dell'unità.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WK1962O
- Dimensioni: 1018 mm
- Capacità: 278 litri
- Illuminazione: LED
- Porte: Vetro isolato
- Ripiani: 2

4. Installazione e Setup

1. Selezionare un luogo adeguato per l'installazione, assicurando che sia vicino a una presa elettrica.
2. Verificare che il piano su cui verrà posizionato sia livellato.
3. Rimuovere l'unità dall'imballaggio e controllare che non ci siano danni.
4. Collegare l'unità alla rete elettrica, seguendo le normative locali.
5. Accendere l'unità e lasciare raffreddare per alcune ore prima di riporre gli alimenti.

5. Operazione

- Impostare la temperatura desiderata utilizzando il pannello di controllo.
- Monitorare l'indicatore di temperatura per garantire che l'unità funzioni correttamente.
- Assicurarsi che le porte siano chiuse correttamente per mantenere l'efficienza energetica.

6. Pulizia e Manutenzione

- Spegner e scollegare l'unità dalla corrente prima della pulizia.
- Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire le superfici interne ed esterne.
- Non utilizzare prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.
- Controllare periodicamente le guarnizioni delle porte e pulirle per garantire una chiusura ermetica.

7. Risoluzione dei Problemi

- L'unità non si accende: Verificare il collegamento elettrico e controllare il fusibile.
- Temperatura non adeguata: Assicurarsi che il pannello di controllo sia impostato correttamente.
- Condensa all'interno: Verificare che le porte siano chiuse correttamente e che non vi sia un eccessivo carico di alimenti.

8. Smaltimento

Al termine della vita utile dell'unità, smaltire in conformità alle normative locali riguardo ai rifiuti elettronici e ai frigoriferi. Non gettare il dispositivo nell'immondizia domestica.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania