

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WKI9820

Wall-mounted refrigerated shelf - 1018mm - 528 litres - with LED lighting, insulated glass doors & 2 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual: Wall Mounted Refrigerated Shelf (WKI982O)

1. General Information:

Congratulations on your purchase of the Wall Mounted Refrigerated Shelf WKI982O. This unit is designed to provide efficient refrigeration while optimizing space in your kitchen or food service area. The refrigerated shelf is equipped with LED lighting and insulated glass doors, ensuring excellent visibility and energy efficiency.

2. Safety Information:

- Electrical Safety: Ensure that the unit is connected to a properly grounded electrical outlet. Avoid using extension cords.
- Usage: This product is intended for commercial use only. Please do not use it for any purpose other than intended.
- Children: Keep the unit out of reach of children. Do not allow children to operate the refrigerated shelf.
- Temperature Control: Do not block ventilation openings. Overheating may occur if the airflow is restricted.
- Maintenance: Disconnect the power supply before cleaning or performing maintenance.
- Emergency: In case of malfunction or unusual noise, disconnect the power and contact customer service for assistance.

3. Product Overview and Specifications:

- Model: WKI982O
- Capacity: 528 litres
- Dimensions: 1018mm x 700mm x 600mm
- Temperature Range: 2°C to 10°C
- Shelves: 2 adjustable shelves
- Lighting: LED lighting
- Doors: Insulated glass doors
- Weight: 90 kg
- Power Supply: 220-240 V / 50 Hz
- Energy Class: C

4. Setup and Installation:

- Location: Select a flat surface away from heat sources and direct sunlight.
- Unpacking: Carefully remove the packaging and ensure all components are intact.
- Mounting: Use appropriate wall anchors and screws based on the weight capacity requirements. Mount the shelf securely to a wall, ensuring it is level.
- Electrical Connection: Plug the unit into the correctly rated outlet, ensuring grounding is in place.
- Initial Setup: Turn on the power switch located at the back of the unit. Allow the unit to reach the set temperature before loading products.

5. Operation:

- Set the desired temperature using the digital thermostat.
- Ensure the door seals are clean for optimal insulation performance.
- Regularly check the temperature display to maintain food safety standards.

6. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior with a soft cloth and mild detergent.
- Disinfect shelves and interior surfaces regularly to prevent cross-contamination.
- Wipe any spills immediately to maintain hygiene.
- Check door seals for wear and clean regularly to maintain efficiency.

7. Troubleshooting:

- Unit Not Cooling: Check if the thermostat is set correctly and the unit is plugged in. Ensure that ventilation is not obstructed.
- Unusual Noise: Inspect for any loose parts or foreign objects in the fan area.
- Ice Buildup: Verify that the door seals are intact and not allowing warm air in.

8. Disposal:

Please dispose of the unit in accordance with local regulations. Ensure that the refrigerant is handled by qualified personnel to prevent environmental harm.

9. Contact:

For further assistance, please contact us:

- Email: info@ggmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Wall Mounted Refrigerated Shelf WKI982O. We wish you success in your culinary endeavors!

DE DEUTSCH

Produkt Handbuch für Wandmontierte Kühlregal 1018mm 528 Liter mit LED-Beleuchtung, Isolierglas Türen und 2 Regalen (WKI982O)

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wandmontierten Kühlregals WKI982O. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in Gastronomiebetrieben, Einzelhandel und anderen kommerziellen Umgebungen. Es bietet eine optimale Kühlung für Ihre Produkte bei niedrigen Temperaturen und erhöht die Sichtbarkeit durch die integrierte LED-Beleuchtung.

Sicherheitsinformationen

- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit der richtigen Spannung angeschlossen wird. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Netzkabel.
- Lüftung: Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät für die Luftzirkulation. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen niemals.
- Verwendung: Benutzen Sie das Kühlregal nur für die vorgesehene Anwendung. Lagern Sie keine verderblichen Waren über das Haltbarkeitsdatum hinaus.
- Reinigung: Verwenden Sie nur mildes Reinigungsmittel und keine scharfen Chemikalien zur Reinigung des Geräts.
- Kinder und Haustiere: Halten Sie das Gerät für Kinder und Haustiere unzugänglich.

Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKI982O
- Maße: 1018 mm Breite
- Kapazität: 528 Liter
- Beleuchtung: LED
- Türmaterial: Isolierglas
- Regale: 2
- Temperaturbereich: +0°C bis +10°C
- Energieeffizienzklasse: D

Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen stabilen, trockenen Platz mit ausreichender Belüftung.
2. Montage: Befestigen Sie die Montagehalterungen an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sie sicher und auf der richtigen Höhe angebracht sind.
3. Gerät anbringen: Heben Sie das Kühlregal an und setzen Sie es in die Halterungen ein. Achten Sie darauf, dass das Regal sicher sitzt.
4. Anschließen: Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert.
5. Temperaturanpassung: Stellen Sie den Temperaturregler auf den gewünschten Wert ein.

Betrieb

- Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass die LED-Beleuchtung funktioniert.
- Überwachen Sie regelmäßig die Innentemperatur und passen Sie den Regler gegebenenfalls an.

Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Wischen Sie die Oberflächen und Regale wöchentlich mit einem milden Reinigungsmittel ab.
- Türen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Türen regelmäßig auf Risse oder Abnutzungen.
- Filter: Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter alle 3 Monate, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Fehlerbehebung

- Gerät schaltet sich nicht ein: Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Hauptschalter.
- Temperatur ist zu hoch: Stellen Sie sicher, dass die Türen fest geschlossen sind und keine Lebensmittel blockieren die Lüftung.
- Lautstärke: Ein ungewöhnliches Geräusch kann auf einen defekten Ventilator hinweisen. Wenden Sie sich an den Kundenservice.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Kühlregal gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte. Bringen Sie es zu einem autorisierten Entsorgungsort oder einer Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontakt

Für weitere Informationen oder Support kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Product Manual: Wandgemonteerde gekoelde plank - 1018 mm - 528 liter met LED-verlichting, geïsoleerde glazen deuren en 2 planken

1. Algemene informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de wandgemonteerde gekoelde plank. Dit product is ontworpen voor commerciële keukens, horeca en andere professionele omgevingen waar efficiënte koeloplossingen benodigd zijn.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemene veiligheid: Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Volg de gebruiks- en installatie-instructies om schade en ongevallen te voorkomen.
- Elektrische veiligheid: Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting voldoet aan de lokale regelgeving en dat het apparaat wordt aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik: Open de deuren voorzichtig om letsel te voorkomen. Wees voorzichtig met zware of scherpe voorwerpen.
- Onderhoud: Voer regelmatig onderhoud uit en inspecteer op slijtage van kabels en onderdelen.
- Kinderen: Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht.

3. Productoverzicht en specificaties

Technische gegevens:

- Afmetingen: 1018 mm
- Capaciteit: 528 liter
- LED-verlichting: Ja
- Deuren: Geïsoleerde glazen deuren
- Planken: 2 stuks

4. Installatie en opstelling

1. Locatie kiezen: Installeer de gekoelde plank op een vlakke, stevige ondergrond met voldoende ruimte rondom voor ventilatie.
2. Bevestigen aan de muur: Gebruik de meegeleverde bevestigingsmiddelen om de plank stevig aan de muur te bevestigen. Volg de bijgevoegde montage-instructies.
3. Aansluiten op stroom: Sluit de gekoelde plank aan op een geaard stopcontact volgens de lokale elektrische voorschriften.
4. Testen: Schakel het apparaat in en controleer of de LED-verlichting functioneert en de temperatuur correct aangeeft.

5. Gebruik

- Stel de gewenste temperatuur in op het bedieningspaneel.
- Zorg ervoor dat de deuren goed sluiten voor efficiënt gebruik en om energieverlies te minimaliseren.

6. Schoonmaak en onderhoud

- Reiniging: Maak de buiten- en binnenzijde regelmatig schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek.
- Onderhoud: Controleer periodiek de deuren en afdichtingen. Zorg ervoor dat de luchtfilters vrij zijn van vuil en stof.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Het apparaat koelt niet.
 - Oplossing: Controleer of het apparaat is aangesloten en of de stroomvoorziening werkt. Controleer ook de temperatuurinstellingen.
- Probleem: LED-verlichting werkt niet.
 - Oplossing: Controleer de verbinding van de LED-verlichting en vervang deze indien nodig.

8. Afvoer

Dit product dient op verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie over recycling en verwijdering van elektrische apparatuur.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en la Pared WKI982O

1. Información General

Gracias por elegir el Estante Refrigerado Montado en la Pared WKI982O. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un almacenamiento eficaz y accesible para una variedad de productos en entornos comerciales. Con una capacidad de 528 litros y puertas de vidrio aisladas, combina funcionalidad y eficiencia.

2. Información de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este producto está diseñado solo para uso comercial. No utilizar para fines no previstos.
- **Instalación:** Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional calificado.
- **Mantenimiento:** Desenchufe el dispositivo antes de realizar cualquier mantenimiento. No usar productos de limpieza abrasivos.
- **Cuidado:** Mantenga el área de alrededor del estante limpia y libre de obstáculos.
- **Condiciones Ambientales:** Utilizar únicamente en ambientes interiores y controlar que el servicio eléctrico sea adecuado.
- **Daños y Fallas:** Si el dispositivo presenta daños visibles o no funciona correctamente, no lo use y contacte al servicio técnico.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Capacidad: 528 litros
- Dimensiones: 1018 mm (ancho)
- Iluminación: LED
- Puertas: Vidrio aislado
- Número de estantes: 2
- Refrigeración: Sistema eficiente
- Color: Acero inoxidable

4. Instalación y Configuración

- **Herramientas Necesarias:** Taladro, nivel, destornillador, cinta métrica, y herramientas de instalación estándar.
- **Ubicación:** Seleccione un lugar seco, bien ventilado y accesible.
- **Montaje:**
 1. Fije el soporte de montaje a la pared usando los anclajes y tornillos proporcionados.
 2. Asegúrese de que esté nivelado utilizando el nivel.
 3. Coloque el estante en el soporte y asegúrelo con los tornillos dados.
 4. Conecte a la fuente de alimentación y encienda el aparato.

5. Operación

- Encienda el dispositivo utilizando el interruptor de red.
- Ajuste la temperatura según la necesidad utilizando el termostato integrado.
- Permita que el estante enfríe antes de cargarlo con productos.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el exterior con un paño suave y húmedo.
- Desinfecte el interior regularmente con un limpiador suave.
- Verifique las juntas de las puertas para asegurar un sellado adecuado.
- Reemplace las bombillas LED si es necesario.

7. Solución de Problemas

- **El estante no enfría:** Compruebe la conexión eléctrica y el termostato.
- **Puertas que no cierran correctamente:** Verifique si hay obstrucciones o daños en las bisagras.
- **Condensación excesiva:** Asegúrese de que las puertas están cerradas y selladas correctamente.

8. Eliminación

- Este producto no debe ser eliminado junto con los residuos domésticos. Llevar a un centro de reciclaje autorizado.
- Asegurarse de que el refrigerante haya sido retirado de manera segura por un profesional antes de la eliminación.

9. Contacto

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

MANUEL DU PRODUIT

1. Informations Générales

L'étagère réfrigérée murale WKI982O de GGM Gastro est conçue pour offrir un stockage optimal des produits alimentaires. Avec une capacité de 528 litres et des portes en verre isolées, elle est idéale pour les établissements de restauration, les supermarchés et les magasins d'alimentation. Equipée d'un éclairage LED, elle assure une excellente visibilité de vos produits.

2. Informations de Sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou à proximité de sources de chaleur.
- Utiliser uniquement comme indiqué, éviter un surchargement de l'étagère.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles et des prises. En cas de dommage, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service après-vente.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- En cas de défaillance technique, débrancher l'appareil et contacter un professionnel.

3. Aperçu du produit et spécifications

- Capacité: 528 litres
- Dimensions: 1018 mm de large
- Nombre d'étagères: 2
- Matériau des portes: Verre isolé
- Éclairage: LED intégré
- Température de fonctionnement: entre 0°C et 8°C
- Alimentation: 230V, 50Hz

4. Installation et Configuration

1. Déballer le produit et vérifier qu'il n'y a aucun dommage.
2. Placez l'étagère sur une surface plane, à au moins 10 cm d'une source de chaleur.
3. Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate autour de l'appareil.
4. Branchez l'appareil dans une prise conforme aux spécifications électriques.
5. Réglez le thermostat à la température souhaitée.

5. Fonctionnement

- Ouvrez les portes pour accéder à l'étagère.
- Placez les produits à stocker sur les étagères de manière à permettre une circulation d'air adéquate.
- L'éclairage LED s'allume automatiquement lors de l'ouverture de la porte.

6. Nettoyage et Entretien

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et non abrasif avec un détergent doux pour nettoyer les surfaces.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs.
- Vérifiez régulièrement le joint des portes et nettoyez-le pour assurer une bonne étanchéité.

7. Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez l'alimentation électrique.
- Si la température n'est pas correcte, vérifiez le réglage du thermostat.
- Pour des problèmes plus complexes, débranchez l'appareil et contactez un professionnel.

8. Élimination

- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers.
- Consultez les règlements locaux concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi GGM Gastro. Nous vous souhaitons une excellente utilisation de votre étagère réfrigérée murale.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il nostro Ripiano Refrigerato a Muro WKI982O. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di refrigerazione efficiente con capacità di 528 litri e porte in vetro isolato.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa adatta e conforme alle normative.
- Non bloccate le aperture di ventilazione.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità e non immergerlo in acqua.
- Maneggiare con attenzione le parti in vetro per evitarne la rottura.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Capacità: 528 Litri
- Dimensioni: 1018 mm
- Tipo di costruzione: Ripiano Refrigerato a Muro
- Illuminazione: LED
- Porte: Vetro Isolato
- Ripiani: 2 Ripiani Inclusi

4. Installazione e Montaggio

- Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per la circolazione dell'aria attorno al prodotto.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa adeguata e accertarsi che il dispositivo sia spento prima di farlo.
- Controllare che le porte si aprano liberamente e che non ci siano ostruzioni.

5. Funzionamento

- Accendere l'unità utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Regolare la temperatura secondo le necessità tramite il termostato incorporato.
- Monitorare regolarmente le temperature interne per garantire una conservazione ottimale degli alimenti.

6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare l'unità dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Utilizzare un panno umido e detergenti delicati per pulire l'esterno e l'interno del prodotto.
- Non utilizzare materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi.
- Controllare regolarmente le guarnizioni delle porte per assicurarsi che siano integre.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il prodotto non si accende, controllare la connessione alla rete elettrica.
- Se il raffreddamento non è adeguato, verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
- Contattare il supporto tecnico se il problema persiste.

8. Smaltimento

- Non smaltire l'unità con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche e elettroniche.
- Rimuovere le batterie, se presenti, e smaltirle separatamente.

9. Contatto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania