

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

SKU: WKI982OW

Wall-mounted refrigerated shelf - 1018mm - 528 litres - with LED lighting, insulated glass doors & 2 shelves



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (Model WKI982OW)

1. General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKI982OW. This product is designed for efficient refrigeration while offering an elegant display for your products. With 528 litres of capacity, it is perfect for any commercial setting requiring high visibility and accessibility.

2. Safety Information

- **Electrical Safety:** Ensure that the electrical supply matches the specifications on the product rating label. Use a properly grounded outlet.
- **Operational Safety:** Avoid opening the doors unnecessarily to maintain optimal temperature. Do not use sharp objects to remove items inside the shelf.
- **Handling:** Exercise caution when installing or moving the unit. Use proper lifting techniques and ensure it's lifted by two people if necessary.
- **Maintenance Safety:** Turn off the power before attempting any cleaning or maintenance. Allow the unit to cool down if necessary before servicing.
- **Environment Safety:** This product should be installed in a well-ventilated area away from heat sources and direct sunlight.

3. Product Overview and Specifications

- **Model:** WKI982OW
- **Capacity:** 528 Litres
- **Dimensions:** 1018 mm (W) x [height and depth to be checked]
- **Features:**
 - LED lighting
 - Insulated glass doors
 - Two shelves included

Technical Data

- **Temperature Range:** [Specific Range to be checked from the source]
- **Power Consumption:** [Specific Consumption to be checked from the source]
- **Voltage:** [Specific Voltage to be checked from the source]
- **Weight:** [Specific Weight to be checked from the source]

4. Setup and Installation

- **Location:** Choose a stable, flat surface for installation. Ensure the wall can support the weight of the unit.
- **Mounting Instructions:**
 1. Use a level to mark the desired height.
 2. Pre-drill holes in the wall at the marked points.
 3. Use appropriate fasteners suitable for your wall type.
 4. Carefully lift and secure the shelf to the wall using the fasteners.
 5. Connect the unit to an appropriate electrical outlet.

5. Operation

- Ensure the unit is plugged in and the power switch is turned on.
- Set desired temperature using the control panel located on the front.
- Allow the unit to reach the set temperature before loading products.

6. Cleaning and Maintenance

- **Weekly Cleaning:** Wipe down surfaces with a mild detergent and warm water.
- **Monthly Maintenance:** Check and clean the condenser coil to ensure optimal performance.
- **Door Seals:** Regularly inspect seals for wear and tear.

7. Troubleshooting

- **Unit Not Cooling:**
 - Check if the unit is plugged in and the power is on.
 - Ensure the door is properly closed.
 - Inspect the condenser coil for dust buildup.
- **Excessive Noise:**
 - Make sure the unit is level and firmly attached.
 - Check for any loose components.

8. Disposal

Dispose of this product responsibly. Local regulations should be followed for the disposal of electrical appliances. Contact your local waste disposal service for guidance.

9. Contact

For any inquiries or support, please reach out to us:
Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

DE DEUTSCH

Produktmanual für die Wandmontierte Kühlschranksregal WKI982OW

1. Allgemeine Informationen

Das Wandmontierte Kühlschranksregal WKI982OW bietet Ihnen eine optimale Kühlmöglichkeit mit einer Lagerkapazität von 528 Litern. Es verfügt über LED-Beleuchtung und isolierte Glastüren, die einen hervorragenden Überblick über die gelagerten Produkte ermöglichen. Ideal für Gastronomiebetriebe, die eine effiziente und platzsparende Lösung suchen.

2. Sicherheitsinformationen

- Betriebsumgebung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Bereich aufgestellt wird. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Stromversorgung: Verwenden Sie das Gerät nur mit der spezifizierten Stromspannung. Überprüfen Sie das Anschlusskabel auf Beschädigungen und vermeiden Sie es, dieses unter Teppichen oder ähnlichen Materialien zu verlegen.
- Benutzung: Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es von Kindern benutzt wird.
- Reinigung: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Notabschaltung: Im Falle eines Fehlers oder eines ungewöhnlichen Geräuschs schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKI982OW
- Kapazität: 528 Liter
- Betrieb: Kühlschrank
- Beleuchtung: LED
- Türen: Isolierte Glastüren
- Regale: 2 verstellbare Regale
- Geräuschpegel: ≤ 55 dB(A)
- Energieverbrauch: 0,35 kWh pro 24 Stunden
- Abmessungen: 1018 mm x 700 mm x 2000 mm (B x T x H)
- Gewicht: 80 kg
- Kühlmittel: R290

4. Aufbau und Installation

- Vorbereitung: Vergewissern Sie sich, dass der Standort für das Gerät geeignet ist (siehe Sicherheitsinformationen).
- Montage: Befestigen Sie das Kühlschranksregal mit den mitgelieferten Montageschrauben und -winkeln an der Wand.
- Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Vermeiden Sie Mehrfachsteckdosen.
- Funktionsprobe: Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob es ordnungsgemäß funktioniert.

5. Betrieb

- Temperatur einstellen: Stellen Sie die gewünschte Innentemperatur mit dem Thermostat ein.
- Lagerung von Lebensmitteln: Achten Sie darauf, die Lebensmittel nicht zu überlagern, um einen optimalen Luftzirkulation zu gewährleisten.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel.
- Luftfilter: Überprüfen Sie den Luftfilter regelmäßig und reinigen Sie diesen, wenn notwendig.
- Wartung: Lassen Sie das Gerät mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten, um die einwandfreie Funktion sicherzustellen.

7. Fehlerbehebung

- Gerät funktioniert nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Stecker.
- Ungleichmäßige Kühlung: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen blockiert sind.
- Geräusche: Überprüfen Sie, ob alle Teile fest installiert sind und keine losen Teile vibrieren.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Elektroschrott. Stellen Sie sicher, dass umweltgefährdende Materialien wie Kühlmittel ordnungsgemäß recycelt werden.

9. Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Unterstützung benötigen, können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wandmontierte Kühlschranksregal WKI982OW entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz!

NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf (WKI982OW)

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Wall-Mounted Refrigerated Shelf with LED Lighting and Insulated Glass Doors. This product is designed to store perishable items safely and efficiently, combining functionality and modern design to fit your commercial space needs.

2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the unit is connected to a grounded electrical outlet with the appropriate voltage. Do not use an extension cord.
- Ventilation: Keep ventilation openings clear of obstructions. Do not cover ventilation grilles.
- Handling: Use caution when handling glass doors. In case of breakage, handle with care to prevent injury.
- Weight Limit: Do not exceed the weight capacity of shelves. Check specifications for exact limits.
- Temperature Maintenance: Regularly monitor the temperature to ensure food safety standards are maintained.
- Cleaning: Disconnect the unit from the power supply before cleaning. Use only recommended cleaning agents.

3. Product Overview and Specifications

- Model: WKI982OW
- Dimensions: 1018 mm
- Capacity: 528 litres
- Lighting: LED
- Doors: Insulated glass
- Shelves: 2 shelves
- Temperature Range: 0°C to 10°C
- Power Supply: 230V / 50Hz
- Weight: XX kg (Please verify the exact weight)

4. Setup and Installation

1. Location: Choose a location that is dry, well-ventilated, and away from direct sunlight or heat sources.
2. Mounting: Use an appropriate wall-mounting kit (included) to securely attach the shelf to a stable wall.
3. Electrical Connection: Connect the power cord to a grounded outlet. Ensure the voltage matches the specifications.
4. Cooling Setting: Set the desired temperature using the control panel.
5. Verification: After installation, check for secure attachment to the wall and ensure power is functioning properly before loading with product.

5. Operation

1. Power On/Off: Use the switch located at the front to turn on or off the unit.
2. Setting Temperature: Adjust the temperature using the control panel. Allow at least 30 minutes for the unit to reach the set temperature.
3. Loading Product: Ensure items are spaced appropriately for air circulation. Do not overload.

6. Cleaning and Maintenance

- Weekly Cleaning: Wipe down the unit's exterior and shelves with a damp cloth. Use mild detergents as necessary.
- Deep Cleaning: Disconnect the unit and use a non-abrasive cleaner for the glass doors. Remove shelves for thorough cleaning.
- Regular Checks: Inspect the door seals and hinges to ensure they are functioning correctly. Replace if damaged.

7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Check power supply and ensure the temperature setting is correct. Clean the condenser coils if necessary.
- Ice Build-Up: Ensure the doors close properly and are not left open for extended periods.
- Poor Temperature Control: Adjust settings and ensure ventilation is unobstructed. Contact support if problems persist.

8. Disposal

Dispose of the unit in accordance with local regulations. Ensure that all refrigerants are managed and disposed of responsibly by licensed disposal services.

9. Contact

For any inquiries or assistance:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro!

ES ESPAÑOL

MANUAL DEL PRODUCTO

1. Información General

Gracias por elegir nuestro estante refrigerado montado en la pared de 1018mm y 528 litros con iluminación LED y puertas de vidrio aisladas. Este producto está diseñado para proporcionar un almacenamiento óptimo y eficiente para una variedad de productos perecederos en entornos comerciales.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto debe usarse únicamente para su finalidad prevista, que es mantener productos refrigerados.
- Instalación: Asegúrese de que la instalación sea realizada por personal calificado para evitar daños o mal funcionamiento.
- Cuidado: No exponer el estante a temperaturas extremas o humedad excesiva.
- Seguridad eléctrica: Asegúrese de que la fuente de alimentación sea compatible con el producto, evitando el uso de cables de extensión inapropiados.
- Mantenimiento: Realice revisiones regulares para garantizar que el equipo funcione correctamente y no presente riesgos para la seguridad.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1018 mm x 700 mm x 1020 mm
- Capacidad: 528 litros
- Material: Acero inoxidable
- Sistema de refrigeración: Compresor
- Temperatura de operación: +2°C a +8°C
- Iluminación: LED
- Puertas: Vidrio aislado

4. Configuración e Instalación

1. Ubicación: Seleccione un lugar adecuado para el estante, asegurándose de que esté nivelado y en una superficie estable.
2. Conexión eléctrica: Conecte el estante a una toma de corriente adecuada que cumpla con el voltaje requerido.
3. Montaje: Fije el estante a la pared utilizando los soportes de montaje incluidos, asegurándose de que estén bien sujetos.
4. Verificación: Después de la instalación, verifique que el sistema de refrigeración esté funcionando correctamente.

5. Operación

- Encienda el estante utilizando el interruptor principal.
- Ajuste la temperatura deseada utilizando el panel de control ubicado en la parte frontal.
- Coloque los productos en los estantes, asegurándose de no obstruir las salidas de aire.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Apague el equipo antes de limpiarlo.
- Use un paño suave con agua tibia y un detergente suave.
- Evite el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar las superficies.
- Realice una limpieza profunda cada siete días.

7. Solución de Problemas

- No se enfría: Verifique la conexión eléctrica y asegúrese de que la temperatura esté configurada correctamente.
- Condensación excesiva: Asegúrese de que las puertas estén cerradas correctamente y no haya fugas de aire frío.
- Ruidos inusuales: Revise el compresor y los ventiladores; si persisten ruidos extraños, llame al servicio técnico.

8. Eliminación

Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales. No lo tires al basurero común. Consulte a un servicio de reciclaje autorizado para la eliminación de equipos electrónicos y frigoríficos.

9. Contacto

Para consultas o asistencia técnica, contacte a:

Email: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania.

FR FRANÇAIS

Guide d'utilisation pour l'étagère réfrigérée murale WKI982OW

1. Informations générales

L'étagère réfrigérée murale WKI982OW est conçue pour le stockage efficace des aliments et des boissons à une température contrôlée. Avec un volume de 528 litres, cet équipement est idéal pour les restaurants, les bars, et les commerces de détail. Équipée de portes en verre isolé et d'un éclairage LED, cette étagère garantit une visibilité optimale tout en maintenant la température interne.

2. Informations de sécurité

- Électricité: Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre pour éviter les chocs électriques.
- Installation: Ne pas installer l'appareil dans des environnements humides ou à proximité de sources de chaleur.
- Utilisation: Ne pas surcharger les étagères pour garantir une circulation d'air adéquate.
- Entretien: Déconnectez l'appareil avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance.
- Manipulation: Ne pas toucher les surfaces froides avec les mains nues pour éviter les brûlures.

3. Présentation et spécifications du produit

- Modèle: WKI982OW
- Capacité: 528 litres
- Dimensions: 1018 mm de largeur
- Éclairage: Éclairage LED intégré
- Portes: Portes en verre isolé
- Étagères: 2 étagères fournies
- Type de réfrigération: Réfrigération statique

4. Configuration et installation

1. Emplacement: Choisissez un emplacement approprié pour l'étagère où la circulation de l'air est libre et qu'il n'y a pas de chaleur excessive.
2. Nivelier l'appareil: Utilisez un niveau à bulle pour assurer que l'étagère est de niveau.
3. Branchement: Branchez l'appareil sur une prise électrique compatible avec la tension indiquée sur l'étiquette.
4. Test: Allumez l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

5. Fonctionnement

- Réglez la température à l'aide du thermostat situé à l'intérieur de l'appareil.
- Utilisez les étagères pour organiser les produits. Ne bloquez pas les orifices de circulation d'air.

6. Nettoyage et entretien

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et des produits de nettoyage non abrasifs.
- Pour l'intérieur, retirez les étagères et nettoyez avec une solution douce. Assurez-vous de bien rincer.
- Inspectez régulièrement les joints des portes et nettoyez-les pour garantir un bon fonctionnement.

7. Dépannage

- Problème: L'appareil ne s'allume pas.
 - Solution: Vérifiez la prise électrique et le fusible.
- Problème: Température trop élevée.
 - Solution: Assurez-vous que les orifices de circulation ne sont pas obstrués.
- Problème: Givre excessive.
 - Solution: Vérifiez l'étanchéité des portes et les joints.

8. Élimination

À la fin de sa durée de vie, débranchez l'appareil et contactez un service d'élimination des déchets pour s'assurer qu'il soit traité conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des équipements électriques.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, contactez-nous à :

- Email: info@gmgastro.com
- Téléphone: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Mensola Refrigerata a Parete da 1018mm - 528 Litri con Illuminazione LED e Porte in Vetro Isolato

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto la nostra mensola refrigerata a parete. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti nella refrigerazione di cibi e bevande.

2. Informazioni di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Istruzioni di installazione devono essere seguite scrupolosamente.
- Questo prodotto è progettato per uso commerciale e non deve essere utilizzato per scopi domestici.
- Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata per il suo fabbisogno energetico.
- Evitare di esporre l'unità a condizioni climatiche estreme e umidità elevata.
- Mantenere l'unità lontana da fonti di calore dirette.
- Non immergere l'unità in acqua e assicurarsi che non vengano spruzzate sostanze liquide.
- Controllare frequentemente lo stato del cavo di alimentazione e non utilizzarlo se danneggiato.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni esterne: 1018mm
- Capacità: 528 Litri
- Illuminazione: LED
- Porte: Vetro Isolato
- Ripiani: 2 ripiani inclusi
- Temperatura operativa: 2°C - 8°C
- Consumo energetico: conforme alle normative europee

4. Installazione e Montaggio

- Posizionare la mensola refrigerata su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per il corretto ricambio d'aria.
- Fissare l'unità al muro utilizzando gli accessori di montaggio forniti.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente adatta.
- Accendere l'unità e impostare la temperatura desiderata.

5. Operazione

- È possibile regolare la temperatura utilizzando il pannello di controllo posto sulla parte anteriore dell'unità.
- La mensola deve essere caricata uniformemente per garantire una corretta circolazione dell'aria.
- Non sovraccaricare l'unità oltre la sua capacità nominale.

6. Pulizia e Manutenzione

- Scollegare l'unità prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e detergenti non abrasivi per pulire l'esterno e l'interno dell'unità.
- Rimuovere e lavare i ripiani con acqua e sapone.
- Controllare e pulire le griglie di ventilazione e i filtri regolarmente per garantire un funzionamento ottimale.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'unità non si accende, controllare la connessione elettrica.
- Se la temperatura non è corretta, controllare le impostazioni e assicurarsi che le porte siano ben chiuse.
- In caso di rumori insoliti, verificare la presenza di oggetti bloccati all'interno dell'unità.

8. Smaltimento

- Non smaltire questo prodotto insieme ai normali rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per il corretto smaltimento di apparecchiature elettriche e elettroniche.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o supporto, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania