

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: WKJ97P2N

**Wall-mounted refrigerated shelf - 900mm - with lighting & 3 shelves - Incl. night curtain**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf 900mm with Lighting and 3 Shelves incl Night Curtain

## 1. General Information

Thank you for purchasing the Wall Mounted Refrigerated Shelf 900mm with Lighting and 3 Shelves. This product is designed to provide an efficient storage solution for perishable items while maintaining optimal temperatures.

## 2. Safety Information

- Electrical Safety: Ensure the unit is connected to a properly grounded outlet. Avoid using extension cords.
- Installation: The product should be mounted securely to prevent accidents.
- Ventilation: Ensure adequate airflow around the unit. Do not obstruct vents.
- Temperature Monitoring: Regularly check the temperature display to ensure proper functioning.
- Maintenance: Perform regular maintenance as detailed in the manual to prevent malfunctions.
- Material Handling: Use appropriate lifting techniques when handling the unit to avoid injury.

## 3. Product Overview and Specifications

- External Dimensions: 900mm (W) x 500mm (D) x 450mm (H)
- Weight: 30kg
- Cooling Type: Dynamic cooling system
- Temperature Range: +2°C to +8°C
- Power Supply: 230V, 50Hz
- Lighting: Energy-efficient LED lighting
- Shelves: 3 Adjustable shelves with night curtain
- Material: Stainless steel with a glass front

## 4. Setup and Installation

1. Location: Choose a wall space that is stable, dry, and away from heat sources.
2. Tools Required: Drill, level, screwdriver, and suitable wall anchors.
3. Mounting the Unit:
  - Use the level to mark the desired height on the wall.
  - Drill holes at the marked points.
  - Insert wall anchors and secure the mounting brackets to the wall.
  - Carefully lift the unit and mount it onto the brackets, ensuring it is securely held in place.
4. Electrical Connection: Connect the unit to the power supply. Ensure the connection is secure and complies with electrical regulations.
5. Initial Setup: Allow the unit to stabilize for 2 hours before loading.

## 5. Operation

- Temperature Setting: Adjust the temperature setting using the control panel.
- Loading: Do not overload the shelves. Ensure that air can circulate freely around stored items.
- Lighting: The LED lights can be turned on or off via the panel as desired.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Cleaning: Use a soft cloth and mild detergent to clean the surfaces. Avoid abrasive cleaners.
- Frequency: Clean the interior and exterior at least once a week.
- Maintenance: Check the seals and gaskets regularly for wear. Replace as necessary.

## 7. Troubleshooting

- Unit Not Cooling: Check power supply and ensure settings are correct. Clean the condenser coils if clogged.
- Loud Noises: Ensure the unit is level and not in contact with walls or other surfaces.
- Temperature Fluctuations: Verify that the vents are not obstructed and that the doors seal properly.

## 8. Disposal

- Follow local regulations for the disposal of electrical appliances. Ensure the unit is disconnected from the power supply before disposal.

## 9. Contact

For further assistance, please reach out to us:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our product! We hope it meets your expectations and serves you well.

# DE DEUTSCH

Gebrauchsanweisung für die Wandmontierte Kühlregal mit Beleuchtung und 3 Regalen (WKJ97P2N)

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Wandmontierten Kühlregals mit Beleuchtung und 3 Regalen. Dieses Produkt ist ideal für die Präsentation und Aufbewahrung von Lebensmitteln in einer professionellen Gastronomieumgebung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## 2. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert wird, um das Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit, um elektrische Schläge zu verhindern.
- Überlasten Sie die Regale nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker.
- Bei Beschädigung des Geräts oder eines Kabels wenden Sie sich an den Kundendienst.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

Das Wandmontierte Kühlregal WKJ97P2N bietet folgende technische Daten:

- Abmessungen: 900 mm
- Beleuchtung: Integrierte LED-Beleuchtung
- Anzahl der Regale: 3
- Nachtschutzworhang: Inklusive
- Temperaturbereich: 0° bis +5° C
- Energieeffizienzklasse: C
- Material: Rostfreier Stahl

## 4. Installation und Montage

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Montieren Sie die Halterungen an der Wand in einem Abstand von etwa 900 mm.
- Befestigen Sie das Regal sicher an den Halterungen.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einer ebenen Fläche steht.

## 5. Betrieb

- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie das Steuergerät verwenden.
- Warten Sie einige Stunden, bis das Regal die optimale Kühltemperatur erreicht hat, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.

## 6. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Oberflächen zu reinigen.
- Reinigen Sie die Regale regelmäßig, um Hygienevorschriften einzuhalten.
- Überprüfen Sie bei Bedarf die Kühlmittelstände und den Zustand der Dichtungen.

## 7. Fehlersuche

- Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist und die gewünschte Temperatur eingestellt ist.
- Geräusentwicklung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eben und stabil installiert ist.
- Beleuchtung funktioniert nicht: Überprüfen Sie die LED-Verbindung und tauschen Sie die Glühbirne aus, falls erforderlich.

## 8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte. Bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen oder Recyclingcenter.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Product Manual for Wall Mounted Refrigerated Shelf 900mm with Lighting and 3 Shelves (Including Night Curtain)

## 1. General Information

Thank you for choosing the Wall Mounted Refrigerated Shelf. This product is designed for displaying perishable items while ensuring maximum preservation through optimal refrigeration. Ideal for use in restaurants, cafes, and retail environments, it combines function with aesthetic lighting, providing visibility for displayed products.

## 2. Safety Information

- Ensure the unit is installed by a qualified technician to prevent electric shock and potential damages.
- Do not expose the unit to water or moisture. The refrigeration system should not be submerged in liquids.
- Ensure that the unit is properly grounded to prevent electrical hazards.
- Always unplug the unit before performing maintenance or cleaning.
- Avoid placing hot items directly on the shelf surface.
- Do not overload the shelves with weights exceeding the specified limits to prevent structural failure.
- Regularly check the power cord for damages. If wear is visible, do not use the unit and contact customer service.

## 3. Product Overview and Specifications

- Product Dimensions (WxHxD): 900mm x 600mm x 450mm
- Net Weight: 50kg
- Cooling Type: Fan assisted
- Temperature Range: +2°C to +8°C
- Shelves: 3 adjustable shelves
- Lighting: Integrated LED
- Materials: Stainless steel and tempered glass
- Power Supply: 230V, 50Hz
- Rated Power: 200W

## 4. Setup and Installation

- Location: Choose a location away from direct sunlight and heat sources. Ensure adequate space for air circulation.
- Mounting:
  1. Use a level to mark the installation height on the wall.
  2. Install mounting brackets at the marked height using appropriate tools and anchors.
  3. Hang the refrigerated shelf securely onto the brackets.
- Power Connection: Plug the power cord into a compatible electrical outlet.

## 5. Operation

- Turn on the unit using the switch located on the front panel.
- Adjust the temperature settings using the digital display as per your requirements.
- Ensure the LED lighting is activated for optimal display.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Before cleaning, unplug the unit.
- Use a mild detergent and soft cloth to clean the exterior and shelves. Avoid abrasive cleaners.
- Regularly check and clean the condenser coils to enhance efficiency.
- Inspect the seals and gaskets periodically for wear and replace if necessary.

## 7. Troubleshooting

- Unit does not start: Check power connection and ensure outlet is functional.
- Inadequate cooling: Verify temperature settings, clean condenser coils, and ensure air vents are not blocked.
- Excessive noise: Check for any loose parts and ensure the unit is level.
- Water accumulation: Ensure the drainage system is not clogged and inspect the door seals for any damages.

## 8. Disposal

- Dispose of the unit according to local regulations for electrical appliances.
- Contact your local waste disposal service for proper recycling methods to ensure environmental compliance.

## 9. Contact

For further assistance, please see the contact information below:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en Pared 900mm con Iluminación y 3 Estantes (incl. Cortina Nocturna)

## 1. Información General

Gracias por adquirir el Estante Refrigerado Montado en Pared de 900mm con Iluminación y 3 Estantes. Este producto ha sido diseñado para almacenar y exhibir productos alimenticios de manera eficiente mientras mantiene la calidad y la frescura. Su diseño práctico y moderno lo convierte en una excelente adición a cualquier entorno comercial.

## 2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto está destinado exclusivamente para uso comercial en entornos de almacenamiento y exhibición de alimentos.
- Instalación: La instalación debe ser realizada por personal cualificado. Asegúrese de que el estante esté montado de manera segura para evitar caídas o lesiones.
- Electrical: Antes de conectar el estante, asegúrese de que las especificaciones eléctricas coincidan con el suministro eléctrico disponible.
- Mantenimiento: Desconecte el producto antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Temperaturas: No sobrecargue el estante con productos que excedan las temperaturas recomendadas, ya que esto puede causar fallas en el sistema.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 900mm x 500mm x 2000mm
- Capacidad de almacenamiento: Hasta 150 kg
- Rango de temperatura: 2 °C a 8 °C
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Iluminación: LED de baja energía
- Estante: 3 estantes ajustables
- Cortina: Incluye cortina nocturna para ahorro de energía

## 4. Instalación y Configuración

1. Ubicación: Seleccione un lugar adecuado en la pared que esté nivelado y alejado de fuentes de calor.
2. Montaje:
  - Utilice los anclajes y tornillos provistos para fijar firmemente el estante a la pared.
  - Asegúrese de que el estante esté nivelado usando un nivel de burbuja.
3. Conexión eléctrica: Conecte el dispositivo a una toma de corriente adecuada y verifique que el interruptor esté en la posición "ON".
4. Prueba: Encienda el estante y verifique que la iluminación funcione correctamente.

## 5. Operación

- Ajuste la temperatura: Utilice el termostato para ajustar la temperatura dentro del rango recomendado (2 °C a 8 °C).
- Cargar el estante: Distribuya los productos de manera uniforme a lo largo de los estantes para un enfriamiento óptimo.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza regular: Limpie las superficies exteriores con un paño suave y un limpiador no abrasivo.
- Desinfección: Desinfecte las superficies internas regularmente para mantener la higiene.
- Revisar el sistema: Compruebe mensualmente si hay acumulación de polvo en los ventiladores y rejillas, y limpie según sea necesario.

## 7. Solución de Problemas

- No enciende: Verifique la conexión eléctrica y el interruptor.
- Temperatura inadecuada: Asegúrese de que no haya objetos bloqueando las salidas de aire. Ajuste el termostato.
- Iluminación apagada: Reemplace las bombillas LED si es necesario.

## 8. Eliminación

Al final de la vida útil del producto, elimínelo de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje y desecho de electrodomésticos. No lo deseche en la basura común.

## 9. Contacto

Para consultas, servicio técnico o soporte adicional, contáctenos:

- Correo electrónico: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Étagère réfrigérée murale de 900 mm avec éclairage et 3 étagères, incluant un rideau de nuit

## 1. Informations générales

Félicitations pour l'achat de l'étagère réfrigérée murale de 900 mm. Ce produit est designed pour un stockage optimal des denrées périssables tout en maintenant une présentation attrayante.

## 2. Informations de sécurité

- Utiliser l'appareil uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- Toute réparation ou maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié pour éviter tout risque électrocution ou surtension.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Garder l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

## 3. Aperçu du produit et spécifications

- Dimensions : 900 mm (largeur)
- Nombre d'étagères : 3
- Éclairage : éclairage LED intégré
- Rideau de nuit : inclus pour une meilleure conservation des aliments
- Température : 0°C à +5°C

## 4. Installation et configuration

- Déballez soigneusement l'appareil et vérifiez que tous les composants sont présents.
- Placez l'étagère sur un mur solide à une hauteur appropriée.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
- Connectez l'appareil à une prise électrique adéquate, en respectant les normes de sécurité électrique.
- Installez les étagères en les insérant dans les supports prévus.

## 5. Fonctionnement

- Allumez l'appareil via le commutateur d'alimentation.
- Réglez la température en utilisant le panneau de contrôle.
- Disposez les produits alimentaires sur les étagères, en respectant les directives de stockage.

## 6. Nettoyage et entretien

- Débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et de l'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces internes et externes.
- Assurez-vous que les grilles et les étagères sont également nettoyées.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs.

## 7. Dépannage

- Si l'appareil ne démarre pas, vérifiez la connexion électrique.
- Si la température n'est pas adéquate, vérifiez si les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- Pour d'autres problèmes techniques, consultez la section d'assistance technique.

## 8. Élimination

- Éliminez l'appareil conformément aux lois locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers ; utilisez les centres de recyclage appropriés.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire :

- Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del prodotto: Ripiano refrigerato da parete 900 mm con illuminazione e 3 ripiani inclusi tenda notturna

## 1. Informazioni generali

Grazie per aver scelto il ripiano refrigerato da parete 900 mm con illuminazione e 3 ripiani. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di conservazione refrigerata pratica ed elegante per la vostra attività commerciale.

## 2. Informazioni di sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare l'unità solo per lo scopo previsto.
- Assicurarsi che l'unità sia installata su una superficie piana e stabile.
- Non coprire le aperture di ventilazione.
- Non immergere il prodotto in acqua o esposizione diretta all'acqua.
- Verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato; in caso di danneggiamento, non utilizzare l'unità e contattare un tecnico qualificato.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

## 3. Panoramica del prodotto e specifiche

- Dimensioni: 900 mm
- Illuminazione: LED integrata
- Numero di ripiani: 3
- Inclusa tenda notturna
- Temperatura di esercizio: +1°C a +5°C
- Capacità refrigerante: 1000 litri
- Potenza: 220-240 V

## 4. Installazione e configurazione

1. Scegliere una posizione adeguata per il ripiano, lontano da fonti di calore e in un'area ben ventilata.
2. Montare il ripiano alla parete utilizzando i supporti di montaggio forniti.
3. Assicurarsi che il ripiano sia livellato.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente conforme.
5. Accendere l'unità e impostare la temperatura desiderata.

## 5. Operazione

- Accendere il ripiano utilizzando l'interruttore posizionato sul pannello di controllo.
- Regolare la temperatura desiderata utilizzando i comandi forniti.
- Monitorare le luci LED per l'efficienza del refrigerante.

## 6. Pulizia e manutenzione

- Spegnerne l'unità e staccare il cavo di alimentazione prima di procedere alla pulizia.
- Utilizzare un panno morbido e umido con un detergente neutro per pulire la superficie esterna.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi.
- Controllare regolarmente i ripiani e rimuovere eventuali residui di cibo.

## 7. Risoluzione dei problemi

- Se il ripiano non si accende, controllare il cavo di alimentazione e l'interruttore.
- Se la temperatura interna non è corretta, assicurarsi che le porte siano chiuse correttamente.
- Se l'illuminazione LED non funziona, controllare il cablaggio e i collegamenti.

## 8. Smaltimento

- Smaltire l'unità seguendo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Rimuovere le batterie se presenti e smaltirle in conformità con le normative ambientali.

## 9. Contatto

Per ulteriori informazioni o supporto, contattaci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania