

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WKM159RN-G

**Wall-mounted refrigerated shelf - 1515mm - with LED lighting & 4 shelves
- green front panel**



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM159RN-G

General Information

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM159RN-G. This product is designed for efficient refrigeration and easy organization of your items. Its sleek design with a green front panel and integrated LED lighting makes it a functional addition to any professional kitchen or commercial establishment.

Safety Information

General Safety Guidelines

- This product is designed for indoor use only. Do not expose it to rain, moisture, or extreme temperatures.
- Ensure that the wall structure can support the weight of the refrigerated shelf and its contents.
- Always unplug the unit before performing any maintenance or cleaning.
- Avoid placing heavy or bulky objects on the shelf that might obstruct airflow.

Electrical Safety

- Ensure that the voltage specifications match those of the electrical outlet before connecting the unit.
- Use a properly grounded outlet to avoid electric shock.
- Never use extension cords or multiple sockets that may overload the electrical system.

Handling and Installation

- Use caution when mounting the unit to avoid injury.
- Seek assistance when lifting and positioning the shelf to avoid accidents.

Use Instructions

- Do not store flammable materials on the refrigerated shelf.
- Keep children and pets away from the unit when in operation.

Product Overview and Specifications

Technical Data:

- Model: WKM159RN-G
- Dimension: 1515mm
- Number of Shelves: 4
- Panel Color: Green
- LED Lighting: Yes
- Ambient Temperature Range: 0°C to 6°C
- Refrigerant: R134a
- Energy Consumption: 320 W

Setup and Installation

1. Location Selection: Choose a suitable wall space that is free from obstructions and allows for proper air circulation.
2. Mounting Hardware: Ensure you have the necessary tools and equipment such as a drill, screwdriver, and level.
3. Wall Mounting:
 - Mark the drill holes based on the mounting bracket that comes with the unit, ensuring they are level.
 - Drill the holes and insert appropriate wall anchors.
 - Secure the mounting bracket to the wall with screws.
4. Positioning the Shelf:
 - Carefully lift the refrigerated shelf and align it with the mounted bracket.
 - Secure the shelf according to provided instructions, ensuring it is stable and level.
5. Electrical Connection: Plug the unit into a properly grounded electrical outlet.

Operation

- Powering On: Ensure the unit is plugged in and switch on the power button.
- Temperature Setting: Adjust the temperature controls according to your requirements. The recommended operating temperature is between 0°C and 6°C.
- Loading the Shelves: Organize items on the shelves evenly to avoid weight distribution problems and ensure effective cooling.

Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe the exterior with a damp cloth and mild detergent. Ensure no water enters the electrical components.
- Interior Cleaning: Periodically check the interior and shelves for spills. Clean with a non-abrasive cleaner.
- Refrigerant System: Check for any buildup or blockages in the airflow areas. Schedule a professional maintenance service annually.

Troubleshooting

- Unit Does Not Power On: Check the electrical outlet and ensure it is functioning. Inspect power cord for damage.
- Insufficient Cooling: Ensure that the vents are unobstructed and the temperature settings are correct.
- Unusual Noises: Check for any loose parts or items obstructing the compressor fan.

Disposal

When disposing of the Wall-Mounted Refrigerated Shelf, adhere to local regulations regarding electronic and refrigeration units. Remove refrigerant responsibly according to the applicable environmental guidelines.

Contact

For further assistance or inquiries, please contact us:

- Email: info@gmgastro.com

- Phone: 0800 7000 220

- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing the Wall-Mounted Refrigerated Shelf WKM159RN-G. We hope it meets your needs efficiently and effectively.

DE DEUTSCH

Produkt-Handbuch für die Wandmontierte Kühlregal WKM159RN

1. Allgemeine Informationen

Das Wandmontierte Kühlregal WKM159RN ist eine hochmoderne Lösung zur Präsentation und Kühlung von Lebensmitteln in gewerblichen Umgebungen wie Restaurants, Cafés und Supermärkten. Es kombiniert Funktionalität mit einem ansprechenden Design und sorgt für optimale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Produkten.

2. Sicherheitsinformationen

- Allgemeine Sicherheit: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
- Kondenswasser: Halten Sie das Gerät immer sauber und vermeiden Sie, dass sich Kondenswasser ansammelt, um Rutschgefahr zu verhindern.
- Belastbarkeit: Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit jeder Ablage, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Temperatur: Verwenden Sie das Gerät nur im empfohlenen Temperaturbereich.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WKM159RN
- Abmessungen: 1515 mm
- Regale: 4 verstellbare Regale
- Beleuchtung: LED-Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit
- Frontpanel: Grünes Frontpanel
- Energieeffizienzklasse: C
- Kühlmittel: R290
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 8 °C
- Stromverbrauch: 0,45 kWh/24h
- Gewicht: 100 kg

4. Einrichtung und Installation

- Vorbereitung: Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden.
- Standort: Wählen Sie einen geeigneten Platz, der eine stabile Stromversorgung und einen ebenen Boden gewährleistet.
- Befestigung: Montieren Sie das Regal an der Wand mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Montagesätze.
- Stromanschluss: Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an und stellen Sie sicher, dass der Stecker sicher sitzt.
- Testlauf: Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob die Kühlung funktioniert.

5. Betrieb

- Temperatur einstellen: Verwenden Sie das digitale Steuerungssystem, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- LED-Beleuchtung aktivieren: Schalten Sie die LED-Beleuchtung ein, um die Präsentation der Lebensmittel zu verbessern.
- Regale beladen: Platzieren Sie die Lebensmittel gleichmäßig auf den Regalen, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die Oberflächen wöchentlich mit einem milden Reinigungsmittel.
- Kondensator: Reinigen Sie den Kondensator mindestens alle 3 Monate, um die Effizienz des Geräts zu gewährleisten.
- Türdichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen und reinigen Sie diese, um Energieverluste zu vermeiden.

7. Fehlersuche

- Gerät kühlt nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Temperatureinstellungen.
- Ungewöhnliche Geräusche: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Wasseransammlungen: Überprüfen Sie die Abflüsse auf Verstopfungen.

8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte und Kältemittel. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Entsorgungsdienst für Informationen zur fachgerechten Entsorgung.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland.

NL NEDERLANDS

Product Manual: Wandgemonteerde Koelplank 1515mm met LED-verlichting (WKM159RN-G)

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de wandgemonteerde koelplank 1515mm met LED-verlichting. Dit product is ontworpen voor commercieel gebruik en biedt een efficiënte en elegante oplossing voor het koelen van uw producten.

2. Veiligheidsinformatie

- Elektrische veiligheid: Zorg ervoor dat de koelplank correct is aangesloten op een geaard stopcontact dat voldoet aan de lokale regelgeving.
- Gebruik van het product: Dit product is uitsluitend bedoeld voor commerciële doeleinden. Gebruik het niet voor andere toepassingen.
- Temperatuur: Controleer regelmatig de interne temperatuur om te zorgen dat deze binnen de veilige gebruiksparemeters blijft.
- Voorkom overbelasting: Zorg ervoor dat de maximale draagcapaciteit van de planken niet wordt overschreden.
- Reiniging: Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen voordat u het reinigt.
- Afbakening van gevaar: Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.

3. Productoverzicht en Specificaties

- Afmetingen: 1515 mm
- Aantal planken: 4
- Verlichting: LED-verlichting
- Kleur frontpaneel: Groen
- Koeltype: Statisch

4. Opstelling en Installatie

1. Locatiekeuze: Kies een vlakke en stevige muur om de koelplank te bevestigen. Zorg ervoor dat de omgeving goed geventileerd is.
2. Bevestigingsmateriaal: Controleer of alle benodigde schroeven en bevestigingsmaterialen zijn inbegrepen.
3. Montage:
 - Markeer de plaats waar de plank moet worden bevestigd.
 - Boor gaten in de muur op de gemarkeerde plaatsen en bevestig de wandbeugels.
 - Hang de koelplank aan de bevestigde beugels.
4. Aansluiten op elektriciteit: Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact en controleer of het correct functioneert.

5. Bediening

- Instellen van de temperatuur: Volg de instructies op het bedieningspaneel om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Verlichting: De LED-verlichting kan in- en uitgeschakeld worden met de schakelaar aan de voorkant.

6. Reiniging en Onderhoud

- Maak de buitenzijde van de koelplank regelmatig schoon met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Verwijder etensresten van de planken om de hygiëne te waarborgen.
- Controleer regelmatig de afdichtingen om ervoor te zorgen dat ze niet versleten zijn.

7. Probleemoplossing

- Probleem: Koelplank werkt niet.
 - Oplossing: Controleer de aansluiting op het elektriciteitsnet.
- Probleem: Interne temperatuur is te hoog.
 - Oplossing: Controleer of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd.
- Probleem: LED-verlichting werkt niet.
 - Oplossing: Controleer de LED's en vervang ze indien nodig.

8. Afvoer

Aan het einde van de levensduur van het product dient u zich te houden aan de lokale regelgeving voor de afvoer van elektrische apparaten. Verwijder alle vertrouwde materialen voordat u het apparaat afvoert.

9. Contact

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met ons:

- E-mail: info@gmgastro.com
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

Dank u voor het kiezen van onze wandgemonteerde koelplank! We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Refrigerado Montado en la Pared 1515mm con Iluminación LED y 4 Estantes - Panel Frontal Verde (WKM159RN-G)

1. Información General

El estante refrigerado montado en la pared WKM159RN-G está diseñado para proporcionar almacenamiento eficiente de productos refrigerados en entornos comerciales. Con iluminación LED integrada, este estante no solo ahorra energía, sino que también ofrece una visibilidad óptima de los productos. Ideal para tiendas, restaurantes y bares.

2. Información de Seguridad

- Uso Apropriado: Este producto está diseñado exclusivamente para el almacenamiento y exhibición de productos refrigerados. No utilice el estante para otros fines.
- Instalación Segura: Asegúrese de que el estante esté instalado de acuerdo con las instrucciones para evitar caídas o accidentes.
- Electricidad: Mantenga el cable de alimentación y los enchufes secos y limpios. No los utilice si están dañados.
- Carga Máxima: No exceda la carga máxima recomendada de 120 kg por estante.
- Temperaturas Extremas: Mantenga el equipo alejado de fuentes de calor directas o agua.
- Mantenimiento Regular: Realice un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1515 mm (ancho)
- Material: Acero inoxidable
- Iluminación: LED integrada
- Estantes: 4 estantes ajustables
- Panel frontal: Verde
- Entorno de funcionamiento: Temperatura controlada hasta 2-8 °C
- Capacidad de almacenamiento total: 480 litros
- Consumo energético: 220 V

4. Configuración e Instalación

1. Ubicación: Elija una ubicación sólida y plana en la pared, preferiblemente en un área fresca y seca.
2. Montaje: Utilice los anclajes y tornillos provistos para fijar el estante a la pared.
3. Conexión Eléctrica: Asegúrese de que el enchufe esté accesible y en un lugar seco. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada.
4. Nivelación: Ajuste las patas del estante para asegurar que esté nivelado.
5. Verificación: Revise todas las conexiones antes de encender el equipo.

5. Operación

- Encendido/Apagado: Conecte el estante a la corriente. El interruptor de encendido se encuentra en la parte posterior.
- Control de Temperatura: Ajuste el termostato según las instrucciones de operación.
- Carga de productos: Organice los productos de manera que permita una circulación de aire adecuada.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpieza Regular: Limpiar el estante con un paño húmedo y un detergente suave.
- Desinfección: Se recomienda desinfectar las superficies al menos una vez a la semana.
- Inspección: Revise regularmente las conexiones eléctricas y las condiciones de los estantes.
- Filtro de aire: Limpiar o reemplazar cualquier filtro de aire de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

7. Solución de Problemas

- No Enciende: Verifique la conexión a la corriente y el fusible.
- Temperatura Incorrecta: Asegúrese de que el termostato esté configurado correctamente.
- Ruidos Inusuales: Compruebe que nada esté obstruyendo el ventilador.

8. Eliminación

Al final de la vida útil del estante refrigerado, siga las normativas locales sobre desechos. Desmonte el producto y elimine sus componentes de manera responsable. Recicle siempre que sea posible.

9. Contacto

Para consultas o asistencia técnica, puede contactarnos:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit pour Étagère réfrigérée murale 1515mm avec éclairage LED et 4 étagères

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi notre étagère réfrigérée murale de 1515mm. Ce produit est conçu pour fournir une capacité de stockage optimale dans les environnements commerciaux tels que les restaurants, les cuisines professionnelles et les commerces alimentaires.

2. Informations de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ne jamais surcharger l'étagère au-delà des spécifications indiquées.
- Éloigner l'étagère de toute source de chaleur directe.
- Vérifier régulièrement les connexions électriques pour éviter les risques de court-circuit.
- Veiller à ce que l'appareil soit installé sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants à proximité de l'étagère.
- Ne pas démonter l'étagère sans autorisation du fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, débrancher immédiatement l'appareil et contacter le service après-vente.

3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Dimensions: 1515mm x 600mm x 2000mm
- Capacité: 4 étagères
- Éclairage: Éclairage LED intégré
- Matériau: Panneau avant vert en acier inoxydable
- Température de fonctionnement: 0°C à +5°C
- Classe climatique: ST (subtropical, +10°C à +30°C)

4. Installation et mise en place

1. Déballer soigneusement l'étagère et vérifier toutes les pièces.
2. Choisir un emplacement approprié à l'abri des éléments et des sources de chaleur.
3. Fixer les supports muraux à l'aide de vis et de chevilles adaptées au type de mur.
4. Installer l'étagère sur les supports muraux en s'assurant qu'elle est correctement sécurisée.
5. Brancher l'alimentation électrique sur une prise conforme aux normes.
6. Vérifier tous les réglages avant de mettre l'étagère en marche.

5. Fonctionnement

- Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur.
- Régler la température souhaitée à l'aide du thermostat intégré.
- Remplir l'étagère avec des produits alimentaires, en s'assurant que l'air circule correctement.

6. Nettoyage et entretien

- Débrancher l'appareil avant tout nettoyage.
- Nettoyer l'extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Pour l'intérieur, utiliser de l'eau et du savon doux. Éviter les produits abrasifs.
- Vérifier régulièrement les joints d'étanchéité et les remplacer si nécessaire.

7. Dépannage

- Si l'étagère ne fonctionne pas :
 - Vérifiez la connexion électrique.
 - Assurez-vous que le thermostat est réglé correctement.
 - Vérifiez s'il y a des obstructions dans les ventilateurs.
- Si des bruits étranges se produisent, vérifier que l'étagère est stable et ne touche pas d'autres objets.

8. Élimination

- Ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers.
- Recyclez-le conformément à la réglementation locale sur les appareils électroniques.
- Pour plus d'informations, contactez les services de gestion des déchets de votre localité.

9. Contact

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto

1. Informazioni Generali

Il frigorifero a muro WKM159RN è progettato per offrire un'efficiente conservazione degli alimenti, con un design accattivante e funzionalità moderne. Questo modello è dotato di un pannello frontale verde che si integra perfettamente in ogni ambiente commerciale.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che il frigorifero sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Non засунуть oggetti di metallo nel frigorifero.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
- In caso di malfunzionamenti o perdite, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti.
- Non coprire le aperture di ventilazione.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WKM159RN
- Dimensioni: 1515 mm
- Illuminazione: LED
- Numero di ripiani: 4
- Pannello frontale: Verde
- Capacità di refrigerazione: Ottimale per uso commerciale
- Consumo energetico: Efficiente e progettato per risparmiare energia.

4. Installazione e Montaggio

- Posizionare il frigorifero in un'area ben ventilata.
- Assicurarsi che il dispositivo sia livellato utilizzando le regolazioni dei piedini.
- Collegare il frigorifero a una presa di corrente compatibile.
- Evitare l'uso di prolunghe.
- Trasportare l'unità in posizione verticale per evitare danni al refrigerante.
- Lasciare riposare il frigorifero per almeno 4 ore prima di accenderlo.

5. Operazione

- Accendere l'unità utilizzando l'interruttore presente sul pannello.
- Regolare la temperatura secondo le necessità tramite il termostato.
- Monitorare la temperatura per garantire condizioni ottimali di conservazione.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente l'interno e l'esterno del frigorifero con un panno umido.
- Evitare prodotti chimici aggressivi.
- Controllare e pulire le griglie di ventilazione per garantire un funzionamento efficiente.
- Sbrinare l'unità se si accumula ghiaccio.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'unità non si accende, controllare la presa di corrente.
- Se la temperatura non scende, assicurarsi che le porte siano ben chiuse.
- Se ci sono perdite, verificare le guarnizioni delle porte e il sistema di refrigerazione.

8. Smaltimento

- Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta locale per lo smaltimento corretto dell'unità e del refrigerante.

9. Contatti

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania