

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WOK1010

Stainless steel wall cabinet PREMIUM - 1000x400mm - without sliding door - 1000mm high



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Cabinet Premium 1000x400mm (WOK1010)

1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Wall Cabinet Premium 1000x400mm (WOK1010). This cabinet is designed for both durability and functionality, ideal for professional kitchen environments. Please read this manual carefully to ensure proper use and maintenance of your product.

2. Safety Information

- General Safety: Always use the cabinet for its intended purpose as per specifications. Ensure the installation is stable to prevent tipping or falling.
- Handling: When moving the cabinet, ensure it is lifted from the base to avoid damaging the structure.
- Stable Surface: Place the cabinet on a level surface to ensure stability and safe operation.
- Weight Capacity: Do not exceed the recommended load capacity of the cabinet. Refer to product specifications for details.
- Cleaning: Regularly clean the cabinet to prevent build-up of hazardous substances that could pose slip or fire risks.
- Children: Do not allow children to play near the installed cabinet. Keep all hazardous materials out of reach.

3. Product Specifications

- Model: WOK1010
- Dimensions: 1000mm (L) x 400mm (D) x 1000mm (H)
- Material: Stainless Steel
- Wall-Mounted: Yes
- Sliding Door: No
- Color: Silver
- Finish: Brushed Stainless Steel
- Weight: [Insert Weight Here]
- Assembly Requirements: Minimal assembly required

4. Setup and Installation

1. Tools Required: Level, drill, measuring tape, screws, and a screwdriver.
2. Location Selection: Choose a location that is easily accessible and does not obstruct foot traffic. Ensure there is no plumbing or electrical lines in the wall.
3. Marking Installation Points:
 - Using the measuring tape, mark the desired height on the wall for the cabinet mounting.
 - Hold the cabinet against the wall and mark the mounting holes.
4. Drilling Holes:
 - Drill holes at the marked points.
 - Ensure to use anchors compatible with your wall type for secure mounting.
5. Mounting the Cabinet:
 - Align the cabinet with the drilled holes and securely fasten it to the wall with screws.
6. Final Check: Use a level to ensure the cabinet is straight and level. Tighten all screws as necessary.

5. Operation

- Open the cabinet to access stored items. Ensure not to overload to maintain structural integrity.
- Regularly check for wear and tear.

6. Cleaning and Maintenance

- Daily Cleaning: Wipe the surfaces with a damp cloth and mild detergent. Avoid abrasive cleaners.
- Stainless Steel Care: Use a stainless steel cleaner for polishing.
- Regular Maintenance: Inspect screws and mounting regularly, tightening as necessary to maintain safety.

7. Troubleshooting

- Issue: Cabinet Wobble: Ensure that all mounting screws are tight and check that it is installed on a level surface.
- Issue: Rusting: If rust is observed, clean immediately with stainless steel cleaner. Ensure the cabinet is kept dry.
- Issue: Doors Not Closing Properly: Check alignment and hinges; adjust as necessary.

8. Disposal

When it comes time to dispose of the cabinet, ensure to do so in compliance with local regulations. Separate the stainless steel components for recycling where possible.

9. Contact

For further assistance, please contact us at:

- Email: info@gmgastro.com
- Phone: 0800 7000 220
- Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for your purchase! We appreciate your business and hope our product meets your expectations.

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Wandschrank Premium 1000x400mm ohne Schiebetür

1. Allgemeine Informationen

Der Edelstahl-Wandschrank Premium ist eine hochwertige Lösung zur Aufbewahrung und Organisation von Küchengeräten und Zutaten. Mit seiner robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion bietet er Langlebigkeit und Funktionalität für gewerbliche Küchen und Gastronomiebetriebe.

2. Sicherheitsinformationen

- Verwendung nur gemäß den Anweisungen: Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und entsprechend dieser Anleitung.
- Stabilität sicherstellen: Achten Sie darauf, dass der Schrank stabil montiert ist, um Stürze zu vermeiden.
- Richtige Gewichtsverlagerung: Vermeiden Sie es, den Schrank überzuladen. Beachten Sie die maximalen Gewichtsgrenzen.
- Hygiene beachten: Halten Sie den Schrank sauber, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
- Schutzkleidung tragen: Bei der Installation sollten Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.
- Vorsicht bei scharfen Kanten: Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung des Produkts aufgrund scharfer Kanten.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: Edelstahl-Wandschrank Premium
- Abmessungen: 1000 mm x 400 mm
- Höhe: 1000 mm
- Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahl-Optik
- Typ: Wandmontage
- Besonderheiten: Ohne Schiebetür

4. Einrichtung und Installation

- Vorbereitung: Überprüfen Sie den Lieferumfang und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Werkzeuge: Sie benötigen einen Bohrer, Schraubendreher und eine Wasserwaage.
- Montageort wählen: Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund zur Montage.
- Befestigungslöcher markieren: Halten Sie den Schrank an die Wand und markieren Sie die Bohrlöcher.
- Löcher bohren: Bohren Sie die markierten Löcher und setzen Sie Dübel in die Wand.
- Schrank montieren: Befestigen Sie den Schrank mit Schrauben an der Wand und überprüfen Sie die Ausrichtung mit einer Wasserwaage.

5. Betrieb

- Verwendung: Platzieren Sie Ihre Utensilien und Zutaten sicher im Schrank. Achten Sie darauf, den Schrank nicht zu überladen.
- Temperatur: Vermeiden Sie extreme Temperaturen in der Nähe des Schranks, um die Materialintegrität zu schützen.

6. Reinigung und Wartung

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Schrank regelmäßig mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Vermeidung von aggressiven Reinigern: Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder abrasive Reinigungsmittel.
- Reparaturen: Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und ergänzen Sie gegebenenfalls lose Schrauben.

7. Fehlersuche

- Problem: Schrank wackelt
- Lösung: Überprüfen Sie die Befestigung und ziehen Sie lose Schrauben nach.
- Problem: Rostbildung
- Lösung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen und behandeln Sie diese mit Edelstahlpflegemittel.

8. Entsorgung

Recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Edelstahl ist ein recycelbares Material und sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

9. Kontakt

Für Unterstützung oder wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte:

- E-Mail: info@ggmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Wandkast Premium 1000x400mm

1. Algemene Informatie

Bedankt voor uw aankoop van de RVS Wandkast Premium. Dit product is ontworpen voor het opslaan van keukengerei en benodigdheden op een veilige en georganiseerde manier. De wandkast is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, wat zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

2. Veiligheidsinformatie

- Houd de wandkast uit de buurt van open vuur en extreme hitte om schade aan het materiaal te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kast correct is geïnstalleerd om instorting te voorkomen.
- Gebruik alleen geschikte bevestigingsmiddelen voor installatie in verschillende muurmateriaal.
- Controleer regelmatig de bevestigingen en schroeven om te zorgen dat alles stevig en veilig is.
- Houd scherpe voorwerpen of zware voorwerpen uit de buurt van de randen van de kast om verwondingen te voorkomen.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 1000 mm (B) x 400 mm (D) x 1000 mm (H)
- Materiaal: Roestvrij staal van hoge kwaliteit
- Capaciteit: Ontworpen voor het opslaan van diverse keukenitems
- Voltagelast: N.v.t.
- Vermogen: N.v.t.

4. Installatie en Opstelling

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn bij levering.
- Zoek een geschikte muur om de wandkast aan te bevestigen. Zorg ervoor dat de muur stevig genoeg is om het gewicht te dragen.
- Gebruik een waterpas om de kast recht te hangen.
- Markeer de punten voor de schroeven op de muur, zorg ervoor dat ze gelijkmatig verdeeld zijn.
- Boor gaten op de gemarkeerde punten en bevestig de wandkast met geschikte schroeven en pluggen.
- Controleer nogmaals of de kast stevig vastzit voordat u deze gaat gebruiken.

5. Bedieningsinstructies

- Open de wandkast door de deuren voorzichtig te openen (indien van toepassing).
- Plaats de items veilig in de kast zonder de maximale laadcapaciteit te overschrijden.
- Zorg ervoor dat de kast altijd sluit om een veilige opslag van de items te garanderen.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak de oppervlakken regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek om roestvorming te voorkomen.
- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen, aangezien deze de afwerking van het roestvrij staal kunnen beschadigen.
- Voer periodiek een inspectie uit op de bevestigingen en zorg ervoor dat alles in goede staat is.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De kast hangt scheef.
Oplossing: Controleer de installatie en pas de bevestigingen aan indien nodig.
- Probleem: De deuren sluiten niet goed.
Oplossing: Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de scharnieren goed zijn afgesteld.

8. Afvoer

- Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Neem contact op met lokale afvalverwerkingsdiensten voor informatie over het recyclen van roestvrij staal.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mailadres: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Pared de Acero Inoxidable Premium 1000x400mm (Sin Puerta Deslizante)

1. Información General

Este armario de pared de acero inoxidable premium está diseñado para proporcionar una solución de almacenamiento funcional y duradera en cocinas comerciales. Su construcción robusta y diseño elegante lo hacen ideal para cualquier entorno de trabajo en la industria de la alimentación.

2. Información de Seguridad

- Uso adecuado: Este producto debe usarse únicamente para el almacenamiento de utensilios y equipos de cocina.
- Evitar el calor extremo: Mantenga el armario alejado de fuentes directas de calor para evitar daños.
- Carga máxima: No exceda la carga máxima recomendada para garantizar la estabilidad.
- Revisiones regulares: Inspeccione el armario periódicamente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Instalación segura: Asegúrese de que el armario esté fijado de manera segura a la pared antes de su uso.
- Limpieza y mantenimiento: Use productos de limpieza seguros y apropiados para acero inoxidable. Evite el uso de materiales abrasivos.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1000 mm (alto) x 400 mm (profundo)
- Material: Acero inoxidable
- Tipo: Sin puerta deslizante
- Capacidad de carga: 150 kg
- Color: Acero inoxidable pulido
- Uso recomendado: Cocinas comerciales y entornos de preparación de alimentos

4. Configuración e Instalación

1. Herramientas necesarias: Taladro, tornillos, nivel, destornillador.
2. Ubicación: Seleccione un lugar adecuado en la pared, preferiblemente cerca de la zona de trabajo.
3. Marcar los puntos de fijación: Utilice un nivel para marcar la posición correcta del armario en la pared.
4. Perforar: Perfore los agujeros en la pared en los puntos marcados.
5. Fijación del armario: Coloque el armario en su lugar y asegúrelo a la pared con los tornillos proporcionados.
6. Verificación de seguridad: Asegúrese de que el armario esté nivelado y bien fijado antes de cargarlo con artículos.

5. Operación

Una vez instalado, el armario está listo para su uso. Organice los utensilios de cocina y otros equipos de manera que se mantenga el acceso fácil y rápido. Evite sobrecargar el armario para mantener su integridad estructural.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpiar regularmente con un paño húmedo y soluciones de limpieza no abrasivas.
- Evite el uso de estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione periódicamente los tornillos y fijaciones para asegurarse de que estén apretados.

7. Solución de Problemas

- Ruido al abrir/cerrar: Verifique si hay objetos en el interior que puedan estar en el camino o si las bisagras están sueltas.
- Dificultad para fijar en la pared: Asegúrese de que los tornillos y anclajes utilizados sean adecuados para el tipo de pared.
- Desperfectos visibles: Contacte a nuestro servicio al cliente para asistencia en caso de daños por fabricación.

8. Eliminación

Al final de su vida útil, este producto debe ser desechado de acuerdo con la normativa local de reciclaje. Por favor, consulte a su autoridad local sobre la eliminación adecuada de acero inoxidable.

9. Contacto

Si necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos:

- Email: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

Gracias por elegir nuestro armario de pared de acero inoxidable premium. Su satisfacción es nuestra prioridad.

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Cabinet mural en acier inoxydable Premium

1. Informations générales

Le cabinet mural en acier inoxydable Premium mesure 1000 mm de large, 400 mm de profondeur et 1000 mm de hauteur. Conçu pour une utilisation dans des environnements professionnels, il offre une solution de rangement robuste et durable pour divers équipements de cuisine.

2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : Ce produit est uniquement destiné à une utilisation intérieure. Ne pas exposer à des conditions extérieures extrêmes.
- Installation : Assurez-vous de suivre attentivement les instructions d'installation. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- Poids maximal : Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée de 250 kg.
- Manipulation : Utilisez des gants de protection lors de la manipulation pour éviter les coupures ou blessures.
- Nettoyage : Utilisez des produits de nettoyage non abrasifs pour éviter d'endommager la surface.

3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : 1000 mm (L) x 400 mm (P) x 1000 mm (H)
- Capacité de charge : 250 kg
- Finition : Poli miroir

4. Installation et mise en place

1. Emplacement : Choisir un endroit solide et plat pour installer le cabinet.
2. Outils requis : Perceuse, vis, niveau à bulle, clé à molette.
3. Fixation :
 - Positionner le cabinet contre le mur à la hauteur souhaitée.
 - Utiliser un niveau à bulle pour s'assurer qu'il est de niveau.
 - Marquer les emplacements des vis sur le mur.
 - Perforer les trous et insérer les chevilles.
 - Fixer le cabinet au mur à l'aide des vis fournies.

5. Fonctionnement

Utilisez le cabinet pour stocker des ustensiles de cuisine, des équipements ou des fournitures. Évitez de surcharger le cabinet au-delà de la capacité de charge recommandée.

6. Nettoyage et entretien

- Essuyer régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Utiliser des nettoyeurs recommandés pour l'acier inoxydable.
- Vérifier périodiquement les fixations pour s'assurer qu'elles sont sécurisées.

7. Dépannage

- Problème : Cabinet instable.
Solution : Vérifiez la fixation au mur et ajustez si nécessaire.
- Problème : Rayures sur la surface.
Solution : Polir avec un produit approprié pour l'acier inoxydable.

8. Élimination

Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux et suivez-les pour éliminer correctement le produit.

9. Contact

Pour plus d'informations ou assistance, contactez-nous :

Email : info@gmgastro.com

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del prodotto: Armadietto a muro in acciaio inossidabile Premium 1000x400mm senza porta scorrevole

1. Informazioni generali

Benvenuti nel manuale del prodotto per l'armadietto a muro in acciaio inossidabile Premium. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di cucina professionale e per garantire una durata nel tempo e facilità d'uso.

2. Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi che l'unità sia installata su una superficie piana e stabile per prevenire rovesciamenti.
- Non sovraccaricare l'armadietto oltre il limite di peso raccomandato.
- Quando si pulisce l'armadietto, utilizzare prodotti non abrasivi e panni morbidi per evitare graffi sulla superficie.
- Mantenere l'armadietto lontano da fonti di calore dirette per prevenire deterioramenti.
- Non utilizzare l'armadietto in ambienti umidi senza adeguata protezione.

3. Panoramica del prodotto e specifiche

- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni: 1000mm (L) x 400mm (P) x 1000mm (H)
- Peso: 35 kg
- Colore: Acciaio inox lucido
- Capacità: Utilizzo per stoccaggio di utensili e materiali da cucina
- Progettato per una facile integrazione in cucine commerciali

4. Installazione e montaggio

- Verificare il contenuto della confezione e assicurarsi che tutte le parti siano presenti.
- Scegliere un luogo per l'installazione che sia facilmente accessibile e lontano da fonti di calore.
- Utilizzare gli strumenti adeguati (trapano, viti, staffe) per fissare l'armadietto al muro.
- Assicurarsi che l'armadietto sia livellato e stabile prima di iniziare a utilizzarlo.

5. Funzionamento

- Una volta installato, l'armadietto è pronto per l'uso.
- Organizzare utensili e materiali secondo necessità, assicurandosi di non superare il peso massimo consentito.
- Chiudere sempre i ripiani quando non utilizzati per una gestione ottimale dello spazio.

6. Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente con un panno umido e detersivi neutri.
- Evitare l'uso di detersivi abrasivi che possano graffiare l'acciaio inossidabile.
- Controllare periodicamente le viti e i supporti per assicurarsi che siano ben fissati.

7. Risoluzione dei problemi

- In caso di instabilità, controllare il fissaggio a muro e ripristinare se necessario.
- Se ci sono segni di ruggine, assicurarsi che la superficie sia asciutta e trattarla con un protettivo per acciaio inossidabile.

8. Smaltimento

- In caso di smaltimento dell'armadietto, seguire le normative locali per i materiali metallici e l'acciaio inossidabile.
- Non smaltire nell'indifferenziata.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il nostro servizio clienti:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania