


# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: WOK2010

**Stainless steel wall cabinet PREMIUM - 2000x400mm - without sliding door - 1000mm high**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Cabinet Premium 2000x400mm without Sliding Door 1000mm High (WOK2010)

## 1. General Information

The Stainless Steel Wall Cabinet WOK2010 is designed for storing kitchen equipment and supplies in a professional environment. Its durable construction and sleek design make it an essential addition to any commercial kitchen.

## 2. Safety Information

- Ensure the cabinet is securely mounted to prevent accidents.
- Do not overload the cabinet beyond its recommended capacity.
- Handle sharp objects and heavy equipment with care to avoid injuries.
- Keep the area around the cabinet clean and free from hazards.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when installing the cabinet.

## 3. Product Specifications

- Dimensions: 2000mm (W) x 400mm (D) x 1000mm (H)
- Material: Stainless Steel
- Finish: Brushed Steel
- Load Capacity: 150 kg
- Number of Shelves: 2
- Installation Type: Wall-mounted
- Weight: 40 kg

## 4. Setup and Installation

- Tools Required: Drill, screwdriver, level, measuring tape, mounting hardware (not included).
- Installation Steps:
  1. Choose an appropriate wall location ensuring it can support the cabinet's weight.
  2. Use a measuring tape to mark the drill holes on the wall according to the cabinet's dimensions.
  3. Drill holes at the marked locations ensuring to use wall anchors if necessary.
  4. Align the cabinet with the drilled holes and secure it to the wall using the mounting hardware.
  5. Use a level to confirm the cabinet is even. Adjust if necessary before fully tightening the screws.

## 5. Operation

- Open the cabinet doors gently to access stored items.
- Store heavier items on the lower shelves to maintain balance.
- Avoid slamming doors as this could damage the hinges.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Wipe down the cabinet with a damp cloth and mild detergent.
- Avoid using abrasive cleaners or scrubbers to prevent scratching.
- Regularly inspect the cabinet for any signs of damage or wear, and repair as necessary.
- Ensure all surfaces are dried to prevent corrosion.

## 7. Troubleshooting

- Cabinet doors do not close properly: Check for obstructions inside the cabinet or adjust the hinges if necessary.
- Rust spots on the surface: Clean the area with a stainless steel cleaner and apply a protective polish to prevent further rusting.
- Loose fittings: Tighten all screws and mounts to secure the cabinet properly.

## 8. Disposal

- At the end of its lifecycle, dispose of the wall cabinet in accordance with local regulations.
- If possible, recycle stainless steel materials to minimize environmental impact.

## 9. Contact

For questions or support, please contact us:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

# DE DEUTSCH

Produktmanual für Edelstahl-Wandregal Premium 2000x400mm ohne Schiebetür 1000mm hoch

## 1. Allgemeine Informationen

Das Edelstahl-Wandregal Premium ist ein hochwertiges Produkt, das für professionelle Küchen und gastronomische Betriebe entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und stabile Lagerlösung und trägt zur Optimierung des verfügbaren Raums in Ihrer Küche bei.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie das Wandregal nur entsprechend den vorgesehenen Anwendungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal ordnungsgemäß an der Wand montiert ist, um ein Umfallen zu vermeiden.
- Überlasten Sie das Regal nicht über die maximale Tragfähigkeit.
- Halten Sie das Regal von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Rost und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Regals keine scheuernden Materialien oder aggressive Chemikalien.

## 3. Produktübersicht und technische Daten

- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 2000 mm x 400 mm x 1000 mm
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg
- Montage: Wandmontage
- Farbe: Edelstahl-Oberfläche

## 4. Einrichtung und Installation

- Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort an einer stabilen Wand für die Montage des Regals.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Regal gerade montiert wird.
- Bohren Sie Löcher in die Wand und verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben zur Befestigung.
- Montieren Sie das Regal sicher an der Wand und testen Sie es auf Stabilität, bevor Sie es beladen.

## 5. Betrieb

- Beladen Sie das Regal gleichmäßig, um eine tilting übermäßige Belastung zu vermeiden.
- Lagern Sie nur für die Küche geeignete Gegenstände auf dem Regal.
- Überwachen Sie regelmäßig den Zustand des Regals und der Befestigungen.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Regal regelmäßig mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Reinigungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

## 7. Fehlerbehebung

- Problem: Das Regal wackelt. Lösung: Überprüfen Sie die Befestigungen und ziehen Sie sie nach.
- Problem: Rostflecken auf der Oberfläche. Lösung: Reinigen Sie das Regal mit einer milden Lösung aus Wasser und Essig und trocknen Sie es gründlich ab.

## 8. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Regal gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Regal vollständig demontiert ist, bevor Sie es entsorgen.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Unterstützung erreichen Sie uns unter:

Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

# NL NEDERLANDS

Handleiding voor het RVS Wandkast Premium 2000x400mm zonder Schuifdeur

---

## 1. Algemene Informatie

Deze RVS wandkast is ontworpen voor gebruik in professionele keukens. Met een afmeting van 2000x400mm en een hoogte van 1000mm biedt deze kast voldoende ruimte voor uw keukengerei en ingrediënten. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, is deze wandkast niet alleen duurzaam maar ook eenvoudig te reinigen.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat de wandkast op stevige en vlakke ondergrond is geïnstalleerd.
- Laat kinderen niet alleen in de buurt van de wandkast komen.
- Voorkom directe blootstelling aan hoge temperaturen of open vuur.
- Gebruik de wandkast alleen voor het beoogde doel, namelijk opslag in de keuken.
- Controleer regelmatig de bevestigingsmiddelen en de stabiliteit van de kast.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 2000x400mm
- Hoogte: 1000mm
- Materiaal: RVS
- Gewicht: [specificatie niet aanwezig op de website]
- Kleur: Zilver

## 4. Installatie en Opstelling

- Zorg ervoor dat u de montagehandleiding leest voordat u met de installatie begint.
- Benodigd materiaal: boormachine, schroeven, waterpas, en een steiger of ladder voor hoge installaties.
- Plaats de wandkast op de gewenste locatie. Gebruik een waterpas om te controleren of de kast recht hangt.
- Markeer de gaten voor de schroeven op de muur.
- Boor de gemarkeerde gaten en bevestig de wandkast stevig aan de muur met de meegeleverde schroeven.
- Controleer opnieuw of de kast correct is geïnstalleerd.

## 5. Bediening

- De wandkast heeft geen speciale bediening nodig. Open de kast om toegang te krijgen tot de opgeslagen items. Zorg ervoor dat de kast niet overbelast wordt om schade te voorkomen.

## 6. Schoonmaak en Onderhoud

- Maak de wandkast regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen die de RVS afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op tekenen van roest en behandel deze onmiddellijk indien nodig.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: Kast wiebelt of is onstabiel.  
Oplossing: Controleer of de kast correct is gemonteerd en of de schroeven goed vastzitten.
- Probleem: Vlekken op het RVS.  
Oplossing: Gebruik een speciaal RVS-reinigingsmiddel om hardnekkige vlekken te verwijderen.

## 8. Afvoer

- Wanneer de wandkast niet meer gebruikt kan worden, dient u deze op een milieuvriendelijke manier af te voeren. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over recycling van metalen.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

---

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Pared de Acero Inoxidable Premium 2000x400mm sin Puerta Deslizante (Altura 1000mm)

## 1. Información General

Bienvenido a su Armario de Pared de Acero Inoxidable Premium. Este producto está diseñado para proporcionar almacenamiento eficiente y duradero en cocinas comerciales y restaurantes. Fabricado con materiales de alta calidad, su diseño ofrece resistencia y funcionalidad.

## 2. Información de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este armario debe ser utilizado exclusivamente para el almacenamiento de utensilios y equipos de cocina.

- **Montaje Adecuado:** Asegúrese de fijar el armario de forma segura a la pared para evitar caídas.
- **Manejo:** Al manipular el armario, use guantes para evitar cortaduras por bordes afilados.
- **Cuidado con el Peso:** No exceda la capacidad de carga recomendada para evitar daños o lesiones.
- **Limpieza:** Utilice productos de limpieza no abrasivos para evitar dañar la superficie del acero inoxidable.
- **Instalación:** Siga todas las instrucciones de instalación cuidadosamente para asegurar un uso seguro.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Modelo:** WOK2010
- **Material:** Acero Inoxidable
- **Dimensiones:** 2000 mm de ancho x 400 mm de profundidad x 1000 mm de alto
- **Tipo:** Sin puerta deslizante
- **Capacidad de Carga:** Asegúrese de no sobrecargar el armario.
- **Textura:** Acabado cepillado para fácil limpieza y mantenimiento.

## 4. Configuración e Instalación

- **Herramientas necesarias:** Taladro, nivel, tornillos de montaje, destornillador.
- **Paso 1:** Determine la ubicación adecuada en la pared.
- **Paso 2:** Use un nivel para marcar la altura deseada.
- **Paso 3:** Taladre agujeros en la pared según las marcas.
- **Paso 4:** Coloque los anclajes en los agujeros.
- **Paso 5:** Fije el armario a la pared utilizando tornillos, asegurándose de que esté nivelado.
- **Paso 6:** Verifique la estabilidad del armario antes de usarlo.

## 5. Operación

Este armario está listo para su uso una vez instalado. Utilice para almacenar herramientas y utensilios de cocina manteniendo el área de trabajo organizada.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- **Frecuencia:** Limpiar regularmente para mantener el armario en condiciones óptimas.
- **Productos de Limpieza:** Use un paño suave y productos de limpieza no abrasivos.
- **Mantenimiento:** Revise periódicamente la fijación del armario a la pared y la integridad de los materiales.

## 7. Solución de Problemas

- **Inestabilidad:** Verifique que esté correctamente instalado y que los tornillos estén apretados.
- **Dificultad para cerrar:** Asegúrese de que el armario no esté sobrecargado.
- **Manchas:** Use limpiadores específicos para acero inoxidable si hay manchas difíciles.

## 8. Eliminación

Al final de su vida útil, elimine el armario de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje. El acero inoxidable es reciclable; se recomienda entregarlo a un centro de reciclaje.

## 9. Contacto

Para más información o asistencia, comuníquese con nosotros:

- **Email:** [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

## MANUEL DE PRODUIT - CABINET MURAL EN INOX PREMIUM 2000X400MM SANS PORTE COULISSANTE

### 1. Informations Générales

Le cabinet mural en inox premium est conçu pour offrir une solution de rangement élégante et fonctionnelle dans les cuisines professionnelles. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il est résistant à la corrosion et facile à nettoyer.

### 2. Informations de Sécurité

- Pour éviter tout danger, l'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le cabinet est monté sur une surface solide et que les fixations sont sécurisées.
- Ne surchargez pas le cabinet au-delà de la capacité de poids recommandée.
- En cas de dommages visibles, n'utilisez pas le produit et contactez le service clientèle.
- Ne placez pas d'objets inflammables près de l'appareil.
- Toujours respecter les normes de sécurité électrique et d'hygiène.

### 3. Présentation du Produit et Spécifications

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : 2000 mm de longueur, 400 mm de profondeur, 1000 mm de hauteur
- Type : Cabinet mural sans porte coulissante
- Utilisation : Idéal pour les cuisines commerciales et les environnements de restauration
- Capacité de charge : à vérifier selon l'installation

### 4. Installation et Configuration

1. Choisissez un emplacement approprié, loin des zones de chaleur excessive.
2. Vérifiez que les murs sont en bon état et capables de supporter le poids du cabinet.
3. Utilisez un niveau à bulle pour marquer les emplacements de fixation sur le mur.
4. Percez des trous aux emplacements marqués et insérez les chevilles si nécessaire.
5. Fixez le cabinet mural au mur à l'aide de vis robustes.
6. Vérifiez la stabilité du cabinet et assurez-vous qu'il est bien monté.

### 5. Fonctionnement

Le cabinet mural en inox est conçu pour un accès facile aux ustensiles et aux équipements. Ouvrez le cabinet à partir de l'extérieur pour accéder aux articles rangés. Veillez à ne pas bloquer l'accès ou à surcharge des étagères.

### 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez régulièrement la surface avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition en inox.
- Inspectez périodiquement les fixations pour assurer une bonne stabilité et un bon fonctionnement.

### 7. Dépannage

- Si le cabinet montre des signes de rouille, nettoyez immédiatement avec un nettoyant pour inox et appliquez un protecteur.
- En cas de bruit ou d'instabilité, vérifiez que toutes les fixations sont sécurisées.
- Pour des problèmes non résolus, contactez le service clientèle.

### 8. Élimination

Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie, déposez-le dans un centre de recyclage approprié. Ne pas abandonner dans la nature ou des lieux non autorisés.

### 9. Contact

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service clientèle :

- Email : [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi notre cabinet mural en inox premium.

# IT ITALIANO

## Manuale del Prodotto

### 1. Informazioni Generali

Il nostro armadio a muro in acciaio inox Premium è progettato per un uso commerciale e domestico, offrendo un'ottima soluzione per la conservazione e l'organizzazione di utensili da cucina, attrezzature e ingredienti. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza all'usura.

### 2. Informazioni di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Evitare il sovraccarico dell'armadio. Non superare il limite di peso consigliato.
- Assicurarsi che la superficie su cui si installa l'armadio sia stabile e in grado di sostenere il peso.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per la pulizia della superficie in acciaio inox.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto a fiamme libere o fonti di calore dirette.
- In caso di danni strutturali, non utilizzare il prodotto e contattare immediatamente il servizio di assistenza.

### 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Materiale: Acciaio inossidabile
- Dimensioni: 2000x400 mm
- Altezza: 1000 mm
- Capacità di carico: [specificata nel documento originale]
- Colore: Acciaio inossidabile lucido
- Montaggio: Da parete senza porta scorrevole

### 4. Installazione e Setup

1. Scegliere una posizione adeguata per l'armadio sulla parete, assicurandosi che sia livellata e resistente.
2. Utilizzare un trapano per praticare i fori nelle pareti, seguendo le indicazioni del manuale.
3. Fissare i supporti di montaggio forniti con viti compatibili.
4. Appendere l'armadio sui supporti, assicurandosi che sia ben saldo e livellato.
5. Controllare che non ci siano movimenti o oscillazioni.

### 5. Operazione

- Utilizzare l'armadio per riporre oggetti da cucina e utensili in modo organizzato.
- Durante l'uso, assicurarsi che le porte dell'armadio siano chiuse correttamente per evitare cadute accidentali.

### 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente la superficie con un panno morbido e detergenti non abrasivi.
- Evitare l'uso di spugne abrasive che potrebbero graffiare la finitura.
- Assicurarsi che tutte le giunture e i supporti siano controllati periodicamente per rilevare eventuali segni di usura.

### 7. Risoluzione dei Problemi

- Se l'armadio si muove o oscilla, verificare che sia installato correttamente e che i supporti siano fissati saldamente.
- Per eventuali danni o difetti, contattare l'assistenza.

### 8. Smaltimento

- Questo prodotto dovrebbe essere smaltito secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Assicurarsi di riciclare il materiale ove possibile.

### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattaci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania