

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: WSI124

**Stainless steel wall cabinet - 1200x400mm - with sliding glass door - 650mm high**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Cabinet 1200x400mm with Sliding Glass Door 650mm High (WSI124)

## 1. General Information

Congratulations on your purchase of the Stainless Steel Wall Cabinet WSI124. This premium cabinet is designed for efficient storage solutions in commercial kitchens and food service areas. Built for durability and easy access, it features a sleek stainless steel finish and a sliding glass door for quick visibility of your stored items.

## 2. Safety Information

- Always ensure that the wall cabinet is securely mounted to avoid accidental tipping or falling.
- Do not overload the cabinet beyond its specified weight limit to prevent structural damage.
- Keep the cabinet away from direct heat sources to avoid warping or degradation of materials.
- Regularly inspect the cabinet for any damages or wear that could affect safety and functionality.
- Ensure children and unauthorized personnel are kept away from the cabinet to avoid injuries.

## 3. Product Specifications

- Model: WSI124
- Material: Stainless Steel
- Dimensions: 1200mm (W) x 400mm (D) x 650mm (H)
- Door Type: Sliding Glass Door
- Weight: [Please insert weight here]
- Color: Silver Finish

## 4. Setup and Installation

- Before installation, ensure you have the necessary tools including a drill, level, and appropriate screws and anchors.
- Find a suitable wall area that can support the cabinet's weight when fully loaded.
- Using a level, mark the desired height on the wall where the bottom of the cabinet will sit.
- Measure and mark the locations for the mounting brackets based on the cabinet's dimensions.
- Drill holes for the screws or anchors at the marked locations and install the mounting brackets.
- With assistance, lift the cabinet and align it with the brackets. Secure it using screws provided.
- Check with a level to ensure that it is straight before fully tightening all mounting screws.

## 5. Operation

- Use the sliding glass door to access the interior of the cabinet.
- Ensure the contents are organized for ease of use, with heavier items placed at the bottom for stability.
- Always close the sliding door firmly after use to maintain cleanliness and organization.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the stainless steel surface using a soft cloth and mild detergent to maintain its shine and prevent corrosion.
- Avoid using abrasive cleaners or scrubbers that could scratch the surface.
- Check and clean the sliding door tracks to ensure smooth operation.
- Periodically inspect the cabinet for any signs of wear or damage, and address issues promptly.

## 7. Troubleshooting

- If the sliding door is not operating smoothly, check for obstructions in the track or debris that may be causing the issue.
- If the cabinet shows signs of rust or stains, ensure you follow proper cleaning procedures with appropriate stainless steel cleaners.
- If the cabinet becomes unlevel, recheck the mounting and adjust as necessary.

## 8. Disposal

- At the end of the product's lifecycle, dispose of the cabinet responsibly.
- Separate the stainless steel material for recycling according to local regulations.
- Consult local waste management guidelines for the proper disposal of any residual materials.

## 9. Contact

For any inquiries, assistance, or support, please contact us at:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Stainless Steel Wall Cabinet. We hope it meets your needs effectively in your kitchen environment.

# DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Wandschrank 1200x400mm mit Schiebetür, 650mm hoch - WS1124

## 1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Edelstahl-Wandschrank WS1124 entschieden haben. Dieser hochwertige Wandschrank ist ideal für den gewerblichen Gebrauch und bietet Ihnen ausreichend Stauraum für Kochutensilien, Geschirr und andere Küchenartikel. Er ist aus robustem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und einfache Handhabung aus.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schrank an einer stabilen Wand befestigt wird, um Umkippen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank nicht überladen wird. Die maximale Belastung für jedes Regal beträgt 50 kg.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Schranks geeignete Materialien und Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Schrank von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Bei Beschädigungen an der Oberfläche oder bei Anzeichen von Rost wenden Sie sich umgehend an den Hersteller.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass der Schrank sicher installiert bleibt.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WS1124
- Material: Rostfreier Edelstahl
- Maße: 1200mm (B) x 400mm (T) x 650mm (H)
- Kapazität: 50 kg pro Regal
- Türtype: Schiebetür aus Glas
- Farbe: Edelstahl
- Gewicht: 40 kg
- Zubehör: Montagematerial (Schrauben, Dübel)

## 4. Einrichtung und Installation

1. Standortwahl: Wählen Sie einen geeigneten Platz an einer tragfähigen Wand.
2. Markierung: Halten Sie den Schrank an die Wand und markieren Sie die Position aller Bohrlöcher.
3. Bohrlöcher: Bohren Sie Löcher entsprechend der Markierungen.
4. Befestigung: Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie den Schrank mit den Schrauben.
5. Justierung: Überprüfen Sie die Waage des Schranks und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.
6. Türmontage: Setzen Sie die Schiebetüren in die vorgesehenen Führungen ein.

## 5. Bedienung

- Um die Schiebetüren zu öffnen, ziehen Sie die Türen sanft zur Seite.
- Platzieren Sie die Gegenstände gleichmäßig auf den Regalen, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßiges Ziehen oder Drücken auf die Türen, um die Mechanik nicht zu beschädigen.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie den Außenbereich des Schranks regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Edelstahloberfläche zerkratzen könnten.
- Überprüfen Sie die Mechanik der Schiebetüren und schmieren Sie sie bei Bedarf mit einem geeigneten Schmiermittel.
- Stellen Sie sicher, dass der Schrank trocken bleibt, um Rostbildung zu vermeiden.

## 7. Fehlersuche

- Problem: Türen klemmen oder lassen sich nicht öffnen.  
Lösung: Überprüfen Sie die Führungsschienen auf Verunreinigungen oder Beschädigungen. Reinigen Sie diese bei Bedarf.
- Problem: Schrank wackelt oder steht schief.  
Lösung: Überprüfen Sie die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass der Schrank richtig installiert ist.

## 8. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Schrank gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften. Der Edelstahl kann recycelt werden. Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## 9. Kontakt

Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Edelstahl-Wandschrank entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Nutzung!

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Wandkast 1200x400mm met Glijdende Glazen Deur 650mm Hoog (WSI124)

## 1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de RVS Wandkast met glijdende glazen deur. Deze wandkast is ontworpen voor gebruik in professionele keukens en biedt een praktische oplossing voor het opbergen van keukengerei en ingrediënten. Het product is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, wat zorgt voor duurzaamheid en een hygiënische omgeving.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Voor gebruik, controleer altijd of de wandkast correct is geïnstalleerd en stevig aan de muur is bevestigd om te voorkomen dat deze valt.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen op of in de kast die de glazen deuren kunnen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schurende materialen om de kast schoon te maken, dit kan de afwerking beschadigen.
- Houd kinderen op afstand wanneer de kast in gebruik is en zorg ervoor dat ze het product niet proberen te openen of te beklimmen.
- Als er een defect of schade aan het product is, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met de klantenservice.

## 3. Productspecificaties

- Producttype: Wandkast
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: 1200mm (B) x 400mm (D) x 650mm (H)
- Deuren: Glijdende glazen deuren
- Montage: Aan de muur te bevestigen

## 4. Installatie en Set-up

1. Controleer alle onderdelen en zorg ervoor dat er geen beschadigingen zijn.
2. Gebruik de benodigde montagebeugels en bevestigingsmiddelen die bij de kast zijn geleverd.
3. Bepaal de gewenste locatie voor de wandkast op een stevige muur.
4. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de kast recht hangt.
5. Markeer de gaten voor de bevestigingsschroeven op de muur.
6. Boor de gemarkeerde gaten en plaats de pluggen in de muur.
7. Bevestig de wandkast aan de muur met behulp van de meegeleverde bevestigingsmiddelen.
8. Controleer of de kast stevig bevestigd is en geen beweging vertoont.

## 5. Bediening

- Open de glazen deuren door deze voorzichtig naar de zijkant te schuiven.
- Zorg ervoor dat de kast goed is gevuld om de stabiliteit te waarborgen.
- Houd er rekening mee dat glazen deuren kwetsbaar kunnen zijn, behandel deze met zorg.

## 6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de kast regelmatig met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schurende materialen of scherp gereedschap om krassen te voorkomen.
- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of schade en repareer deze zo snel mogelijk.

## 7. Probleemoplossing

- Probleem: De glijdende deuren bewegen niet soepel.  
Oplossing: Controleer op eventuele obstructies of vuil op de rails en reinig deze.
- Probleem: Er zijn zichtbare krassen op de glazen deuren.  
Oplossing: Voorkom schurende schoonmaakmiddelen en gebruik een speciaal glasreinigingsproduct.
- Probleem: De kast voelt los of wiebelt.  
Oplossing: Controleer de bevestigingen en zorg ervoor dat deze goed zijn vastgedraaid.

## 8. Afvoer

- Bij het afvoeren van het product, zorg ervoor dat deze op een milieuvriendelijke manier geschiedt.
- Roestvrijstaal kan vaak gerecycled worden. Neem contact op met uw lokale recyclingbedrijf voor meer informatie.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

- E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Telefoon: 0800 7000 220
- Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Pared de Acero Inoxidable 1200x400mm con Puerta de Vidrio Deslizante

## 1. Información General

El armario de pared de acero inoxidable es un mueble diseñado para el almacenamiento seguro y ordenado de utensilios y equipos en entornos comerciales de cocina. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

## 2. Información de Seguridad

- No sobrecargue el armario más allá de su capacidad nominal.
- Mantenga el armario alejado de fuentes de calor directas.
- Asegúrese de que el armario esté instalado en una superficie estable y segura para evitar vuelcos.
- Limpiar derrames inmediatamente para evitar resbalones.
- Nunca use productos abrasivos que puedan dañar la superficie del acero inoxidable.
- Revise regularmente el estado del armario y asegúrese de que todas las partes estén fijas y en buen estado.

## 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1200mm (ancho) x 400mm (profundidad) x 650mm (alto)
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de puerta: Puerta de vidrio deslizante
- Capacidad de carga: Hasta 100 kg
- Fácil acceso y visibilidad de los artículos almacenados.

## 4. Configuración e Instalación

- Retire el armario de la caja y verifique que todas las piezas estén presentes.
- Seleccione una ubicación adecuada en la pared, a una altura conveniente para el acceso.
- Utilice un nivel para marcar la posición del armario sobre la pared.
- Fije el armario a la pared utilizando anclajes y tornillos adecuados (no incluidos) para garantizar una instalación segura.
- Asegúrese de que el armario esté nivelado y firme antes de usarlo.

## 5. Operación

- Abra la puerta de vidrio deslizante para acceder a los artículos dentro del armario.
- Organice los artículos de manera que el peso esté distribuido uniformemente.
- Cierre la puerta deslizante cuidadosamente después de usar.

## 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el armario regularmente con un paño suave y detergente suave.
- Evite el uso de limpiadores abrasivos o esponjas que puedan rayar el acero inoxidable.
- Realice inspecciones periódicas para asegurarse de que no haya señales de oxidación o daño.

## 7. Solución de Problemas

- Si la puerta desliza difícilmente, verifique los rieles y limpie cualquier residuo.
- Para problemas con la estabilidad, asegúrese de que el armario esté adecuadamente instalado y anclado a la pared.

## 8. Eliminación

- Al desechar el armario, siga las regulaciones locales de reciclaje y disposición de metales.
- Nunca deseche el acero inoxidable en vertederos; recicle cuando sea posible.

## 9. Contacto

Para preguntas o soporte, contáctenos:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel de Produit : Cabinet Murale en Acier Inoxydable avec Porte en Verre Coulissante

## 1. Informations Générales

Merci d'avoir choisi notre Cabinet Murale en Acier Inoxydable. Conçu pour allier fonctionnalité et esthétique, ce produit convient parfaitement aux environnements professionnels de cuisine ainsi qu'aux usages domestiques.

## 2. Informations de Sécurité

- Utilisation Sûre : Veuillez respecter les consignes ci-dessous pour garantir votre sécurité et celle des autres.
- Installation : Assurez-vous que le cabinet est correctement installé selon les instructions fournies.
- Poids Maximal : Ne pas dépasser la capacité de charge maximale spécifiée pour éviter les accidents.
- Environnement de Travail : Ne pas placer dans des zones humides ou exposées à des températures extrêmes.
- Enfants : Garder hors de portée des enfants pour éviter les blessures.
- Mise en Électricité : Évitez tout contact avec l'eau et les éléments électriques.
- Inspection : Vérifiez régulièrement l'état du cabinet pour repérer toute usure ou dommage.

## 3. Vue d'Ensemble et Spécifications

- Dimensions : 1200 x 400 mm
- Hauteur : 650 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Type de Porte : Porte en verre coulissante
- Applications : Utilisable dans les cuisines professionnelles et domestiques

## 4. Configuration et Installation

- Étape 1 : Localisez l'emplacement souhaité pour le cabinet. La surface doit être plane et stable.
- Étape 2 : Utilisez un niveau à bulle pour assurer que le cabinet sera installé droit.
- Étape 3 : Fixez le cabinet au mur en utilisant les vis et les chevilles fournies.
- Étape 4 : Vérifiez la solidité de l'installation en tirant doucement sur le cabinet.

## 5. Fonctionnement

Pour ouvrir la porte, tirez-la doucement vers le côté. Évitez un tirage brusque pour préserver le mécanisme de coulissage. Organisez vos ustensiles et ingrédients à l'intérieur pour un accès facile.

## 6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyez le cabinet avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Évitez les produits abrasifs qui peuvent rayer la surface.
- Vérifiez régulièrement les rails de la porte pour tout débris et nettoyez au besoin.

## 7. Dépannage

- Problème de Coulisse : Si la porte ne glisse pas correctement, vérifiez les rails et retirez tout débris.
- Dommages Apparents : En cas de rayures ou de dommages, contactez le service client pour des conseils sur la réparation.

## 8. Élimination

Lors de l'élimination du produit, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers.

## 9. Contact

Pour toute question ou assistance :

Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Téléphone : 0800 7000 220

Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadietto a Muro in Acciaio Inossidabile 1200x400mm con Porta Di Vetro Scorrevole

## 1. Informazioni Generali

Benvenuto nell'utilizzo dell'armadietto a muro in acciaio inossidabile. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di stoccaggio elegante e funzionale per ambienti commerciali. Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità, è resistente e facile da pulire, rendendolo ideale per cucine professionali e aree di preparazione.

## 2. Informazioni sulla Sicurezza

- Assicurati che l'armadietto sia installato su una superficie piana e stabile.
- Evita di sovraccaricare le mensole oltre il limite di carico specificato.
- Usa solo prodotti di pulizia non abrasivi per evitare danni alla superficie.
- Indossa guanti di protezione durante l'installazione per evitare tagli o lesioni.

## 3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Modello: WSI124
- Dimensioni: 1200x400mm
- Altezza: 650mm
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Tipo di porta: Vetro scorrevole
- Carico massimo per mensola: 60 kg
- Colore: Acciaio inossidabile

## 4. Installazione e Setup

- Rimuovi l'armadietto dalla confezione e controlla che non ci siano danni.
- Scegli una posizione adeguata sulla parete con altezza appropriata per l'accessibilità.
- Utilizza un livello per assicurarti che l'armadietto sia diritto.
- Segna i punti per le viti sul muro usando le staffe di montaggio come guida.
- Pratica i fori nel muro e inserisci i tasselli.
- Fissa l'armadietto al muro utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che sia ben saldo e sicuro.

## 5. Operazione

Una volta installato, l'armadietto è pronto per essere utilizzato. Apri le porte scorrevoli per accedere al contenuto. Organizza gli oggetti in base alle tue esigenze. Assicurati di non oltrepassare il carico massimo per mensola.

## 6. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente l'armadietto con un panno morbido e un detergente delicato.
- Rimuovi le macchie di grasso o sporco immediatamente per mantenere l'aspetto lucido.
- Controlla eventualmente le viti e i supporti e stringili se necessario.
- Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi o spugne abrasive.

## 7. Risoluzione dei Problemi

- Se le porte scorrevoli non si aprono o si chiudono correttamente, controlla che non ci siano ostacoli e che i binari siano puliti.
- In caso di ruggine o macchie persistenti, contatta il servizio clienti per assistenza.

## 8. Smaltimento

Quando decidi di smaltire l'armadietto, assicurati di seguire le normative locali sullo smaltimento dei metalli. Ricicla i materiali quando possibile.

## 9. Contatti

Per domande o supporto, contattaci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania