

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WSI144

Stainless steel wall cabinet - 1400x400mm - with sliding glass door - 650mm high



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Cabinet (1400x400mm) with Sliding Glass Door (650mm High) - WSI144

1. General Information

Congratulations on your purchase of the Stainless Steel Wall Cabinet with Sliding Glass Door. This high-quality cabinet is designed for durable use in commercial kitchens and serving areas. With ample storage space and an attractive design, it enhances both functionality and aesthetics in your workspace.

2. Safety Information

- Ensure the cabinet is securely mounted to the wall using appropriate anchors to prevent tipping or falling.
- Avoid overloading the cabinet beyond its weight capacity to prevent damage or accidents.
- Regularly check for any loose screws or fittings and tighten them as necessary.
- Ensure proper ventilation around the cabinet to prevent overheating of stored equipment.
- Clean spills immediately to avoid slipping hazards.

3. Product Specifications

- Model: WSI144
- Dimensions: 1400mm (L) x 400mm (W) x 650mm (H)
- Material: Stainless Steel
- Door Type: Sliding Glass Door
- Weight Capacity: Consult manufacturer guidelines for maximum load.
- Installation Type: Wall-mounted

4. Setup and Installation

- Tools Required: Drill, level, measuring tape, screwdriver, appropriate mounting hardware.
- Installation Steps:
 1. Select a location on the wall that is accessible and near your work area.
 2. Use the measuring tape to ensure the cabinet is placed at a convenient height (ideally around eye level for easy access).
 3. Level the cabinet and mark the positions of anchor holes on the wall.
 4. Drill holes into the wall at the marked spots and install appropriate anchors.
 5. Align the cabinet with the anchors and secure it using screws.
 6. Ensure the cabinet is stable and securely fastened to the wall.

5. Operation

To operate the sliding glass doors, gently pull the handle to slide open and push to close. Do not force the doors if they encounter resistance. Store items in an organized manner to allow for smooth operation.

6. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the cabinet using a mild detergent and warm water.
- Avoid using abrasive cleaners or pads that can scratch the stainless steel surface.
- Wipe down the sliding doors with glass cleaner to maintain clarity.
- Inspect the hardware periodically to ensure everything is tight and functional.

7. Troubleshooting

- Door not sliding smoothly: Check for obstructions and ensure the cabinet is level. Lubricate the sliding mechanisms if needed.
- Rust spots appearing: Clean the affected area with a stainless steel cleaner. Ensure high humidity does not affect the cabinet.
- Loose fittings: Tighten screws and fittings to restore stability.

8. Disposal

At the end of its life, dispose of the Stainless Steel Wall Cabinet in accordance with local regulations regarding metal waste. Recycle when possible to minimize environmental impact.

9. Contact

For assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

For further information and support, do not hesitate to reach out.

DE DEUTSCH

Produktmanual für GGM Gastro Edelstahl-Wandregal 1400x400mm mit Schiebeglastür

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für das GGM Gastro Edelstahl-Wandregal entschieden haben. Dieses Produkt ist ideal für Gastronomiebetriebe, die eine funktionale und ästhetische Lösung zur Aufbewahrung von Geschirr und Zutaten benötigen.

2. Sicherheitsinformation

- Verwendungszweck: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in gewerblichen Küchen und Gastronomiebetrieben vorgesehen.
- Maximale Traglast: Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Traglast von 100 kg.
- Installation: Stellen Sie sicher, dass das Regal ordnungsgemäß an der Wand befestigt ist, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und integrieren Sie das Regal in Ihre Reinigungsroutine, um Hygiene zu gewährleisten.
- Verletzungsgefahr: Seien Sie beim Umgang mit schwerem Geschirr vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 1400mm x 400mm x 650mm (Höhe)
- Türtyp: Schiebeglastür
- Montage: Wandmontage erforderlich
- Gewicht: 20 kg
- Lieferumfang: Wandregal mit Montageset und Anleitung

4. Einrichtung und Installation

- Schritt 1: Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Schritt 2: Bestimmen Sie den Installationsort an der Wand, idealerweise in einer Höhe, die eine bequeme Nutzung ermöglicht.
- Schritt 3: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Regal gerade hängt.
- Schritt 4: Markieren Sie die Bohrlöcher mithilfe der Montagelöcher auf dem Regal.
- Schritt 5: Bohren Sie die Löcher gemäß den markierten Punkten und bringen Sie die Dübel an.
- Schritt 6: Befestigen Sie das Regal mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.
- Schritt 7: Überprüfen Sie die Stabilität und korrigieren Sie gegebenenfalls die Position.

5. Betrieb

- Füllen Sie das Regal gemäß der maximalen Traglast.
- Nutzen Sie die Schiebeglastüren, um einen schnellen Zugriff auf den Inhalt zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder starke Erschütterungen auf das Regal.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Prüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

7. Fehlerbehebung

- Problem: Regal wackelt oder ist instabil.
Lösung: Überprüfen Sie die Montage und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Problem: Schiebeglastür lässt sich schwer öffnen.
Lösung: Überprüfen Sie die Führungsschienen auf Rückstände und reinigen Sie diese bei Bedarf.

8. Entsorgung

Das Regal sollte gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling entsorgt werden. Entfernen Sie alle nicht-metallischen Teile und trennen Sie diese für die ordnungsgemäße Entsorgung.

9. Kontakt

Für weitere Informationen oder Support, kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: info@gmgastro.com

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Wandkast met Schuifdeur 1400x400mm - WSI144

1. Algemeen Informatie

Dit product is een RVS wandkast met schuifdeur, ontworpen voor gebruik in commerciële keukens en horecagelegenheden. Het biedt een praktische opbergoplossing voor verschillende-items en zorgt ervoor dat uw keuken georganiseerd en efficiënt blijft.

2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat de wandkast op een stevige, vlakke ondergrond wordt geïnstalleerd.
- Voor gebruik, controleer op schade of defecten.
- Houd scherpe randen en componenten uit de buurt van kinderen.
- Volg de installatie-instructies zorgvuldig om ongelukken te voorkomen.
- Gebruik het product alleen voor zijn bedoelde doeleinden.
- In geval van schade, gebruik het product niet en neem contact op met de klantenservice.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 1400mm (B) x 400mm (D) x 650mm (H)
- Materiaal: RVS
- Voltage: Niet van toepassing
- Capaciteit: Afhankelijk van het gebruik en de opslagbehoeften
- Gewicht: 50 kg

4. Installatie en installatie

1. Controleer alle onderdelen die in de verpakking zitten en zorg ervoor dat alles aanwezig is.
2. Bevestig de wandkast aan de muur met behulp van de meegeleverde bevestigingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze stevig en waterpas is.
3. Gebruik een boor om de bevestigingsgaten te maken als dat nodig is.
4. Installeer de schuifdeur volgens de bijgeleverde instructies. Zorg ervoor dat deze soepel opent en sluit.
5. Controleer de stabiliteit van de kast en pas indien nodig aan.

5. Bediening

- Open de schuifdeur door deze naar de zijkant te duwen.
- Plaats de gewenste items in de kast en zorg ervoor dat ze goed zijn georganiseerd.
- Sluit de deur door deze weer naar de andere kant te schuiven.

6. Reiniging en onderhoud

- Maak de kast regelmatig schoon met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende middelen die de RVS afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig op roest of corrosie en behandel dit indien nodig met een geschikt RVS-reinigingsproduct.

7. Probleemoplossing

- Deur opent niet goed: Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de deur correct is geïnstalleerd.
- Rustvorming: Zorg voor een goede reiniging en inspectie. Gebruik indien nodig roestpreventieve producten.

8. Afvalverwerking

Dit product moet worden afgevoerd volgens de lokale wetgeving voor de verwijdering van metalen en andere materialen. Zorg ervoor dat het wordt gerecycled indien mogelijk.

9. Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland.

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Pared de Acero Inoxidable con Puerta de Cristal Deslizante

1. Información General

El Armario de Pared de Acero Inoxidable con Puerta de Cristal Deslizante es un mueble de alta calidad diseñado para el almacenamiento seguro y eficiente de utensilios y equipos en entornos comerciales, incluyendo cocinas y áreas de servicio. Su diseño elegante y funcional se adapta a diversas configuraciones.

2. Información de Seguridad

- Este producto debe ser instalado por un profesional cualificado.
- Asegúrese de que el armario esté firmemente montado a la pared para evitar caídas.
- Evite sobrecargar el armario más allá de las especificaciones indicadas.
- Limpiar con productos no abrasivos para evitar daños.
- Mantenga el área alrededor del armario libre de cualquier obstrucción.
- No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie del armario.
- Revise periódicamente el estado del armario y su instalación.

3. Visión General del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1400mm x 400mm x 650mm
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Tipo de puerta: Cristal deslizante
- Color: Acero inoxidable
- Uso recomendado: Entornos comerciales, cocinas profesionales.
- Capacidad de carga: Ver especificaciones del fabricante.

4. Configuración e Instalación

- Seleccione una pared sólida y nivelada para la instalación.
- Utilice un nivel para marcar las posiciones de los anclajes en la pared.
- Perfore los agujeros según las marcas y coloque los anclajes.
- Levante el armario y colóquelo sobre los anclajes.
- Asegúrese de que el armario esté nivelado y ajustado correctamente.
- Fije el armario a la pared utilizando los tornillos proporcionados.

5. Operación

- Para abrir la puerta, tire suavemente de la manija hacia afuera.
- Coloque los artículos en las estanterías de manera ordenada, distribuyendo el peso uniformemente.
- Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada después de cada uso para mantener el contenido limpio y seguro.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el armario regularmente con un paño suave y productos de limpieza no abrasivos.
- Evite el uso de estropajos o limpiadores ásperos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione las bisagras y mecanismos de apertura periódicamente para asegurar que funcionen correctamente.

7. Solución de Problemas

- Si la puerta no se desliza suavemente, verifique si hay obstrucciones en las guías.
- Si el armario está desajustado, realice una revisión del montaje y ajuste los tornillos según sea necesario.
- Si hay alguna corrosión, limpie con un limpiador adecuado para acero inoxidable.

8. Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- Asegúrese de reciclar el acero inoxidable de acuerdo con las normativas de reciclaje de su localidad.

9. Contacto

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, contáctenos:

Correo electrónico: info@gmgastro.com

Teléfono: 0800 7000 220

Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Cabinet mural en acier inoxydable WSI144

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi le cabinet mural en acier inoxydable WSI144. Ce produit est conçu pour fournir une solution de rangement durable et pratique dans les environnements de cuisine professionnels. Sa conception en acier inoxydable assure une résistance aux taches et à la corrosion.

2. Informations de sécurité

- Utilisation prévue: Ce cabinet est destiné à un usage professionnel uniquement. Ne pas utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Installation: Veuillez vous assurer que le produit est installé par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque d'accident.
- Rangement: Ne surchargez pas le cabinet au-delà de sa capacité maximale, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Entretien: Vérifiez régulièrement l'état du produit pour identifier les signes d'usure ou de dommages.
- Environnement: Évitez de placer le produit dans des environnements extrêmes (humidité, chaleur excessive).

3. Vue d'ensemble et spécifications du produit

- Modèle: WSI144
- Dimensions: 1400 x 400 mm
- Hauteur: 650 mm
- Matériau: Acier inoxydable
- Type de porte: Porte coulissante en verre
- Poids maximum supporté: 100 kg
- Installation: Mural

4. Installation et mise en place

1. Préparation de l'emplacement :

- Choisissez un mur dur, propre et sec pour l'installation.
- Assurez-vous que l'emplacement est à la hauteur souhaitée.

2. Fixation du support :

- Utilisez un niveau à bulle pour marquer les emplacements des trous sur le mur.
- Percer des trous aux emplacements marqués et insérer les chevilles adaptées aux murs.

3. Montage du cabinet :

- Soulevez soigneusement le cabinet et alignez les trous de fixation avec les chevilles.
- Fixez le cabinet au mur à l'aide des vis fournies.

4. Vérification :

- Assurez-vous que le cabinet est solidement fixé et de niveau.

5. Fonctionnement

- Ouvrez et fermez les portes coulissantes en verre avec précaution.
- Organisez les articles à l'intérieur selon vos besoins, en respectant la capacité de poids maximum.

6. Nettoyage et entretien

- Utilisez un chiffon doux et une solution de nettoyage non abrasive pour essuyer la surface du cabinet.
- Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs.
- Inspectez périodiquement les charnières et les glissières des portes pour s'assurer de leur bon fonctionnement et lubrifiez si nécessaire.

7. Dépannage

- Problème: La porte ne glisse pas facilement.
- Solution: Vérifiez si des débris bloquent les rails et nettoyez-les.

- Problème: Le cabinet s'incline.
- Solution: Vérifiez l'installation et assurez-vous que le cabinet est correctement fixé au mur.

8. Élimination

À la fin de sa vie utile, veuillez ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour des informations sur les centres de recyclage ou les programmes de retour pour assurer une élimination appropriée.

9. Contact

Pour toute question, assistance ou service après-vente, veuillez nous contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

Merci d'avoir choisi le cabinet mural en acier inoxydable WSI144. Profitez de la qualité et de la durabilité de notre produit.

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadio a Muro in Acciaio Inossidabile con Porta Scorrevole in Vetro

1. Informazioni Generali

Questo armadio a muro in acciaio inossidabile è progettato per offrire una soluzione di stoccaggio elegante e duratura per stabilimenti commerciali e cucine professionali. Con una struttura robusta e una porta scorrevole in vetro, questo prodotto è ideale per la visualizzazione e la conservazione di utensili e attrezzature.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Uso previsto: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti commerciali.
- Condizioni di utilizzo: Assicurarsi che l'armadio sia utilizzato in un ambiente asciutto e lontano da fonti di calore o umidità eccessiva.
- Carico massimo: Non superare il peso limite specificato per ogni ripiano.
- Sicurezza durante l'installazione: Indossare sempre guanti protettivi durante il montaggio per evitare infortuni.
- Fenomeni di rottura: In caso di rottura del vetro, evitare l'uso e contattare il supporto clienti per una sostituzione.
- Manutenzione: Controllare regolarmente la stabilità dell'armadio e riparare eventuali parti danneggiate.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 1400x400mm
- Altezza: 650mm
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Porta: Vetro scorrevole
- Design: Ottimizzato per un uso efficiente dello spazio in cucina

4. Installazione e Montaggio

- Materiali necessari: Viti e staffe di montaggio (inclusi nella confezione), trapano, cacciavite.
- Procedura:
 1. Scegliere un luogo di installazione appropriato, garantendo una superficie piana e stabile.
 2. Utilizzare un livello per assicurarsi che la superficie sia dritta.
 3. Fissare le staffe di montaggio nella parete utilizzando le viti fornite.
 4. Posizionare l'armadio sull supporto e fissare ulteriormente se necessario.
 5. Controllare che l'armadio sia sicuro e stabile prima dell'uso.

5. Operazione

Per aprire la porta scorrevole, afferrare il pomello e tirare delicatamente verso di sé. Assicurarsi che l'armadio non sia sovraccarico e che gli oggetti al suo interno siano ben distribuiti per un accesso sicuro.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulizia: Utilizzare un panno morbido e umido con un detergente neutro per pulire le superfici esterne. Evitare prodotti abrasivi.
- Manutenzione: Ispezionare regolarmente i meccanismi di scorrimento della porta e assicurarsi che siano puliti e privi di ostruzioni.

7. Risoluzione dei Problemi

- La porta non scorre: Verificare che non ci siano ostruzioni nel binario. Pulire eventuali residui.
- Rumori durante l'apertura: Controllare se ci sono parti allentate o se il binario è sporco.

8. Disposizione

Al termine della vita utile del prodotto, si consiglia di smaltire l'armadio in acciaio inossidabile secondo le normative locali sul riciclaggio dei metalli. Evitare di gettare il prodotto nell'indifferenziato.

9. Contatti

Per assistenza o domande, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania