

# ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

## SKU: WSI164

**Stainless steel wall cabinet - 1600x400mm - with sliding glass door - 650mm high**



DE | DEUTSCH  
EN | ENGLISH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO

# EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Cabinet 1600x400mm with Sliding Glass Door (650mm High) - Model WSI164

## 1. General Information

The Stainless Steel Wall Cabinet (Model WSI164) is designed for efficient storage and display in commercial kitchens and food service environments. Constructed from high-grade stainless steel, it offers durability, resistance to corrosion, and ease of cleaning, making it an ideal choice for any professional setting.

## 2. Safety Information

- Ensure that the cabinet is mounted securely to prevent it from falling. Use appropriate wall anchors that can support the cabinet's weight.
- When handling the cabinet, use proper lifting techniques to avoid back injury. Avoid lifting with one hand.
- Keep the sliding glass doors closed when the cabinet is not in use to prevent accidental injury and to maintain hygienic conditions.
- Do not expose the cabinet to extreme heat or open flames as this may damage the materials or lead to hazardous situations.
- Regularly inspect the cabinet for any signs of wear, rust, or damage. If any issues are found, discontinue use and contact customer service.

## 3. Product Specifications

- Model: WSI164
- Dimensions: 1600mm (W) x 400mm (D) x 650mm (H)
- Material: Stainless steel
- Door Type: Sliding glass doors
- Weight: 60kg
- Mounting: Wall-mounted

## 4. Setup and Installation

- Choose a location for installation that is accessible and visible for easy use.
- Ensure the wall is suitable for mounting and can support the cabinet's weight.
- Using a level, mark the wall for the desired height and positioning of the cabinet.
- Drill holes into the wall at the marked spots, ensuring to use anchors rated for the weight of the cabinet.
- Align the cabinet with the drilled holes and securely attach it to the wall using screws.
- Adjust the sliding doors if necessary for a smooth operation. Ensure all components are secure before use.

## 5. Operation

- Open the sliding glass doors gently to access items stored within.
- Avoid overloading the cabinet to ensure door functionality.
- To close, simply slide the doors shut firmly, ensuring they are completely closed to maintain hygiene and organization.

## 6. Cleaning and Maintenance

- Wipe down the stainless steel surfaces with a damp cloth and mild detergent regularly to maintain appearance and hygiene.
- Avoid abrasive cleaners or pads that may scratch the surface.
- Clean the glass doors with glass cleaner for clarity.
- Inspect and tighten any loose screws or fittings every month to ensure stability.

## 7. Troubleshooting

- If the sliding doors are not moving smoothly, check for any obstructions or dirt in the tracks and clean accordingly.
- If the cabinet appears unstable, check the wall mounting screws and anchors to ensure they are secure.
- For any damage or persistent issues, contact customer service for assistance.

## 8. Disposal

- When disposing of the cabinet, consider recycling options for stainless steel and glass components.
- Follow local regulations for the disposal of commercial kitchen equipment and materials.

## 9. Contact

For further assistance, please contact us at:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing GGM Gastro. We appreciate your trust in our products.

# DE DEUTSCH

Produktmanual für Edelstahl-Wandregal 1600x400mm mit Schiebeglastür (650mm hoch) - WSI164

## 1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Edelstahl-Wandregal WSI164. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine langlebige und attraktive Lösung zur Aufbewahrung von Küchenutensilien und -zubehör zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um das Beste aus Ihrem Produkt herauszuholen und um sicherzustellen, dass die Sicherheit berücksichtigt wird.

## 2. Sicherheitsinformationen

- Benutzung nur für die angegebenen Zwecke.
- Bei der Installation sicherstellen, dass das Regal an einer stabilen Wand befestigt ist.
- Achten Sie darauf, keine übermäßigen Gewichte auf das Regal zu laden, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die die Glastür beschädigen könnten.
- Halten Sie das Regal von Feuchtigkeit fern, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Regal außerhalb der Reichweite von Kinderhänden montiert wird.

## 3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WSI164
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 1600x400mm
- Höhe: 650mm
- Türtyp: Schiebeglastür
- Tragfähigkeit: max. 120 kg
- Gewicht: 35 kg
- Montage: Wandmontage

## 4. Einrichtung und Installation

- Werkzeugliste: Schraubendreher, Bohrmaschine, Wasserwaage, Bleistift, Maßband.
- Schritte zur Installation:
  1. Wählen Sie einen stabilen und geeigneten Ort an der Wand.
  2. Messen Sie die Höhe und markieren Sie mit dem Bleistift die Löcher für die Montage.
  3. Bohren Sie Löcher entsprechend der Markierungen.
  4. Bringen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein.
  5. Platzieren Sie das Regal vorsichtig an der Wand und verwenden Sie die Schrauben, um es sicher zu befestigen.
  6. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass das Regal gerade ist.

## 5. Bedienung

Öffnen und Schließen der Schiebeglastüren erfolgt durch sanftes Schieben. Achten Sie darauf, die Türen nicht mit Gewalt zu öffnen, um ein Brechen des Glases zu vermeiden.

## 6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Regals regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie den Einsatz von scheuernden Reinigungsmitteln, um Kratzer zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf ihre Festigkeit.

## 7. Fehlersuche

- Problem: Glastür lässt sich nicht öffnen.
  - Lösung: Überprüfen Sie, ob die Schienen sauber sind und keine Objekte die Bewegung behindern.
- Problem: Regal scheint locker.
  - Lösung: Überprüfen Sie die Montageverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

## 8. Entsorgung

Dieses Produkt sollte gemäß der örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Die Verpackung sollte ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden. Edelstahl kann recycelt werden; bringen Sie es zu Ihrem lokalen Recyclingzentrum.

## 9. Kontakt

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefon: 0800 7000 220

Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

Vielen Dank, dass Sie sich für das Edelstahl-Wandregal WSI164 entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Nutzen dieses Produkts!

# NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor RVS Wandkast 1600x400mm met Glijdende Glazen Deur

## 1. Algemene Informatie

Deze RVS wandkast is ontworpen voor gebruik in professionele keukens en biedt een stijlvolle en praktische oplossing voor het opslaan van keukengerei. De kast is 1600mm breed, 400mm diep, en 650mm hoog.

## 2. Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat de kast goed is geïnstalleerd aan de muur om omvallen te voorkomen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de glazen deuren te openen of te sluiten.
- Houd de glijdende deuren schoon en vrij van obstakels om te voorkomen dat ze vast komen te zitten.

## 3. Productspecificaties

- Afmetingen: 1600mm x 400mm x 650mm
- Materiaal: RVS
- Type deur: Glijdende glazen deur
- Kleur: Staal

## 4. Setup en Installatie

- Verpakking openen en de onderdelen controleren op beschadigingen.
- Gebruik een waterpas om de positie van de wandkast te markeren op de muur.
- Voorboorgaten maken in de muur, rekening houdend met de montagebeugels.
- Bevestig de installatiebeugels aan de muur met geschikte schroeven en pluggen.
- Hang de wandkast aan de bevestigde beugels en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

## 5. Bediening

- Open de glijdende deur door deze naar links of rechts te schuiven.
- Plaats de gewenste items in de kast en zorg ervoor dat deze niet over de maximale belasting van de kast gaan.

## 6. Reiniging en Onderhoud

- Reinig de kast regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Vermijd schurende reinigingsmiddelen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer regelmatig de werking van de glijdende deuren en maak deze indien nodig schoon van stof en vuil.

## 7. Probleemoplossing

- De deur schuift moeilijk: Controleer of er geen obstakels zijn en maak de rails schoon.
  - Roest of vlekken zichtbaar: Gebruik een geschikt RVS-reinigingsmiddel en behandel de plek om vlekken te verwijderen.

## 8. Afvalverwerking

- Dit product bestaat uit recyclebare materialen. Bij afvoer dient het product te worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverwerkingsfaciliteit.

## 9. Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met onze klantenservice:

E-mail: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

# ES ESPAÑOL

## Manual del Producto

### 1. Información General

Este armario de pared de acero inoxidable está diseñado para ofrecer un almacenamiento seguro y eficaz en entornos comerciales, como restaurantes y cocinas industriales. Con dimensiones de 1600x400 mm y una altura de 650 mm, cuenta con puertas de vidrio deslizantes que permiten una fácil visualización del contenido.

### 2. Información de Seguridad

- Advertencia de Carga: No exceda la capacidad de carga máxima recomendada de 100 kg.
- Instalación: Asegúrese de que el armario esté instalado en una pared sólida y que se utilicen anclajes adecuados para su peso.
- Manipulación: Use guantes al manipular el armario para evitar cortes o lesiones.
- Mantenimiento: Realice comprobaciones periódicas del estado del armario. Las partes desgastadas deben ser reemplazadas de inmediato.
- Uso: Evite almacenar materiales inflamables o peligrosos dentro del armario.
- Superficies: Mantenga las superficies libres de humedad para prevenir accidentes por deslizamiento.

### 3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 1600 mm (Ancho) x 400 mm (Profundidad) x 650 mm (Altura)
- Material: Acero inoxidable
- Puertas: Vidrio deslizante
- Capacidad de Carga: 100 kg

### 4. Instalación y Configuración

- Herramientas necesarias: Taladro, destornillador, nivel, anclajes, y una llave inglesa.
- Instrucciones de Instalación:
  1. Seleccione un lugar adecuado en la pared, asegurando que sea capaz de soportar el peso del armario.
  2. Use un nivel para marcar la posición del armario.
  3. Perfore agujeros sobre las marcas y coloque los anclajes.
  4. Monte el armario en la pared utilizando tornillos y un destornillador.
  5. Verifique que el armario esté nivelado y seguro.

### 5. Operación

- Para abrir las puertas, deslice suavemente el panel de vidrio hacia un lado.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones al cerrar las puertas para evitar daños.

### 6. Limpieza y Mantenimiento

- Limpie las superficies del armario regularmente con un paño suave y detergente suave.
- Evite productos abrasivos que puedan rayar la superficie.
- Inspeccione mensual el estado de las bisagras y correderas de las puertas.

### 7. Solución de Problemas

- Puertas que no cierran correctamente: Verifique si hay obstrucciones o si las bisagras están desgastadas.
- Ruidos al abrir/cerrar las puertas: Aplique un lubricante adecuado a las bisagras y correderas.

### 8. Disposición

Al final de la vida útil del armario, disponga de él de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje de metales. Consulte a las autoridades locales si tiene dudas sobre la disposición.

### 9. Contacto

Para preguntas o asistencia, contáctenos:

- Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

# FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Cabinet mural en acier inoxydable avec porte vitrée coulissante

## 1. Informations générales

Félicitations pour l'acquisition de notre cabinet mural en acier inoxydable WSI164. Ce produit de haute qualité est conçu pour répondre aux besoins des environnements professionnels tels que les cuisines commerciales. Il offre une excellente durabilité, un design ergonomique et assure un rangement efficace.

## 2. Informations de sécurité

- Utilisation conforme : Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel. Ne pas utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Manipulation : Attention lors de la manipulation. Utilisez les poignées pour éviter tout risque de coupure ou de blessure.
- Stabilité : Assurez-vous que le cabinet est correctement fixé au mur pour éviter tout basculement.
- Environnement : Ne pas exposer le cabinet à des températures extrêmes ou à des environnements humides prolongés pour prévenir la corrosion.
- Produits de nettoyage : Utilisez uniquement des produits de nettoyage doux adaptés aux surfaces en acier inoxydable.
- Démontage et recyclage : Lorsque vous ne l'utilisez plus, suivez les instructions de mise au rebut dans la section 8.

## 3. Vue d'ensemble du produit et spécifications

- Nom du produit : Cabinet mural en acier inoxydable avec porte vitrée coulissante
- Dimensions : 1600 x 400 mm
- Hauteur : 650 mm
- Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
- Couleur : Argent
- Type de porte : Porte vitrée coulissante
- Poids : [à compléter selon les spécifications du fournisseur]
- Capacité de charge : [à compléter selon les spécifications du fournisseur]

## 4. Installation et configuration

1. Emplacement : Choisissez un emplacement mural solide, à une hauteur confortable pour l'accès.
2. Niveau : Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le cabinet sera monté de manière horizontale.
3. Fixation :
  - Marquez les emplacements des trous pour les vis sur le mur.
  - Percez des trous de la taille appropriée pour les chevilles.
  - Insérez les chevilles puis fixez les supports de montage avec les vis.
4. Installation du cabinet :
  - Soulevez le cabinet et accrochez-le sur les supports.
  - Assurez-vous qu'il est fermement en place.
5. Vérification : Testez la stabilité du cabinet avant de ranger des objets à l'intérieur.

## 5. Fonctionnement

- Ouvrez la porte vitrée en la glissant doucement sur les rails.
- Disposez vos articles à l'intérieur du cabinet de manière ordonnée pour garantir un accès facile.

## 6. Nettoyage et maintenance

- Nettoyage : Utilisez un chiffon doux avec un nettoyant pour acier inoxydable pour essuyer les surfaces.
- Fréquence : Nettoyez régulièrement pour prévenir les taches et l'accumulation de poussière.
- Évaluation : Vérifiez périodiquement l'état des fixations et resserrez-les si nécessaire.

## 7. Dépannage

- Problème : Porte ne glisse pas correctement
  - Solution : Vérifiez que les rails sont propres et exempts de débris. Lubrifiez les rails avec un produit adapté si nécessaire.
- Problème : Cabinet instable
  - Solution : Assurez-vous que le cabinet est correctement monté et que tous les supports et vis sont bien fixés.

## 8. Élimination

- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en acier inoxydable. Cela peut inclure le recyclage à un centre de traitement des métaux.

## 9. Contact

- Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter :
- Email : [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)
  - Téléphone : 0800 7000 220
  - Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

# IT ITALIANO

## MANUALE DEL PRODOTTO

### 1. Informazioni generali

Il nostro armadietto a muro in acciaio inox con porta scorrevole in vetro è progettato per offrire un'eccellente capacità di stoccaggio e una visibilità ottimale del contenuto. Con dimensioni di 1600x400mm e un'altezza di 650mm, questo armadietto è perfetto per l'uso in cucine commerciali e ristoranti.

### 2. Informazioni di sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Assicurarsi che l'armadietto sia installato su una superficie piana e stabile.
- Non superare il peso massimo consigliato per il ripiano.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare la superficie in acciaio inox.
- Maneggiare con cura le porte in vetro per evitare rotture.
- Installare l'armadietto lontano da fonti di calore dirette.
- Assicurarsi che l'armadietto sia montato in modo sicuro e che i tasselli siano adeguati per la superficie di montaggio.

### 3. Panoramica del prodotto e specifiche

- Dimensioni: 1600x400mm
- Altezza: 650mm
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo di porta: Scorrevole in vetro
- Peso massimo per ripiano: 100kg
- Colore: Acciaio inox lucido

### 4. Installazione e montaggio

- Prima di iniziare, assicurarsi di avere tutto il materiale necessario: viti, tasselli, strumenti di montaggio.
- Scegliere una posizione sulla parete con una superficie piana e priva di impedimenti.
- Segnare i punti per i fori secondo le dimensioni del prodotto.
- Forare la parete nei punti segnati e inserire i tasselli.
- Fissare l'armadietto alla parete utilizzando le viti.
- Verificare la stabilità e il livello dell'armadietto.

### 5. Funzionamento

- Aprire le porte scorrevoli per accedere al contenuto dell'armadietto.
- Assicurarsi che le porte scorrano senza ostacoli.
- Riporre gli oggetti in modo equilibrato per mantenere la stabilità.

### 6. Pulizia e manutenzione

- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e detergente neutro.
- Evitare materiali abrasivi che possano graffiare l'acciaio inox.
- Ispezionare regolarmente le porte in vetro per eventuali segni di danneggiamento o rottura.
- Controllare che i meccanismi delle porte scorrevoli funzionino correttamente e lubrificare se necessario.

### 7. Risoluzione dei problemi

- Se le porte non scorrono facilmente, controllare se ci sono ostruzioni e rimuoverle.
- In caso di rottura del vetro, contattare il servizio clienti per assistenza e sostituzione.
- Se l'armadietto è instabile, controllare il montaggio e le viti.

### 8. Smaltimento

- Quando non è più in uso, smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Le parti in acciaio inox possono essere riciclate.

### 9. Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci:

Email: [info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania