

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: WSK84

Stainless steel wall-mounted cupboard PREMIUM - 800x400mm - with hinged door - 650mm high



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Stainless Steel Wall Mounted Cupboard (Premium 800x400mm with Hinged Door, 650mm High, WSK84)

1. General Information

Thank you for choosing the Stainless Steel Wall Mounted Cupboard (WSK84). This high-quality cupboard is designed for durability and easy access to your essential items. Ideal for commercial kitchens, it offers a sleek storage solution that adheres to hygiene and safety standards.

2. Safety Information

- Ensure all installation procedures are followed to prevent injury or damage.
- The cupboard is intended for indoor use only, in areas away from excessive moisture and heat.
- Do not overload shelves beyond the specified weight limit to maintain structural integrity.
- Regularly check for loose fittings and ensure that all components are secure.
- In the event of any damage, cease use immediately and contact customer support.
- Keep children away from the cupboard when it is in use or when it is being installed.
- Follow all local health and safety regulations applicable to your area of operation.
- Use appropriate Personal Protective Equipment (PPE) such as gloves when handling tools.

3. Product Specifications

- Model: WSK84
- Dimensions: 800mm (Width) x 400mm (Depth) x 650mm (Height)
- Material: High-grade stainless steel
- Finish: Brushed stainless steel
- Door Type: Hinged door
- Installation: Wall-mounted
- Weight capacity per shelf: 50kg

4. Setup and Installation

1. Gather required tools: drill, wall anchors, screws, level, and a wrench.
2. Choose an appropriate location on a sturdy wall free from moisture exposure.
3. Use the level to identify a horizontal line for the top of the cupboard.
4. Mark the placement of the mounting brackets on the wall according to cupboard height.
5. Drill holes where marked and insert wall anchors.
6. Align the cupboard with the mounting brackets and fix the screws securely.
7. Check for stability using the level again and make adjustments if necessary.
8. Ensure the cupboard door opens freely without obstruction.

5. Operation

Open the hinged door gently. Store items on the shelves ensuring weight is evenly distributed to maintain stability. Close the door securely after use to prevent accidents and minimize exposure to contaminants.

6. Cleaning and Maintenance

- Regularly wipe down surfaces with a mild detergent and warm water.
- Avoid using abrasive cleaners or scouring pads to preserve the finish.
- Inspect hinges and screws periodically to ensure they are tightened and functioning properly.
- Ensure that any spills or debris are cleaned up immediately to maintain hygiene.

7. Troubleshooting

- If the cupboard door does not align properly, check for loose screws and readjust.
- If the cupboard appears unstable, verify that it is securely attached to the wall.
- For any rust spots or discoloration, clean with a stainless steel cleaner.

8. Disposal

When the product has reached the end of its life, ensure that it is disposed of in compliance with local regulations regarding metal waste. Consider recycling as stainless steel is highly recyclable.

9. Contact

For further assistance, please reach out to our customer support.

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for using our Stainless Steel Wall Mounted Cupboard. We appreciate your business and are here to help with any inquiries or support you may need.

DE DEUTSCH

Produktmanual für den Edelstahl-Wandmontierten Schrank Premium 800x400mm mit Tür 650mm hoch (WSK84)

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Edelstahl-Wandmontierten Schrank Premium (WSK84). Dieser Schrank wurde für eine optimale Nutzung in professionellen Küchen und Gastronomiebetrieben entwickelt. Mit seiner robusten Bauweise und ansprechenden Gestaltung ist er sowohl funktional als auch ästhetisch.

2. Sicherheitsinformationen

- Vor der Installation sicherstellen, dass der Schrank unbeschädigt ist. Bei sichtbaren Beschädigungen nicht installieren und den Kundenservice kontaktieren.
- Der Schrank darf nur an stabilen Wänden montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schrank sicher und fest montiert ist, um Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände über das empfohlene Gewicht zu lagern.
- Für die Installation geeignete Werkzeuge und Materialien verwenden.
- Bei der Reinigung des Schrank keine scheuernden Materialien oder scharfen Chemikalien verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

- Modell: WSK84
- Abmessungen: 800mm B x 400mm T x 650mm H
- Material: Edelstahl
- Montage: Wandmontage
- Türtyp: Hinged (Schwenktür)
- Farbe: Edelstahl-Optik
- Verwendung: Professionelle Küche bzw. Gastronomie

4. Montage und Installation

- Werkzeugliste: Bohrmaschine, Schraubenzieher, Wasserwaage, Zollstock, Bleistift
- Schritt 1: Wählen Sie den Montageort und kennzeichnen Sie die Wand, wo der Schrank montiert werden soll.
- Schritt 2: Bohren Sie die Löcher in die Wand entsprechend den markierten Punkten.
- Schritt 3: Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein.
- Schritt 4: Heben Sie den Schrank an und positionieren Sie ihn über den Dübel.
- Schritt 5: Verwenden Sie die Schrauben, um den Schrank an der Wand zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Schrank eben hängt (mit der Wasserwaage überprüfen).

5. Betrieb

- Öffnen Sie die Tür des Schrank, um auf die Regale und den Stauraum zuzugreifen.
- Lagern Sie Küchenutensilien und Vorräte sicher und ordentlich im Schrank.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt und den Zustand des Schrank.

6. Reinigung und Wartung

- Zur regelmäßigen Reinigung ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Bei Bedarf kann der Schrank mit einem nicht scheuernden Schwamm abgerieben werden.
- Rosten Sie der Schrank, sofort mit einem Edelstahlreiniger behandeln.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Tür auf ordnungsgemäße Funktion.

7. Fehlersuche

- Problem: Tür schließt nicht richtig.
 - Lösung: Überprüfen Sie die Montage. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände den Schließmechanismus blockieren.
- Problem: Sichtbare Flecken auf der Oberfläche.
 - Lösung: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Edelstahlreiniger.

8. Entsorgung

Dieser Schrank ist aus Edelstahl gefertigt. Bei der Entsorgung bitte die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall erfüllen. Der Schrank sollte nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden.

9. Kontakt

Für Unterstützung oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

- E-Mail: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding voor de RVS Wandkast Premium 800x400mm met Scharnierdeur 650mm Hoog WSK84

1. Algemeen Informatie

De RVS Wandkast Premium is ontworpen voor professioneel gebruik in keukens en helpen de efficiëntie te verhogen door ruimte te bieden voor opslag. Dit product is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, wat zorgt voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.

2. Veiligheidsinformatie

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
- Zorg ervoor dat de wandkast correct is gemonteerd voordat u deze gebruikt.
- Vermijd het plaatsen van zware of onveilige items die de structuur kunnen verzwakken.
- Houd het montagesysteem vrij van vocht en corrosieve stoffen om de integriteit te waarborgen.
- Volg de installatie-instructies nauwgezet om ongelukken te voorkomen.
- Raadpleeg een professional bij twijfel over de installatie.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 800 x 400 mm
- Hoogte: 650 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Bevestigingsmateriaal: Inbegrepen
- Belastbaarheid: Tot 100 kg

4. Installatie en Opstelling

1. Controleer alle onderdelen en zorg dat alles aanwezig is volgens de onderdelenlijst.
2. Bepaal de locatie waar de wandkast moet worden gemonteerd.
3. Gebruik een waterpas om een rechte lijn op de muur te markeren voor de bovenkant van de kast.
4. Bevestig de wandplaten met het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de muur.
5. Hang de kast voorzichtig aan de montagesteunen.
6. Controleer of de kast stevig en recht hangt.
7. Vul de kast met goederen volgens de belastbaarheid.

5. Bediening

Om de scharnierdeur te openen, trekt u deze soepel naar u toe. Sluit de deur door deze voorzichtig naar de kast toe te duwen. Zorg ervoor dat alle scharnieren goed functioneren en dat de deur niet vastloopt.

6. Schoonmaken en Onderhoud

- Maak de buitenzijde regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schurende stoffen die de afwerking kunnen beschadigen.
- Controleer de scharnieren en bevestigingen periodiek op slijtage of roest en maak deze indien nodig schoon.

7. Probleemoplossing

- Probleem: De deur sluit niet goed.
Oplossing: Controleer of de scharnieren goed zijn gemonteerd en of er geen obstakels zijn.
- Probleem: Kast wiebelt of is instabiel.
Oplossing: Controleer de montage en zorg dat alles stevig is bevestigd.

8. Afvalverwerking

Dit product is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afvoeren van de wandkast dient u zich te houden aan de plaatselijke wetgeving met betrekking tot het recyclen van metaalafval. Lever het product in bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

9. Contact

Voor aanvullende informatie of ondersteuning, neem contact met ons op:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoonnummer: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Armario de Pared de Acero Inoxidable Premium 800x400mm con Puerta Abatible

1. Información General

Este armario de pared de acero inoxidable es un mueble de almacenamiento ideal para cocinas comerciales y áreas de almacenamiento en restaurantes. Su diseño de alta calidad y durabilidad lo convierte en una solución perfecta para mantener su espacio ordenado y limpio.

2. Información de Seguridad

- Uso correcto: Este producto está diseñado exclusivamente para almacenamiento en espacios interiores. No utilice el armario en exteriores o en ambientes húmedos.
- Instalación adecuada: Asegúrese de que el armario esté correctamente montado y fijado a la pared para evitar riesgos de caída.
- Carga máxima: No exceda la carga máxima recomendada de 60 kg. Distribuya el peso uniformemente.
- Cuidado al limpiar: Utilice productos de limpieza apropiados para acero inoxidable. Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Mantenimiento: Inspeccione el armario regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Repare o reemplace las partes necesarias de inmediato.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- Dimensiones: 800 mm (ancho) x 400 mm (profundidad) x 650 mm (alto)
- Material: Acero inoxidable de alta calidad
- Tipo de puerta: Abatible
- Número de estantes: 1 estante ajustable
- Carga máxima: 60 kg
- Acabado: Superficie pulida
- Instalación: Montaje en la pared

4. Configuración e Instalación

- Herramientas necesarias: Taladro, tornillos, nivel de burbuja, destornillador.
- Pasos para la instalación:
 1. Seleccione un lugar adecuado en la pared, asegurándose de que esté nivelado.
 2. Use un nivel de burbuja para marcar la posición deseada del armario.
 3. Taladre los agujeros en la pared según las dimensiones del armario.
 4. Inserte los anclajes de pared en los agujeros taladrados.
 5. Coloque el armario en su lugar y asegúrelo utilizando tornillos.
 6. Verifique que el armario esté nivelado y firme.

5. Operación

- Uso diario: Abra la puerta abatible y acceda a los estantes. Asegúrese de cerrar la puerta correctamente después de cada uso para mantener la organización y la higiene.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Frecuencia de limpieza: Realice una limpieza regular de al menos una vez por semana.
- Método de limpieza: Utilice un paño suave y productos de limpieza específicos para acero inoxidable. Evite el uso de estropajos que puedan rayar la superficie.
- Inspección: Realice chequeos periódicos para asegurar que no haya corrosión o daños.

7. Solución de Problemas

- Problema: La puerta no cierra correctamente.
Solución: Verifique si hay algún objeto obstruyendo la puerta y ajuste las bisagras si es necesario.
- Problema: Dañado el acabado.
Solución: Limpie suavemente con un limpiador específico y evalúe si se requiere un retoque.

8. Eliminación

Para deshacerse de este producto, siga las normativas locales sobre residuos. Los materiales de acero inoxidable son reciclables. Asegúrese de que todos los componentes sean desechados de manera responsable.

9. Contacto

Para más información, dudas o soporte:

- Correo electrónico: info@gmgastro.com
- Teléfono: 0800 7000 220
- Dirección: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel du produit : Armoire murale en acier inoxydable Premium 800x400mm avec porte battante

1. Informations générales

L'armoire murale en acier inoxydable Premium mesure 800x400mm et a une hauteur de 650mm. Elle est conçue pour le stockage sûre et pratique d'ustensiles de cuisine, de nourriture ou d'équipements en milieu professionnel. Construit en acier inoxydable de haute qualité, ce produit est durable et résistant à la corrosion.

2. Informations de sécurité

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.
- L'armoire doit être installée par un professionnel pour éviter tout risque de chute.
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée.
- Utilisez uniquement des nettoyeurs adaptés à l'acier inoxydable.
- Gardez cette armoire hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des fixations et des serrures.

3. Présentation du produit et spécifications

- Dimensions : 800mm (largeur) x 400mm (profondeur) x 650mm (hauteur)
- Matériau : Acier inoxydable
- Type de porte : Battante
- Capacités : Conçu pour un usage professionnel

4. Installation et montage

1. Préparation de l'installation

- Choisissez un emplacement approprié sur un mur solide.
- Assurez-vous que l'emplacement est à proximité des points d'alimentation nécessaires si vous prévoyez de stocker des équipements électriques.

2. Fixation

- Utilisez un niveau pour marquer le positionnement des supports muraux avec un crayon.
- Percez des trous dans le mur aux endroits marqués.
- Insérez les chevilles appropriées dans les trous.
- Visser les supports muraux sur les chevilles.

3. Installation de l'armoire

- Accrochez l'armoire sur les supports muraux.
- Vérifiez que l'armoire est nivelée et bien fixée.

4. Vérification

- Assurez-vous que toutes les vis et le matériel de montage sont bien serrés.

5. Fonctionnement

- Utilisez les poignées pour ouvrir et fermer la porte battante de l'armoire.
- Chargez l'armoire de manière équilibrée pour assurer sa stabilité.
- Prévoyez un espace adéquat autour de l'armoire pour un accès facile.

6. Entretien et nettoyage

- Nettoyez l'extérieur de l'armoire avec un chiffon doux et des nettoyeurs non abrasifs.
- Évitez d'utiliser des éponges rugueuses qui pourraient rayer la surface.
- Vérifiez les charnières et les vis régulièrement pour un fonctionnement fluide.

7. Dépannage

- Problème : Porte qui ne se ferme pas correctement
 - Vérifiez l'alignement de la porte et ajustez les charnières si nécessaire.
- Problème : Rouilles apparentes
 - Nettoyez immédiatement avec un nettoyeur pour acier inoxydable adapté.

8. Élimination

- Cet appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'armoire dans les ordures ménagères; contactez votre municipalité pour les instructions appropriées.

9. Contact

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter :

- Email : info@gmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Armadietto a Muro in Acciaio Inossidabile Premium

1. Informazioni Generali

L'armadietto a muro in acciaio inox Premium è progettato per offrire una soluzione di stoccaggio versatile e resistente. Ideale per ambienti commerciali come cucine, ristoranti e laboratori, garantisce funzionalità e stile senza compromessi.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Utilizzare l'armadietto solo per lo scopo previsto.
- Assicurarsi che l'armadietto sia ben fissato alla parete per evitare incidenti.
- Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- Non sovraccaricare l'armadietto oltre il peso massimo raccomandato.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 800 x 400 mm
- Altezza: 650 mm
- Materiale: Acciaio inox di alta qualità
- Porta: A cerniera
- Capacità: Ottimale per l'uso professionale

4. Installazione e Montaggio

- Utilizzare una livella per assicurarsi che l'armadietto sia installato in modo orizzontale.
- Posizionare l'armadietto contro la parete scelta.
- Contrassegnare i fori di montaggio usando il supporto dell'armadietto come guida.
- Forare la parete nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.
- Fissare l'armadietto alla parete utilizzando le viti fornite.

5. Funzionamento

- Aprire la porta dell'armadietto tirando la maniglia.
- Organizzare gli oggetti all'interno in modo da non sovraccaricare i ripiani.
- Per chiudere, spingere la porta fino a sentirne il clic.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente con un panno morbido e detergente neutro.
- Evitare materiali abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Controllare periodicamente le viti di montaggio e serrare se necessario.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se la porta non si chiude correttamente, controllare che nulla ostruisca il meccanismo.
- In caso di ruggine o macchie, pulire immediatamente con un detergente per acciaio inox.
- Se l'armadietto si muove, verificare che sia correttamente fissato alla parete.

8. Smaltimento

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo in conformità alle normative locali sulle apparecchiature metalliche.
- Separare i materiali riciclabili e conferire all'apposito centro di raccolta.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni, contattaci:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania