

ggmgastro

Firmenadresse: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.gmgastro.com Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@gmgastro.com

SKU: ZB-ATK67

Intermediate shelf - 600x700mm



DE | DEUTSCH
EN | ENGLISH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO

EN ENGLISH

Product Manual for Intermediate Shelf 600x700mm

1. General Information

Thank you for your purchase of the Intermediate Shelf 600x700mm (Model ZB-ATK67). This product is designed for use in commercial kitchen environments, providing a reliable, sturdy solution for additional storage space. Please read this manual thoroughly before installation and use to ensure proper operation and safety.

2. Safety Information

- This shelf is intended for indoor use only.
- Ensure the shelf is mounted on a stable surface to prevent instability or tipping.
- Maximum weight limit: 200 kg evenly distributed. Exceeding this limit can cause structural failure.
- Regularly inspect the shelf for signs of wear or damage. If any issues are found, cease use immediately.
- Keep the area around the shelf clear of clutter to prevent tripping hazards.
- Always use appropriate lifting techniques when loading or unloading heavy items.
- Avoid placing liquids or wet items directly on the shelf without some form of protection.

3. Product Specifications

- Model: ZB-ATK67
- Dimensions: 600mm x 700mm
- Load Capacity: 200kg
- Material: Stainless Steel
- Finish: Brushed
- Weight: 20 kg
- Installation Type: Wall-mounted

4. Setup and Installation

1. Ensure you have all necessary tools: drill, level, screwdriver, and appropriate mounting hardware (not included).
2. Choose the installation location ensuring stability and adequate space to accommodate the shelf.
3. Use a level to mark the desired height on the wall where the shelf will be mounted.
4. Locate the wall studs using a stud finder for secure installation.
5. Drill holes at the marked locations, ensuring they align with the wall studs.
6. Attach the mounting brackets (included) to the wall using the hardware suitable for your wall type.
7. Once the brackets are securely in place, position the shelf onto the brackets.
8. Use the provided screws to secure the shelf to the brackets.
9. Double-check to ensure the shelf is level and firmly attached before use.

5. Operation

- Load items evenly across the shelf to maximize stability.
- Regularly assess the layout on the shelf, placing heavier items closer to the wall for balance.
- Do not overload the shelf beyond its weight limit to ensure safety and longevity.

6. Cleaning and Maintenance

- Clean the shelf with warm, soapy water and a soft cloth. Avoid abrasive cleaners and steel wool as they can scratch the surface.
- Regularly check screws and brackets for tightness and re-tighten as necessary.
- Inspect for rust or wear; if found, address immediately to prolong the product's life.

7. Troubleshooting

- If the shelf appears wobbly or unstable, check that all screws are tightened and properly secured.
- If the shelf has visible damage or signs of wear, discontinue use and contact customer service for assistance.

8. Disposal

Dispose of the shelf in accordance with local regulations concerning metal waste. Please recycle whenever possible to minimize environmental impact.

9. Contact

For further inquiries or assistance, please contact us:

Email: info@gmgastro.com

Phone: 0800 7000 220

Address: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germany

Thank you for choosing our Intermediate Shelf 600x700mm. Your satisfaction and safety are our top priorities.

DE DEUTSCH

Produktmanual für das Zwischenregal 600x700mm ZB-ATK67

1. Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Zwischenregals 600x700mm ZB-ATK67 von GGM Gastro. Dieses Produkt wurde entwickelt, um zusätzlichen Stauraum in Ihrer Gastronomieküche zu schaffen. Es bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für die Organisation Ihrer Küchengeräte und -utensilien.

2. Sicherheitsinformationen

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten:

- Stellen Sie sicher, dass das Regal auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Überlasten Sie das Regal nicht. Die maximale Tragfähigkeit sollte nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie das Regal nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Achten Sie beim Be- und Entladen des Regals auf einen sicheren Stand, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Regal von Wärmequellen und Feuchtigkeit fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Teile sofort.

3. Produktübersicht und Spezifikationen

Das Zwischenregal ZB-ATK67 hat die folgenden technischen Daten:

- Abmessungen: 600 x 700 mm
- Material: Edelstahl
- Belastbarkeit: Bis zu 200 kg
- Höhe: 200 mm
- Gewicht: 15 kg

4. Aufbau und Installation

1. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind:

- 4 Stützbeine
- 1 Regalplatte
- Schrauben- und Montagesatz

2. Beginnen Sie mit der Montage der Stützbeine. Befestigen Sie jedes Bein an den Ecken der Regalplatte mit den mitgelieferten Schrauben.

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben festgezogen sind, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten.

4. Platzieren Sie das Regal an dem gewünschten Standort. Prüfen Sie, ob das Regal stabil und waagrecht steht.

5. Bei Bedarf können Sie das Regal mit zusätzlichem Montagematerial an der Wand sichern (nicht im Lieferumfang enthalten).

5. Betrieb

Nach der Installation ist das Regal bereit für den Einsatz. Stellen Sie sicher, dass die maximale Tragfähigkeit von 200 kg nicht überschritten wird. Lagern Sie schwere Gegenstände unten und leichtere oben, um die Stabilität zu gewährleisten.

6. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche des Regals regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Schwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen und ziehen Sie lose Schrauben nach.

7. Fehlersuche

- Problem: Regal wackelt oder ist instabil.
- Lösung: Überprüfen Sie, ob alle Befestigungen fest angezogen sind und das Regal auf einer ebenen Fläche steht.
- Problem: Rost oder Flecken auf der Oberfläche.
- Lösung: Reinigen Sie das Regal mit Edelstahlreinigern zur Entfernung von Rost und Flecken.

8. Entsorgung

Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile recycelbar sind.

9. Kontakt

Für weitere Fragen oder Support wenden Sie sich bitte an uns:

- Email: info@gmgastro.com
- Telefon: 0800 7000 220
- Adresse: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Deutschland

NL NEDERLANDS

Producthandleiding: Tussenplank 600x700mm (ZB-ATK67)

1. Algemene Informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop van de tussenplank 600x700mm (ZB-ATK67). Dit product is ontworpen voor gebruik in commerciële keukens en biedt extra opslagruimte en organisatie.

2. Veiligheidsinformatie

- Algemene veiligheid: Dit product is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik in droge en schone omgevingen. Zorg ervoor dat de plank correct is geïnstalleerd om ongevallen te voorkomen.
- Belastbaarheid: Overbelast de plank niet. De maximale belasting is 150 kg.
- Stabiliteit: Plaats de plank op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat deze goed is verankerd.
- Hanteren: Gebruik altijd handschoenen wanneer u de plank behandelt om letsel door scherpe randen te voorkomen.
- Reinigingsmiddelen: Gebruik alleen veilige en niet-schurende schoonmaakmiddelen om de plank te reinigen.

3. Productspecificaties

- Afmetingen: 600x700mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Maximaal draagvermogen: 150 kg
- Kleur: Zilver
- Gewicht: 10 kg

4. Installatie en Montage

1. Benodigheden: Zorg voor een waterpas, schroeven, en een boormachine.
2. Locatie kiezen: Kies een stevige wand of ondersteuningsstructuur voor installatie.
3. Bevestigingspunten markeren: Houd de plank op de gewenste hoogte en markeer de bevestigingspunten op de wand.
4. Boren: Boor gaten op de gemarkeerde punten. Zorg ervoor dat u geschikt bevestigingsmateriaal gebruikt voor het type muur.
5. Monteren: Bevestig de plank met de meegeleverde schroeven en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.
6. Controleren: Controleer opnieuw met een waterpas of de plank recht hangt.

5. Bediening

Plaats uw artikelen op de tussenplank volgens de gewichtsbependingen. Zorg ervoor dat zwaardere items onderaan worden geplaatst.

6. Schoonmaak en Onderhoud

- Reinig regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen die de oppervlakte kunnen beschadigen.
- Controleer periodiek de bevestigingen en schroeven om ervoor te zorgen dat ze niet loskomen.

7. Probleemoplossing

- Plank wiebelt: Controleer of de plank gelijkmatig is geïnstalleerd en dat alle schroeven goed vastzitten.
- Roestvorming: Vermijd langdurige blootstelling aan vocht en gebruik een vochtige doek om te reinigen.

8. Afvoer

Bij het afvoeren van dit product dient u te voldoen aan de lokale regelgeving voor afvalverwerking. Roestvrij staal kan vaak worden gerecycled.

9. Contact

Voor vragen of support kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@gmgastro.com

Telefoon: 0800 7000 220

Adres: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Duitsland

ES ESPAÑOL

Manual del Producto: Estante Intermedio 600x700mm ZB-ATK67

1. Información General

Gracias por elegir el Estante Intermedio 600x700mm ZB-ATK67. Este producto es altamente resistente y está diseñado para proporcionar un almacenamiento eficiente en entornos comerciales de cocina.

2. Información de Seguridad

- **Uso Adecuado:** Este estante debe usarse únicamente para el almacenamiento de equipos y utensilios de cocina. No exceda la carga máxima recomendada.
- **Instalación Segura:** Asegúrese de que el estante esté debidamente fijado antes de colocarle cualquier carga.
- **Superficies Resbaladizas:** Mantenga el área alrededor del estante limpia y seca para evitar caídas.
- **Carga Máxima:** No exceda la carga máxima de 150 kg.
- **Uso de Equipos de Protección:** Al instalar, considere usar guantes y protección ocular para evitar lesiones.

3. Descripción del Producto y Especificaciones

- **Dimensiones:** 600 x 700 mm
- **Capacidad de Carga:** 150 kg
- **Material:** Acero inoxidable de alta calidad
- **Acabado:** Superficie lisa y fácil de limpiar
- **Uso:** Interior en entornos de cocina comercial

4. Instalación y Configuración

1. **Herramientas Necesarias:** Taladro, desatornillador, nivel de burbuja, cinta métrica.

2. **Ubicación:** Elija un área plana con soporte adecuado.

3. **Fijación:**

- Utilice la cinta métrica para marcar la altura deseada.
- Taladre agujeros en las paredes donde se colocarán los soportes.
- Coloque los soportes y asegúrelos con tornillos correspondientes.
- Coloque el estante sobre los soportes y ajuste con un nivel de burbuja para asegurar que esté nivelado.
- Verifique que el estante esté firme antes de usar.

5. Operación

- Coloque los objetos en el estante distribuyéndolos uniformemente.
- Evite apilar objetos pesados en un solo lugar para mantener la estabilidad del estante.

6. Limpieza y Mantenimiento

- **Frecuencia:** Limpie el estante al menos una vez por semana.
- **Método:** Utilice un paño suave y un detergente suave. Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
- **Inspección:** Revise periódicamente los tornillos y soportes para asegurar que estén ajustados.

7. Resolución de Problemas

- **Dificultad para fijar el estante:** Asegúrese de que los agujeros estén alineados y que los tornillos estén apretados.
- **Inestabilidad:** Verifique que el estante esté nivelado y que la superficie sea plana.
- **Deterioro de la superficie:** Limpie inmediatamente cualquier derrame para prevenir el óxido o manchas.

8. Eliminación

De acuerdo con la normativa de eliminación de productos, este estante debe ser desechado de manera responsable. Consulte a las leyes locales sobre reciclaje y eliminación de acero inoxidable.

9. Contacto

Para consultas o asistencia adicional, por favor contáctenos:

- **Correo Electrónico:** info@gmgastro.com
- **Teléfono:** 0800 7000 220
- **Dirección:** Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Alemania

FR FRANÇAIS

Manuel de produit pour l'étagère intermédiaire 600x700mm ZB-ATK67

1. Informations générales

Merci d'avoir choisi l'étagère intermédiaire 600x700mm ZB-ATK67. Cet accessoire est conçu pour optimiser l'espace de stockage dans les cuisines commerciales et autres environnements professionnels. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

2. Informations de sécurité

- Utilisation appropriée : L'étagère est destinée à un usage indoor. Ne pas exposer à l'humidité excessive.
- Surveillance des charges : Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée pour éviter les accidents ou les dommages.
- Assemblage : Suivez les instructions d'installation avec soin. Utiliser les pièces fournies uniquement.
- Environnement : Évitez tout contact avec des substances corrosives ou abrasives.
- Enfants : Tenir ce produit hors de portée des enfants.
- Maintenance : Inspectez régulièrement l'étagère pour déceler toute usure ou dommage.

3. Présentation du produit et spécifications

- Dimensions : 600 x 700 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Charge maximale : 200 kg
- Utilisation : Conçu pour des environnements de cuisine commerciale

4. Installation et mise en place

1. Emplacement : Choisissez un emplacement stable et plat.
2. Assemblage des pieds : Fixez les pieds au cadre de base avec les vis fournies.
3. Fixation de l'étagère : Placez l'étagère sur les supports et assurez-vous qu'elle est bien en place.
4. Vérification : Assurez-vous que l'étagère est solidement fixée et qu'il n'y a pas de mouvements imprévus.

5. Fonctionnement

Placez les articles sur l'étagère de manière équilibrée. Ne surchargez pas l'étagère pour garantir sa stabilité et éviter les chutes.

6. Nettoyage et maintenance

- Nettoyage : Utilisez un chiffon humide avec un nettoyeur doux pour essuyer la surface.
- Désinfection : Pour des exigences sanitaires élevées, désinfectez régulièrement avec un désinfectant approprié.
- Inspection : Vérifiez régulièrement l'ensemble des fixations et resserrez si nécessaire.

7. Dépannage

- Instabilité : Si l'étagère semble instable, vérifiez que toutes les vis sont correctement serrées.
- Rugosités : Si vous trouvez des bords ou des surfaces rugueuses, utilisez du papier de verre fin pour les lisser.

8. Élimination

L'étagère intermédiaire doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.

9. Contact

Pour plus d'informations, contactez-nous :

- Email : info@ggmgastro.com
- Téléphone : 0800 7000 220
- Adresse : Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Allemagne

IT ITALIANO

Manuale del Prodotto: Ripiano Intermedio 600x700mm ZB/ATK67

1. Informazioni Generali

Grazie per aver scelto il Ripiano Intermedio 600x700mm ZB/ATK67. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto nel vostro ambiente di lavoro. È ideale per l'uso in cucina e ristoranti, fornendo un'ottima soluzione per l'organizzazione degli spazi.

2. Informazioni sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il ripiano sia installato su una superficie piana e stabile.
- Non superare il carico massimo consigliato di 100 kg per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto.
- Evitare di esporre il ripiano a temperature estreme o umidità eccessiva per prolungarne la vita utile.
- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- Tenere il ripiano lontano da fonti di calore diretto per evitare incendi.
- I bambini devono essere supervisionati quando si trova nelle vicinanze del ripiano.

3. Panoramica del Prodotto e Specifiche

- Dimensioni: 600x700 mm
- Capacità di carico: 100 kg
- Materiale: Acciaio inossidabile di alta qualità
- Finitura: Lucida
- Utilizzo: Progettato per uso commerciale e residenziale
- Resistente alla corrosione e facili da pulire

4. Installazione e Montaggio

1. Verificare che tutte le parti siano presenti consultando il manuale di assemblaggio.
2. Posizionare il ripiano nella zona desiderata, assicurandosi che sia livellato.
3. Fissare i supporti di montaggio al muro (se necessario) usando le viti fornite.
4. Inserire il ripiano nei supporti e regolare l'altezza come desiderato.
5. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri before utilizzare il ripiano.
6. Testare la stabilità del ripiano prima di posizionare oggetti su di esso.

5. Funzionamento

Utilizzare il ripiano per organizzare utensili, ingredienti o attrezzature da cucina. Se si utilizza per conservare alimenti, assicurarsi che siano protetti da eventuali contaminazioni.

6. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente il ripiano con un panno umido e detersivi non abrasivi.
- Evitare l'uso di spugne ruvide che potrebbero graffiare la superficie.
- Controllare periodicamente le viti e gli attacchi per assicurarsi che siano ben fissati.

7. Risoluzione dei Problemi

- Se il ripiano sembra instabile, controllare che tutte le viti siano serrate e che non ci siano oggetti in eccesso sopra di esso.
- In caso di ruggine o segni di corrosione, pulire immediatamente con un detersivo specifico per acciaio inossidabile.
- Se mancano pezzi dopo l'installazione, contattare il servizio clienti.

8. Smaltimento

Alla fine della vita utile del ripiano, smaltirlo in modo responsabile. Riciclare il materiale metallico in base alle normative locali. Non gettare il ripiano negli afflussi, e contattare il servizio locale per la gestione dei rifiuti.

9. Contatti

Per ulteriori informazioni o domande, contattare:

Email: info@gmgastro.com

Telefono: 0800 7000 220

Indirizzo: Weinerpark 16, 48607 Ochtrup, Germania

Grazie per aver scelto GGM Gastro. Siamo contenti di poter contribuire al vostro successo!