

KF1818#WKAF5N (1800x1800x2010)--80mm MATERIAL UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

INDEX :

- 1. EIGENSCHAFTEN**
- 2. INNEN- UND AUSSENABMESSUNGEN**
- 3 MONTAGE**

KF1818#WKAF5N (1800x1800x2010)--80mm





KF1818#WKAF5N SPEZIALITÄTEN

- **80mm Plattendicke
- **42kg/m³ dichte Polyurethan-Isolierung.
- **Die Paneele bestehen aus rostfreiem Stahl der Qualität 304.
- **Raum höhe 2010 mm
- **Moduler-Paneele - leicht zu montieren und zu trennen
- **Zweiseitiges Verschlusssystem, Kombination von weiblich und männlich
- **Wickelsperrsystem.
- **Einbau ohne Schrauben oder Silikon.
- **1 mm starke, geprägte Spezialbodenplatten aus Edelstahl.
- **Tür mit Dichtung und Heizung leicht, percert Türverschluss.
- **Sicherheitstürgriff im Inneren des Zimmers
- **Arbeitstemperaturen von 43°C.
- **HACCP-gerechte Reinigung PVC-Profile sorgen für eine hygienische Umgebung.
- **Geeignete Kühlgeräte für die Kapazität des Raumes

Zusätzliche Optionen wie transparente Luftschleier, Kunststoffregale.


Äußere Abmessungen	:1800x1800x2010mm
Innere Abmessungen	:1640x1640x1850mm
Abmessungen d. Verpackung	:2000x1350x1200mm
Türdurchgang Abmessungen	:700x1845mm
Innenvolumen	: 4,97 m ³
Brutto Gewicht	: 290 kg
Netto Gewicht	: 310 kg
Innen-Außen-Körper	: 0,50 mm 304 SB-Edelstahl
Isolierung Material	: Polyurethane
Isolierstoffdicke Volumen	: 80 mm
Zertifizierungen	: 42 Kg / m ³ +/-1
Packung	: TS 2225 EN 60335-2-4 : Hölzerne Palette Is unten und bedeckt



Außenmaß = 1800x1800x2010
 Innenmaß = 1640x1640x1850 NET DOOR
 DURCHGANGSMASSE = 1845x700

(1800x1800x2010)





Modulare Kühlräume

Einfacher

Zusammenbau

