




KSF664F
Kühlschrank
Material- und Technische Datenblatt
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS/ INDEX :

1. Merkmale / CHARACTERISTICS
2. Innen- und Außenmaße / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS
3. Explosionszeichnungen / EXPLODED VIEW
4. Ersatzteilliste / SPARE PART LIST
5. Gas- und Elektroschema / GAS AND ELECTRICAL SCHEME

KSF664F





Außenmaße / OUTSIDE DIMENSIONS = 600X600X1900
 Innenmaße / IN SIDE DIMENSIONS = 500X500X1230

					U.M. mm	1:1	

KSF664F Technische Daten/ KSF664F Technical Specifications


Klimaklasse/ Climate Class	:5
Sicherheitsklasse / Safety Class	:1
Arbeitstemperatur/ Working Temperature C	:0 / -5C
Thermometer Soll-Temperatur/ Thermometer Set Temperature	:-1
Umgebungstemperatur/ Ambient Temperature	:+32C
Umgebungsfeuchtigkeit/ Ambient Humidity	: %65
Energieverbrauch / Energy Consumption	:720kWh/Jahr
Leistung / Power	:0,40 KW
Spannung – Frequenz / Voltage- Frequency	:220V / 50 Hz
Hochleistungskühlgerät / Heavy Duty Cabinet	: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt. / This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 40 °C

Zubehör und Kontrollleuchten / ACCESORIES AND CONTROL SWITCHES

Digitales Thermostat / Digital Thermometer	: Digitales Thermostat
Energielampe / Energy Lamp	: Stk / PCC 1
Ein-/Ausschalter	: Stk / PCS1
Scharniergruppe / Hinges Group	: Stk/ PCS1
Füße / Stand	: Stk/PCS 4 Edelstahlfüße / stainless steel stand
Fischtablets aus Kunststoff / Plastic Fish Tray	: 5 Stk. Kunststofftablett / 5 Pcs Plastic Tray


Technische Daten / Technical Data

Art des Gerätes / Model Type	: Vertikaler Kühlschrank / Vertical Cabinet
Energieeffizienzindex / Energyefficiencyindex	: 82,3
Energieeffizienzklasse / Energyefficiencyclass	: E
Außenmaße / Outside Dimensions Innenmaße/ Inside Dimensions	: 600x600x1880mm
Verpackungsmaße/ Package Dimensions	: 500x 500x1230mm
Innenvolumen / Inside Volume	: 640x640x2050mm
Nettovolumen / Net Volume	: 400 lt
Bruttogewicht / Gross Weight	: 162 lt
Nettogewicht / Net Weight	: 100 kg
Außenkorpus / Outside Body	: 90 kg
Innenkorpus / Inside Body	: 0,60 mm IN NOX 430 SB+PVC
Isolationsmaterial / Insulation Material	: 0,50 mm IN NOX 430 MAT+PVC
Isolationsstärke / Insulation Material	:RCC116DTF
Thickness Isolationsdichte / Insulation Material	:50 mm
Volume Kompressor / Compressor	:42 Kg / m3 +/-1
Kondensator / Condenser	: NEK 6181 U (1/4Hp)-R290
Kondensatorlüfter / Condenser Fan	:1/2 Hp Lamellenkondensator
Verdampfer / Evaporator	:10/38W--23A--1300/1550 Rpm--230V
Trockner / Dryer	:5/16Kupferrohr-Serpentin15mt CopperTubeSerpantine15mt.
Kältemittel / Refrigerant Gas	:30 gr 15002SGDR02 doppelt eingelassen
Treibhauspotential / GWP	:R290 Propan
Kältemittelmenge / Ref. Gas Quantity	:3
Seriennummer / Serial No	:0,08 kg
Verpackung / Packing	:Auf Verpackung deutlich angegeben / Packed And Easy Read
	:Auf Palette mit Holzabdeckung, innen mit Nylonfolie geschützt , Einfach zu öffnen / Wooden Pallet at the Bottom, Covered :




KSF664F Ersatzteilliste / KSF664F SPARE PART LIST

Nr	Artikel-Nr.	Teilname	PART NAME	Menge QTY
1	01A01KN118	Tür	DOOR	1
2	B02ME100	Senkrechtes Scharnier und Teile	UPRIGHT HINGE AND PARTS	1
3	P30090008	Unteres Scharnierblech	LOWER HINGE BRACKET	1
4	P30090007	Oberes Scharnierblech	UPPER HINGE BRACKET	1
5	B02ME101	Oberer Scharnierstift	UPPER HINGE PIN	1
6	B02ME102	Kunststoffbuchse oberes Scharnier	PLASTIC BUSHING OF UPPER HINGE	1
7	A00DR100	Trockner	DRYER	1
8	A00KO105	NEK 6181 U (1/4Hp)-R290 Kompressor	COMPRESSOR / NEK 6181 U	1
9	A00DJ109	Fühler - 3m	PROBE	1
10	A00DJ102	Fühler - 1,5m	PROBE	1
11	A00KN111	Kondensator	CONDENSER	1
12	A00FA103	Radiallüfter	RADIAL FAN	1
13	B00AY100	Edelstahlfüße	STAINLESS STEEL LEG	4
14	A00DJ105	Display-Etikett	DIGITAL LABEL	1
15	P16070066	Lampenabdeckung	LIGHT COVER	1
16	B00DU103	Verdampferschalter	EVAPORATOR SWITCH	1
17	B00KI100	Türschloss	DOOR LOCK	1
18	A00DJ156	EVC Spezial-Bedienfeld	EVC SPECIAL CONTROL PANEL	1
19	A00DJ107	Kunststoffabdeckung	PLASTIC COVER	1
20	B00CK400	Kunststoff-Fischtablett	PLASTIC FISH TRAY	5
21	P4181073	Vorder-/Rückstrebe	FRONT/RARE BRACKET	4
22	P4180314	Kunststoff-Tablettführung	PLASTIC TRAY GUIDE	10
23	B00DU101	Netzschalter	POWER SWITCH	1
24	B00DU102	Ein-/Aus-Schalter	ON - OFF SWITCH	1
25	B00LA107	Lichtscheibe senkrecht	LIGHT GLASS UPRIGHT	1
26	A00CO110	BN4-BL4 Türdichtung senkrecht	UPRIGHT DOOR GASKET	1
27	A00SL101	Magnetventil 3/8	SOLENOID VALVE	1
28	C4160552	Abdeckung	CANOPY	1
29	A00DJ103	Hauptplatine	MOTHERBOARD	1
30	A00DJ106	Hauptplatinen-Etikett	MOTHERBOARD LABEL	1
31	A00DJ107	Hauptplatinen-Kunststoff	MOTHERBOARD PLASTIC	1
32	A00DJ108	Display-Anschlusskabel	DISPLAY CONNECTION CABLE	1
33	A00FA109	10W-Lüftermotor	10W-FAN MOTOR	1
34	A00EP101	Kondensatorlüfter-Abdeckung	Condenser Fan Cover	1
35	B00FK100	Netzkabel	Power Cable	1
36	B00AY101	Rollen	WHEELS	2
37	B00AY102	Rollen mit Bremse	WHEELS BRAKE	2



ELEKTRISCHES SCHEMA / BF40 REFIGERATORS ELECTRICAL SCHEMA



S1: Sensor

XR02C: Digitales Thermostat

M1: Kondensator-Lüftermotor

M2: Verdampfer-Lüftermotor

L2: EIN/AUS-Taste

L1: Betriebsanzeige

L: Lampe

Kompressor