



KUF2476DN
HANDBUCH FÜR MATERIAL - UND TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS MANUEL

INHALT / INDEX :




1. EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

2. INNEN- UND AUßENMAßE / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS

ggmgastro

KUF2476DN





AUSSENMAßE = 2400x700x600

INNENMAßE = 1760x562x390

1/2 SCHUBLADEN NUTZBARE INNENMAßE = 307x520x115

drawing name

KUF2476DN

punc kod:

materjal

dimensions

1:1



KUF2476DN BESONDERE EIGENSCHAFTEN KUF2476DN CHARACTERISTIC SPECIALITIES

Klimaklasse / Climate Class	:T
Schutzklasse / Safety Class	:1
Arbeitstemperatur / Working Tempature C	:-2C / +8C
Thermostat-Solltemperatur / Thermostate Set Tempature	:-1C
Umgebungstemperatur / Environment Tempature	: +43C
Relative Luftfeuchtigkeit / Environment Moisture Propertion	: %65
Energieverbrauch / Energy Consupcion	:0,25 KW/H
Leistung / Power	:0,42 KW
Spannung- Frequenz / Voltage- Frekans	:240V / 50 Hz

ZUBEHÖR UND KONTROLLLEUCHTEN / ACCESORIES AND CONTROL SWITCHES

Digitales Thermometer / Digital Thermometer	: Digital Thermometer
Energie-Lampe / Energy Lamp	: Ad / PCS 1
An/Aus-Schalter / Power Switch	: Ad / PCS 1
1/2 Schubladengruppe / 1/2 Drawers Group	: Ad / PCS 4
Gestell / Stand	: Ad / PCS 6 Edelstahlgestell / + stainlies Steel Stand

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Außenmaße / Outside Dimensions	:2400x700x600mm
Innenmaße / Inside Dimensions	:1760x562x390mm
Verpackungsmaße / Package Dimensions	:2480x780x780mm
Innenvolumen / Inside Volume	: 380 lt
Bruttogewicht / Gross Weight	: 215 kg
Nettogewicht / Net Weigt	: 195 kg
Außengehäuse / Outside Body	: 0,60 mm INOX 304 SB+PVC
Innengehäuse / Inside Body	: 0,50 mm INOX 304 MAT+PVC
Dicke des Isoliermaterials / Insulation Metarial Thicnes	: 50 mm
Dichte des Isoliermaterials / Insulation Metarial Volum	: 42 Kg / m3 +/-1
Kompressor / Compresor	: NEK 6210 Z--(1/2 hp)
Kondensator / Condanser	: 1/2 PS Kondensator mit Haube
Kondensatorlüfter / Condanser Fan	: 10/38W--0,23A--1300/1550 Rpm--230V
Verdampfer / Evaporatör	: NTV Verdampfer mit Wanne -- (0,19kw) x 2 PCS
Verdampferlüfter / Evaporatör Fan	: Coprel W5/2A--13/26W--230V-50/60Hz x 4 PCS
Filtertrockner / Dryer	: 30 gr 15002SGDR02 mit Doppelanschluss
Kältemittelgas / refrigerator Gas	: R134 A
Kältemittelmenge / Ref. Gas Quantity	: 400 gr
Zertifizierungen / Certifications	: Entspricht TS 2225 EN 60335-2-4.
Seriennummer / Serial No	: Im verpackten Zustand gut lesbar anbringen./ Packed And Easy Read
Verpackung / Packing	: Auf einer Holzpalette, in Karton und Luftpolsterfolie verpackt / Wooden Palet Is Down And Covered